

Commodore

WORLD

Nº 18 - SEPTIEMBRE 1985

Hoja electrónica para el VIC-20

**MIDI: Evaluación
técnica y musical**

**El C-64
y el pequeño
negocio**

**PC-20
el hermano mayor**

**Sorteamos 8 equipos
Commodore 128**



3506100 PAS.
300000

200000

HABER

SALDO

90000 -
130000 -

220000 -
150000 -
90000 -
89000 -
39000 -
9000 -

189000 -
600000 -
300000 -

189000 -
789000 -
819000 -
799000 -
1681000 -
1668000 -
68000 -
82000 -

190000

HAMLIN
HE492A1203
8303

La solución ya está en los kioskos

 **commodore**
COMPUTER



Commodore

WORLD

Commodore World
está publicado por SIMSA
y la colaboración
de todos nuestros lectores


EQUIPO

Manuel AMADO;
Nieves CHESA;
José Luis ERRAZQUIN;
Lola HERMOSELL;
Miguel A. HERMOSELL;
Alvaro IBÁÑEZ; María LOPEZ;
Juan MARQUEZ;
Pere MASATS; Cristóbal ORENES;
Josep RIERA; Angel RODRIGUEZ;
Diego ROMERO;
Jordi SASTRE; Valerie SHANKS;
Magda ZABALA...

...Y NUESTROS LECTORES

SIMSA

Coordinadora Valerie SHANKS
c/Barquillo, 21-3º Izda.
28004 Madrid. Teléf.: (91) 231 23 88/95
DELEGACION EN BARCELONA:
San Gervasi de Cassoles, 39 despacho 4.
08022 Barcelona
Tels.: (93) 212 73 45/212 88 48
Colabora MEC-COMMODORE
con Club Commodore
Coordinador Pere Masats
Valencia, 49-53 - 08015 Barcelona
Teléf.: (93) 325 50 08



PROHIBIDA LA
REPRODUCCION TOTAL O
PARCIAL DE LOS
ORIGINALES DE ESTA
REVISTA SIN AUTORIZACION
HECHA POR ESCRITO.

NO NOS HACEMOS
RESPONSABLES DE LAS
OPINIONES EMITIDAS POR
NUESTROS COLABORADORES

Imprime:

IBERDOS S.A.

Germán Pérez Carrasco, 24.
28027 Madrid

Depósito Legal: M-2944-1984

SUMARIO

4	SUPERINTERESANTISIMO	58	MAGIA
7	MINI-CALC	60	CLUB COMMODORE
18	CONSTRUCTOR DE SPRITES		<ul style="list-style-type: none"> Ahora, más difícil todavía: manejo de ficheros disco en Pascal para el C-64. Cómo escribir con tu DPS 1101
22	GRAFICOS DE ALTA RESOLUCION EN EL C-64 Y EL PLUS/4	62	COLABORACIONES
26	DATAFILE III		<ul style="list-style-type: none"> Calendario Verbos Baloncesto Sabotaje nuclear
44	MARKETCLUB	70	RINCON DEL CODIGO MAQUINA
48	COMMODORE WORLD PREMIADO POR SU LABOR	75	CARTA BLANCA Y SEAMOS PREGUNTONES
51	ESCAPARATE DEL PC EL PC-20	76	DIRECTORIO
55	CARA A CARA CON EL USUARIO	79	COMENTARIO COMMODORE
	<ul style="list-style-type: none"> Si quieres que tu negocio marche bien, organízalo. 		<ul style="list-style-type: none"> Banco de Pruebas del Software MRC-V64 de Roland. El Midi-Recorder MRC-V64.

P

PROXIMO NUMERO

- Banco de Pruebas C-128
- Médico de urgencias para discos
- Inventario del hogar
- Aprovecha el teclado de tu VIC
- ...y todas vuestras colaboraciones



Commodore World es miembro de CW Communications/Inc., el grupo editorial más grande y de mayor prestigio en el mundo en lo que se refiere al ámbito informático. Dicho grupo tiene a su cargo la edición de 57 publicaciones relacionadas con los ordenadores en 20 países. Nueve millones de personas leen una o más publicaciones del grupo todos los meses. El grupo editorial está integrado por: ALEMANIA: Computerwoche, Microcomputerwelt, PC Welt, Software Markt, CW Edition/Seminar, Computer Business,

Run (Commodore), Apple's. ARABIA SAUDI: Saudi Computerworld. ARGENTINA: Computerworld/Argentina; ASIA: Asian Computerworld. AUSTRALIA: Australia Computerworld, Macworld and Directories, PC World. BRASIL: Data News, MicroMundo. DINAMARCA: Computerworld/Danmark, PC World y Run (Commodore). ESPAÑA: Computerworld/España, Commodore World, PC World. ESTADOS UNIDOS: Computerworld, Hot CoCo, InCider, InfoWorld, PC World, 80-Micro, Mac World, Micro Market World, 73 magazine, Run (Commodore), Focus Publications. FINLANDIA: Mikro. FRANCIA: Le Monde Informatique, Golden (Apple), OPC (IBM) y distributives. HOLANDA: Computerworld Benelux, PC World Benelux. ITALIA: Computerworld Italia, PC Magazine. JAPON: Computerworld Japan. MEXICO: Computerworld/México, Compumundo. NORUEGA: Computerworld Norge, PC World y Run (Commodore). REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA: Computer Management, Pc Business World, Computer News, Computer Business Europe. REPUBLICA POPULAR DE CHINA: China Computerworld. SINGAPUR: Asian Computerworld. SUECIA: Computer-Sweden. MikroDatorn. Svenska PC. VENEZUELA: Computerworld Venezuela.

Ya estamos de vuelta

SONIMAG

Este mes de septiembre puede ser interesante en los entornos Commodorianos. Tenemos a la vista la presentación del Commodore 128 que promete ser el equipo ideal para el usuario del C-64 que quiera ampliar sus posibilidades sin tener que invertir su dinero en todo un programateca nuevo. El C-128 es un gran equipo y Commodore World quiere que vosotros también tengáis la oportunidad de conocerlo más de cerca. Hacia este fin 8 equipos C-128 serán sorteados en Navidades (ver anuncio página 48). En el próximo número os daremos todos los detalles para poder participar en este gran sorteo. También el mes que viene publicaremos el Banco de Pruebas del nuevo miembro de la familia Commodore.

Commodore World, con las demás publicaciones de CW Communications, estará en la Feria de Sonimag que se celebra en Barcelona desde el lunes 23 de septiembre, hasta el domingo, día 29, ambos inclusive. Incluimos en estas páginas el plano de la Feria y para que nos podáis localizar (Stand número 807) y hacernos una visita.

Nos queda todavía un ganador del sorteo de Colaboraciones y Magia de Commodore World/Microelectrónica y Control del mes de junio que no ha recibido su premio. Esto es lógico porque no sabemos donde vive. Así que, por favor, JUAN J. JIMENEZ SANCHEZ, díenos dónde estás y te mandaremos tu premio.

TIRADA DE COMMODORE WORLD Certificación de 28.000 ejemplares

Según certificado firmado por la auditoría internacional DELOITTE HASKINS SELLS, S. A.,
el 5 de marzo de 1984,
la tirada de Commodore World es de 28.000 ejemplares.
Este certificado se encuentra en las oficinas de S.I.M.S.A. para comprobación
de cualquier persona o entidad que lo desee.

Clave para interpretar los listados

Todos los listados que se publican en esta Revista han sido ejecutados en el modelo correspondiente de la gama de ordenadores COMMODORE. Para facilitar la edición de los mismos en la Revista y para mejorar su legibilidad por parte del usuario, se les ha sometido a ciertas modificaciones mediante un programa escrito especialmente para ello. Para los programas destinados a los ordenadores VIC-20 y COMMODORE 64, en los que se usan frecuentemente las posibilidades gráficas que aparecen del teclado, se han sustituido los símbolos gráficos que aparecen normalmente en los listados por una serie de letras entre corchetes [] que indican la secuencia de teclas que se deben pulsar para obtener el carácter deseado. A continuación se da una tabla para aclarar la interpretación de las indicaciones entre corchetes:

[CRSRD]= Tecla cursor hacia abajo (sin SHIFT)
[CRSRU]= Tecla cursor hacia arriba (con SHIFT)
[CRSRR]= Tecla cursor a la derecha (sin SHIFT)
[CRSRL]= Tecla cursor a la izquierda (con SHIFT)

[HOME]= Tecla CLR/HOME (sin SHIFT)


[CLR]= Tecla CLR/HOME (con SHIFT)

Las indicaciones [BLK] a [YEL] corresponden a la pulsación de las teclas de 1 a 8 junto a la tecla CTRL. Lo mismo sucede con [RVSON] y [RVSOFF] respecto a la tecla CTRL y las teclas 9 y 10.

El resto de las indicaciones constan de la parte COMM o SHIF seguidas de una letra, número o símbolo —por ejemplo [COMM+] o [SHIFA]—. Esto indica que para obtener el gráfico necesario en el programa deben pulsarse simultáneamente las teclas COMMODORE (la que lleva el logotipo) o una de SHIFT y la tecla indicada por la letra, el número o el símbolo, en el ejemplo anterior: COMMODORE y + o SHIFT y A, respectivamente.

En los signos gráficos además se cuenta el número de veces que aparece. Por ejemplo, [7 CRSRR] equivale a 7 pulsaciones de la tecla cursor a la derecha y [3 SPC] tres pulsaciones de la barra espaciadora.

Plano de situación
del Stand 807 en el
que se encontrará
CW Communications



CONCURSOS PERMANENTES

Colaboraciones de Programas y Magia

La verdad sea dicha: os estáis portando; las colaboraciones que nos están llegando son numerosas y de muy buena calidad. Por lo tanto, vamos a aclarar las condiciones de nuestros concursos permanentes.

- 1) Los sorteos se realizarán en los meses de junio y diciembre.
- 2) Se sortearán siempre ocho premios, cuatro de 15.000, 10.000, 5.000 y 3.000 pesetas en metálico de "Commodore World" y cuatro premios del mismo valor en material de Microelectrónica y Control, entre todas las colaboraciones publicadas.
- 3) Se sortearán siempre seis premios, tres de 3.000, 2.000 y

1.000 pesetas en metálico de "Commodore World" y tres del mismo valor en material de Microelectrónica y Control, entre todas las contribuciones publicadas en la sección de "Magia".

4) Adicionalmente, se sortearán diversos premios de cintas, juegos, objetos curiosos, etc., entre todas las colaboraciones.

5) Los autores de las colaboraciones vendidas dentro de nuestro "Servicio de Cintas" percibirán el 20% del precio de la cinta.

6) Todas las colaboraciones deben venir escritas a máquina y los programas grabados en cinta (si es posible), o con el listado completo en impresora. Nuestros lectores más jóvenes pueden escribir a mano pero con letra muy clara.

7) Quedan automáticamente descalificadas tanto del sorteo como del "Servicio de Cintas" las colaboraciones que hayan sido enviadas a otras revistas.

8) Las colaboraciones se enviarán a "Commodore World", c/Barquillo, 21-3º izda. 28004-Madrid.

BOLETIN DE RESERVA

BIBLIOTECA COMMODORE WORLD I.º VOLUMEN • CURSILLO DE CODIGO MAQUINA

Precio del ejemplar: **250 Ptas.**

Nombre:
 Dirección:
 Teléf.: Ciudad:
 C.P.: Provincia:
 Sólo { Contrareembolso ☐
 Giro Postal N.º ☐
 No se aceptan talones



METEDURAS DE PATA

- En el número 17 se nos colaron los siguientes errores: "Read-Data en Código Máquina" (pág. 58) el LDA y el STA han de ser en X, es decir:

(1) LDA \$5000, X
STA \$2000, X

- "De Joystick a Teclado" (pág. 58) en la línea 630 faltan unas comillas detrás de la D.

- El famoso fallo del programa de Alta Resolución (número 14) ha sido resuelto. La solución en "Carta Blanca y Seamos Preguntones".

VIAJE A EUROPA HACIA EL SUSCRIPTOR 8.000

Sorteo entre TODOS los suscriptores de:
1) Viaje para dos personas a elegir entre París, Lisboa, Atenas, Amsterdam, Niza, Viena, Canarias, Mallorca.

2) Impresora donada por Microelectrónica y Control.

3) 80 programas valorados en 160.000 ptas. donados por la casa POKE, S.A. de Barcelona.

ULTIMO NUMERO
DE SUSCRIPTOR = **7271**

INDICE DE ANUNCIANTES

	Pág.		Pág.
AMSTRAD	83	INFORMATICA COMPUTER LOG.	77
ASTOC DATA	76	ITAR	61
BASIC MICROORDENADORES	11	IVESON SOFT	77
BOUTIQUE COMMODORE WORLD	43	JAIME SALOM BOSCH	25
CASA DE SOFTWARE	9, 77	MICROBYTE	47
CIMEX ELECTRONICA	57	MICROELECTRONICA Y CONTROL	50, 84
COMERCIAL MORON	53	MICROS GARDEN	77
COMEVISA	49	MICRO WORLD	76
COMMODORE COMPUTER	2	NUEVA ONDA	77
COMMODORE WORLD (Distribución)	46	PC WORLD	54
COMMODORE WORLD (Suscripciones)	34	RADIO WATT	76
COMPUTER MAIL	31	REGISTER LATELY CONTINENTAL	67
CREUS INFORMATICA	76	REM	76
EIKON ORDENADORES	65	SCS	13
ELECTROAFICION COMPUTER	76	SAKATI	17
FERRE MORET	36, 37	SEINFO	33
GUSTAVO GILI	59	SERMA (Etiopía)	38
IEESA MICROTHERSA	77	SOFTWARE ESPAÑA	76
INDESCOMP	35	VENTAMATIC	76

Commodore

WORLD

Barquillo, 21, 3º Izda.


Teléf.: 231 23 88/95

28004 MADRID

Sant Gervasi de Cassoles, 39-despacho 4

Teléf.: 212 73 45 / 212 88 48

08022 BARCELONA



Por Tim ADCOCK

MINI-CALC

El formato

Cuando el programa se ejecuta, lo primero que hace es borrar las líneas que contengan las sentencias Data (esta parte utiliza el buffer de teclado y podrá verse en pantalla). A continuación te indica que entres los nombres de las filas y columnas, que se mantienen iguales a lo largo del programa. Luego aparece "CARGAR DATOS?". La primera vez que se ejecuta el programa, tú tienes que contestar pulsando la N, dado que todavía no se ha creado ningún fichero de datos. Después, se puede ver la pantalla con el título (y más información) en la parte superior y en las cuatro "ventanas" de la parte inferior.

La hoja electrónica ya está preparada. Aparecen los cinco primeros

Este programa, tal y como viene listado aquí, solamente funciona en el VIC-20 con el Superexpander o una ampliación de 3K. Yo quería incluir una versión reducida para el VIC de 3,5K, pero no disponía de suficiente memoria.

**Vic-20 + 3K
o Superexpander
Unidad de discos**

nombres de fila que tú tecleaste antes y todas las columnas se rellenan de ceros. También salen los cuatro primeros números de columna (en azul).

Para que no haya confusiones, conviene aclarar que las columnas son verticales y las filas horizontales. El total de una fila es simplemente la suma de todos los números pertenecientes a dicha fila; del mismo modo, el total de la columna es la suma de todos los números de dicha columna. A diferencia de los otros números, los totales no pueden ser editados, sino que se actualizan automáticamente a medida que vayas realizando trabajo en la hoja (mas tarde podrás ver esto).

La primera ventana contiene las columnas A y B, mientras que las columnas C y D se encuentran abajo en



MINI-CALC

Justo con el listado del programa va incluido el desensamblado de tres de las rutinas de lenguaje máquina (ver listado 2) que controlan el "scroll" vertical y posicionamiento de los números dentro de las ventanas. Además, hay una lista de los rangos de los números de línea para cada módulo del programa (ver tabla 1).

la segunda ventana. Los nombres de filas se sitúan en la ventana inferior izquierda, y a la derecha se encuentran los totales de las filas. El total de columna se encuentra, en letras negras en inverso, a pie de la columna.

Tienes que pulsar la barra de espacio para poder ver las filas que se encuentran fuera de pantalla. Para hacer el mismo "scroll" a la inversa (es decir, hacia arriba), utiliza la tecla L.

Para poder ver las columnas que estén fuera de pantalla, utiliza las teclas > (mayor) y < (menor); no es necesario pulsar la tecla shift. Posiblemente el movimiento izquierda/derecha parezca un poco raro, dado que emplea la misma rutina de lenguaje ensamblador que se utilizó para el desplazamiento arriba/abajo. Pero no te preocupes, todo se encuentra donde tiene que estar. Lo único que tienes que recordar es que los nombres y totales que se encuentran en la parte inferior corresponden directamente a los otros números exactamente como aparecen en pantalla.

Por ejemplo, el nombre de fila que se encuentra en la parte superior de la ventana inferior izquierda (y el total en el otro extremo) lleva una relación directa

con todos los números de la parte superior de las demás ventanas.

Entrando números

Ahora que ha quedado claro (espero) la forma de visualizar y hacer un "scroll" con los números, vamos a introducir algunos. Pulsa la tecla £ (la libra británica), y aparecerá una pequeña ventana al lado de "intr. datos" (introducción de datos).

Además, el cursor (un cuadrado negro) se ha desplazado desde la palabra "scroll" hasta la primera ventana. El cursor te indica exactamente lo que haces en pantalla. Si quieres hacer un "scroll" por los números, tienes que colocar el cursor en la palabra "scroll". Si quieres introducir números tienes que situar el cursor al lado de los números que quieres modificar, etc.

Ahora teclea cualquier número con cuidado. Si tecleas un número mayor de seis dígitos antes del punto decimal, el programa aceptará solamente los seis primeros y los introducirá automáticamente. Del mismo modo, se aceptan y se introducen solamente dos dígitos a partir del punto decimal. De esta forma se asegura que el número lleve solamente dos puntos decimales y que no sea mayor de 999999.99. El rango negativo llega a ser de -99999.99 (esto normalmente es suficiente para la mayoría de los usuarios).

Si tu número se encuentra dentro del rango permitido, como 22, 35,7 ó -497,2, pulsa la tecla £ para introducirlo.

Después de entrar un número, el cursor se desplaza un espacio hacia abajo, listo para recibir otra entrada. Si quieres saltar unos números, pulsa la tecla £. Al hacer esto, podrás ver que el cursor se desplaza por la columna de números y vuelve a la palabra "scroll". Por lo tanto, para desplazarte a cualquier número o para entrar un número nuevo, tienes que usar solamente una tecla, la de la libra británica.

Si te equivocas al entrar un número (por ejemplo, si tecleas algo como .565 ó 5.6-7) el programa normalmente lo tomará como cero.

También hay que subrayar otra nota sobre la entrada automática después de teclear dos números a partir del punto decimal: si quieres introducir números enteros, puedes teclear el punto y dos ceros, y estos entrarán sin que tengas que pulsar la tecla £. Además, introduces tus números y tus fórmulas en la hoja electrónica y puedes ver como los totales de columnas y filas se van actualizando.

Entrada de fórmulas

Ahora hablaremos del método para entrar fórmulas. Para introducir una fórmula, el cursor tiene que estar al lado

de "scroll". Luego, pulsa la tecla ↑ (flecha arriba), y el cursor se desplaza a la posición inicial, encima de la A. Ahora puedes introducir cualquier fórmula que quieras. El formato de la fórmula es el siguiente: La cantidad en la columna de resultados es igual al contenido de cualquier columna o la letra N (*, /, +, - o ,) por el contenido de cualquier otra columna o la letra N.

Utilizando este formato, los pasos para introducir la fórmula son los siguientes:

Paso 1. Teclea cualquier letra de la A a la J. Aquí es donde se almacena el resultado del cálculo.

Paso 2. Teclea el signo =.

Paso 3. Teclea cualquier letra de la A a la J o si no la letra N.

Paso 4. Teclea cualquiera de los cinco operadores: * / + - .

Paso 5. Teclea cualquier letra de la A a la J o si no la letra N.

Los pasos 1, 2 y 3 tendrán que hacerse siempre. Es decir, no puedes tener una fórmula como "B=". Los pasos 4 y 5 pueden repetirse hasta que se llenen los espacios disponibles.

Por lo tanto, podrías tener una fórmula tan sencilla como "A=B" o tan complicada como "A=B" C / H + N" los cálculos se realizan en el orden en que aparecen en la fórmula y no en el orden normal (*, /, +, -) incorporado en algunas versiones del lenguaje Basic. Además, puede que te hayas dado cuenta de la presencia de un operador extraño en el paso 4 — la coma. Este carácter realiza operaciones de exponenciación y será explicado más adelante.

Después de terminar la introducción de la fórmula, pulsa la tecla ↑ (flecha arriba). El cursor se desplazará hacia abajo para situarse al lado de "N=". La fórmula se ha introducido, pero normalmente no hará efecto hasta que se haya entrado la variable N. Esta es cualquier número que quieras incluir en la fórmula; sin embargo, en vez de teclear algo como "A=B" C + 2.06" podrías poner "A=B*C+N". Por lo tanto, cuando el cursor se coloca al lado de "N=" en pantalla, se escribe el valor "2.06".

Después de entrar un valor para la variable N, utiliza la tecla £ para ejecutar la fórmula. En pocos segundos (normalmente), los resultados del cálculo aparecerán en pantalla y el cursor se volverá a colocar en "scroll".

Otras características

Existen otras características de la hoja electrónica que merecen la pena mencionarse.

Primero, antes se dijo que no se puede entrar un número mayor de 999999.99. Sin embargo, si el programa introduce un número mayor que éste como resultado del cálculo de una fórmula, el

Para que su COMMODORE trabaje

**casa de
software**

PROCESADOR DE TEXTO

Este EJEMPLO ha sido escrito en letra de alta calidad mediante el cartucho ESCRITOR y la impresora SEIKOSHA SP 800. En modo proporcional cada letra ocupa solamente el espacio necesario (la i ocupa menos espacio que la o).

La letra ITALICA permite personalizar sus escritos.

Puede escribir en negrita.

Subrayar cualquier frase.

Escribir en doble ancho.

Naturalmente dispone de los tres acentos (á à â) y la diéresis (ä) así como los caracteres ñ ñ ç Ç ÿ ÿ µ µ R : x " # % & ' () + - @ [] < > / = tanto en IMPRESORA como en PANTALLA.

Aproveche los Super ^{SCRIPT} y los Sub ^{SCRIPT}.

Puede condensar cada tipo de letra: ITALICA ELITE y Doble ancho

...Parce impossible!!! ...Parce la verdad!!! ...ES UN PRODUITO DE CASA DE SOFTWARE!!!

Programa en cartucho con posibilidad de grabación de documentos en cassette o diskette.

Esta primera versión ha sido desarrollada para la utilización de todas las posibilidades de la impresora SEIKOSHA SP-800, la cual permite el proceso de textos con una calidad de letra equiparable a la de las impresoras de margarita de precio mucho más elevado.

Caracteres castellanos y catalanes tanto en pantalla como en impresora. Posibilidad de utilizar todo el set de caracteres de la impresora. Márgenes, numeración de páginas, encabezamientos, pies de página, etc.

Los tres acentos y la diéresis se obtienen pulsando F1, F2, F3 o F4 y a continuación la vocal correspondiente como en una máquina de escribir convencional.

Posibilidad de cartas personalizadas (mail merge).



SANDRA

EL FICHERO GRAFICO

ESCRIBA Y DIBUJE SOBRE LA MISMA HOJA. LAS POSIBILIDADES SON ILIMITADAS... INFORMES, ESQUEMAS, FICHEROS GRAFICOS, CROQUIS CON ACOTACIONES, PRESUPUESTOS, PEQUEÑOS PLANOS... 16.000.- Pts. CARTUCHO

Control de ingresos y gastos

Dispone de 99 cuentas y 250 apuntes por mes y disco (3.000 movimientos por año). Obtención de listados de cuentas y apuntes, balance mensual y anual. Programa ideal para Estimación Objetiva Singular. 9.900.- Pts.

Referencias bibliográficas

Creación de ficha para cada artículo, con referencia, tema y texto resumen de hasta 99 líneas. Búsqueda por los conceptos o códigos que precise. 9.900.- pts.



Administración de fincas


PROPIEDAD VERTICAL: 30 inmuebles, 20 viviendas por inmueble, 30 propietarios, 5 poblaciones, 12 conceptos y antifirma en recibo. Ingresos y gastos, listado de recibos, estado de cuentas y liquidaciones.

PROPIEDAD HORIZONTAL: 100 copropietarios y 504 asientos por comunidad. Conceptos de desglose, de recibo y desglose de gastos, control de impagados, etc. 35.000.- Pts.

Reservas y ocupación hotel

RESERVAS HOTEL: Control por quincenas del número de habitaciones reservadas durante todo el año. Listados y consultas. Tabla de valores para el cálculo de cambio de monedas extranjeras. 12.000.- Pts.

OCUPACION HOTEL: Control diario hasta 190 habitaciones. Tipo de pensión, núm. de personas, agencia, fecha entrada y salida. Listados. Búsqueda por todos los conceptos. 12.000.- Pts.



Cassette 7.500.- pts.

Otros Programas

- MACHINE LIGHTNING
- BASIC LIGHTNING
- WHITE LIGHTNING
- Teclado musical.
- Music processor.
- Sound Odyssey.
- Music Video Kit.
- Kawasaki Synthesizer.
- Kawasaki Rhythm Rocker.


CONTABILIDAD-64

Líder en ventas, por su sencillez, rapidez, eficacia y precio. Tiene capacidad para 600 cuentas y un número ilimitado de apuntes por cuanto el programa permite generar nuevos discos en los que continuar el ejercicio contable.

Contabilidad-64 es un producto de software autosuficiente que permite tener en todo

momento acceso a los ficheros de manera que puedan modificarse los datos contenidos en ellos, aún cuando estos ya hayan sido validados; esta posibilidad da una total libertad al usuario en el manejo de la información.

25.000.- Pts.




Adquiéralos en cualquier establecimiento autorizado o directamente a:

Casa de Software, s.a.
C/. Aragón, 272. 8.º, 6.ª
Tel.: 215 69 52.
08007 BARCELONA

- ☐ Deseo recibir información de los siguientes programas:
☐ Deseo recibir contra reembolso los siguientes programas:

Nombre:
Dirección:
Población:



MINI-CALC

Después de entrar un número, el cursor se desplaza un espacio hacia abajo, listo para recibir otra entrada. Si quieres saltar unos números, pulsa la tecla \uparrow . Al hacer esto, podrás ver que el cursor se desplaza por la columna de números y vuelve a la palabra "scroll". Por lo tanto, para desplazarte a cualquier número o para entrar un número nuevo, tienes que usar solamente una tecla, la de la libra británica.

número sería 999999. Si aparece este número después de entrar una fórmula sabrás que el número calculado resultó demasiado alto para poder sacarlo en pantalla.

Otro número, que probablemente verás con más frecuencias es el 100000. Aquí de nuevo, el programa presenta este número después de realizar el cálculo de una fórmula si existe cierta condición —la división por cero. Como tú bien sabes, los ordenadores no pueden dividir por cero. Si un programa intenta hacerlo, aparecerá un mensaje de error (de la misma que en una calculadora aparece la letra E).

Para evitar dar lugar a esta situación, que dejaría el programa colgado, escribí las instrucciones para que no se tenga en cuenta la condición de división por cero y que entre el número 100000.

La última característica es la rutina de salvar a disco. Cuando hayas terminado de trabajar con la hoja electrónica y quieras salir, pulsa S. Teclea el nombre del fichero y pulsa la tecla Return. La hoja será salvada en disco y el programa se dará por finalizado.

Comentarios adicionales

Si te das cuenta de que te has equivocado al teclear el número que representa

N en tu fórmula, existe una solución. Si pulsas la tecla \uparrow , el cursor se colocará en la posición inicial. Ahora puedes teclear la fórmula correcta, pulsar la tecla \uparrow y teclear otro número que represente N.

Además, también se puede utilizar la tecla \uparrow para editar. Después de teclear la fórmula, la tecla \uparrow borra el resto de la fórmula "antigua". No se borra nada si pulsas la tecla \uparrow . Resulta útil para modificar parte de una fórmula.

Si quieres pasar por las columnas, puedes pulsar la tecla + en vez de la libra. La diferencia es que si pulsas la tecla +, el cursor se desplazará inmediatamente al principio de la siguiente columna. Esto resulta útil, por ejemplo, cuando tienes que modificar un número en la primera columna para luego desplazarte a la palabra "scroll". Aquí, lo único que tienes que hacer es pulsar la tecla + cuatro veces.

Notas técnicas

Junto con el listado del programa va incluido el desensamblado de tres de las rutinas de lenguaje máquina (ver listado 2) que controlan el "scroll" vertical y el posicionamiento de los números dentro de las ventanas. Además, hay una lista de los rangos de los números de línea para cada módulo del programa (ver tabla 1).

Las rutinas en lenguaje máquina probablemente constituyen la parte central del programa entero. Si estas rutinas, creo que la capacidad para visualizar fácilmente cualquier número dentro de la matriz se hubiera visto disminuida. No vamos a entrar en mucho detalle sino dar una breve descripción de estas rutinas.

Las dos rutinas de "scroll" son casi idénticas. La única diferencia es que funciona más o menos al revés de la otra. En un "scroll", se empuja todo el contenido de las ventanas bien hacia arriba o bien hacia abajo. Esto se hace cargando el acumulador con información desde una posición de pantalla, utilizando un registro (X ó Y), y luego almacenando dicha información en la dirección de pantalla directamente encima o debajo, utilizando otro registro.

De esta forma, ambos registros son incrementados o disminuidos (según el "scroll" que estés usando), y la siguiente dirección de pantalla se carga en el acumulador, repitiendo el proceso. Por supuesto, con cada rutina (arriba o abajo), este proceso se realiza en las cuatro ventanas casi simultáneamente.

La tercera rutina de lenguaje máquina es la responsable de situar los números dentro de las ventanas. Probé muchos otros métodos de realizar esto en Basic utilizando las funciones de cadenas, y descubrí solamente una solución. Esta solución se utiliza para imprimir los totales de las columnas, pero no se

puede emplear para otros números, dadas entre otras cosas, las necesidades de velocidad.

Esta rutina en lenguaje máquina sitúa los números simplemente buscando una señal. Primero, en Basic se imprime el número en la posición que queda determinada por el número en la hoja electrónica que esté siendo modificado (o introducido). A continuación se llama a la rutina donde el número ha sido imprimido, mirando y contando cada posición hasta que encuentra o bien un espacio (código 32) o bien un punto decimal (código 46). Cuando se encuentra cualquiera de estas dos cosas, se resta de 7 el número de su posición. El resultado de esta operación se utiliza para desplazar el número por esta cantidad de posiciones.

Por ejemplo, si el número es 35.8, se encuentra el punto decimal en la tercera posición. Siete menos tres son cuatro, lo que significa que el número tiene que desplazarse cuatro posiciones de pantalla. Se utiliza el número siete porque el punto decimal tiene que colocarse en la séptima posición a partir de su punto original de impresión.

Otra técnica que podría servir para cualquier programa es la rutina de borrar que empieza en la línea 800. Utilizando el buffer del teclado, se imprimen los números de líneas que contienen las sentencias Data y les hace un Return (esto ocurre justo cuando tecleas RUN). Esto resultaba más difícil de realizar de lo que yo había pensado.

Al principio, yo había fijado la variable LN igual al primer número que se tenía que borrar. Después del primer borrado, el programa tenía que incrementar LN para poder borrar la siguiente. No funcionaba. Parecía que después de borrar la primera línea, todas las variables se volvían a fijar a 0, incluyendo LN. Dadas estas circunstancias, modifiqué el programa para que LN se incrementase en la pantalla como si se tecleara en modo directo. Esto solucionó mis problemas.

Por supuesto, estas sentencias data contienen la parte de lenguaje máquina

De esta forma, ambos registros son incrementados o disminuidos (según el "scroll" que estés usando), y la siguiente dirección de pantalla se carga en el acumulador, repitiendo el proceso. Por supuesto, con cada rutina (arriba o abajo), este proceso se realiza en las cuatro ventanas casi simultáneamente.

EL MEJOR **SOFT/PORTE** PARA SU **C=** commodore 64

GESTIÓN COMERCIAL

Control de entradas y salidas almacén, con emisión de albaranes, facturas y recibos. Control ventas clientes e inventario.

25.000 ptas.

COMPONENTES

Diseñado con vistas a empresas de montaje o fabricación, controla el almacén en sus productos terminados y sus componentes.

15.000 ptas.

ETIQUETAS

Para direcciones de cartas, precios y referencias, artículos y embalajes.

5.000 ptas.

RECIBOS DE CUOTAS

Realiza los recibos de pequeñas sociedades, clubes, etcétera, y almacena informes referentes a los socios.

8.000 ptas.

CONTROL STOCK

Control de compras a proveedores y ventas a clientes de un almacén, emisión de diarios de entradas y salidas.

15.000 ptas.

CONTABILIDAD

Realizado conforme al Plan General Contable Español: Diarios, balances, dietarios, cierres, etc.

25.000 ptas.

AGENDA Y DIRECCIONES

Completa agenda personal que permite llevar sus anotaciones diarias y una lista de direcciones; con posibilidad de emisión de etiquetas.

10.000 ptas.

CUENTAS CORRIENTES

Seguimiento de todos los movimientos producidos en su cuenta corriente.

10.000 ptas.

FICHAS ARCHIVO

Permite almacenar información referente a la actividad propia del usuario: comercial, coleccionista, pacientes, etc.

5.000 ptas.

RECIBOS GARAJES

Emite recibos, con posibilidad de domiciliación bancaria, por estancias y servicios realizados en un garaje.

15.000 ptas.

ÓRDENES DE TRABAJO Y FACTURACIÓN

Facturación partiendo de la introducción de órdenes de trabajo, materiales empleados y horas invertidas.

25.000 ptas.

NÓMINAS

Cálculo y confección de recibos de nóminas y relación de documentos TC-1 / TC-2.

25.000 ptas.


B.M.

BASIC MICRO-ORDENADORES, S.A.

Avda. César Augusto, 72 • Teléf. (976) 22 73 03 • 50003 ZARAGOZA

¡¡ATENCIÓN!!

Si tienes programas interesantes para su comercialización, contacta con nosotros.



MINI-CALC

Otra técnica que podría servir para cualquier programa es la rutina de borrar que empieza en la línea 800. Utilizando el buffer del teclado, se imprimen los números de líneas que contienen las sentencias Data y les hace un Return (esto ocurre justo cuando teclas RUN). Esto resultaba más difícil de realizar de lo que yo había pensado.

del programa y se introducen en el buffer del cassette mediante un poke antes de borrarse. Se ahorran unos 600 bytes de memoria gracias a esta técnica.

Conclusiones

Espero que algunos de vosotros podáis hacer un buen uso de este programa. Mientras lo escribía, descubrí muchos fallos, pero esto precisamente me enseñó mucho sobre el Basic; sobre todo la forma en que realiza cálculos y escribe variables.

Para las personas que tengan ampliaciones de 8K o 16K, basta teclear en modo directo (antes de cargar el programa) la línea que aparece al final del listado.

```

100 PRINT"[CLR]":GOSUB1010:LN=1000:G
OTO800
101 POKE36878,14:DIMA(10,10):PRINT"[CLR]
[SPC]CARGAR[SPC]DATOS?[SPC][RVSON]S[RVSOFF]
[SPC]O[SPC][RVSON]N":K=197
102 GETD$:IFD$=""THEN102
103 IFD$="S"THENGOSUB17000
105 CC=30720:H=1:S$="[5CRSRD]":DEF F
NB(X)=INT(X*100+.5):IFD$<"Y"THENGOS
UB1200:PRINT"[CLR]"
110 FORT=7680+CCT08185+CC:POKET,0:NE
XT
115 FORT=7680+T07789:POKET,160:POKET+
CC,3:NEXT
117 FORT=7900+T07943:POKET,160:POKET+
CC,3:NEXT
119 FORT=8054+T08075:POKET,160:POKET+
CC,3:NEXT
123 FORT=8085+T08173STEP22:POKET,160:
POKET+CC,3:NEXT
140 X$="[9SPC]":I=1
200 PRINT"[HOM][BLU][RVSON]A=[10SPC]
+FORMULA":PRINT"[BLK]N=[BLU][RVSON][13SPC]
[PUR]SCROLL
210 PRINT"[6CRSRD][RVSON][RED]MINI-C
ALC":PRINTTAB(10)"[RVSON][PUR]+INTR.
DATOS[BLK]":GOSUB10011
390 IFPEEK(K)=64THEN:POKE646,0:POKE7
716+CC,0:GOTO390
400 H2=H+1:H3=H+2:H4=H+3:U$="" :P$=""
:T$=""
420 IFPEEK(K)=32THENGOSUB620
425 IFPEEK(K)=29THENGOSUB10010
427 IFPEEK(K)=37THENGOSUB10000
428 IFPEEK(K)=41THENGOSUB16000
430 IFPEEK(K)=21THENGOSUB700
435 IFPEEK(K)=54THENPOKE7716+CC,6:GO
TO6000
440 IFPEEK(K)=6THENPOKE7716+CC,6:GOS
UB9000:GOSUB9005:GOSUB9010:GOSUB9012

450 FORT=1+T0200:NEXT:GOTO390
620 J=I+5:PRINT"[HOM][WHT]"
630 IFJ>10THEN690
632 POKE1,198:POKE2,30:SYS876
650 PRINT"[HOM][WHT][5CRSRD]":A(J,H)
TAB(11)A(J,H2):SYS927:POKE1,209:SYS9
27:R$=STR$(A(J,0))
660 PRINT"[6CRSRD]":A(J,H3)TAB(11)A(
J,H4):POKE1,96:POKE2,31:SYS927:POKE1
,107:SYS927
665 PRINT"[BLK][5CRSRD]":A$(J)"[WHT]
TAB(10)R$[2CRSRU]":POKE1,238:SYS93
3:J=J+1
680 IFPEEK(K)=32THEN630
690 I=J-5:RETURN



```

```

700 I=I-1:PRINT"[HOM][WHT]":IFI<1THE
NI=1:GOTO750
703 POKE1,110:POKE2,30:SYS828
720 PRINT"[HOM][WHT][5CRSRD]":A(I,H)
TAB(11)A(I,H2):SYS927:POKE1,121:SYS9
27
725 PRINT"[6CRSRD]":A(I,H3)TAB(11)A(
I,H4):POKE1,8:POKE2,31:SYS927:POKE1,
19:SYS927
730 PRINT"[BLK][5CRSRD]":A$(I)"[WHT]
TAB(10)A(I,0):POKE1,150:SYS933
740 IFPEEK(K)=21THEN700
750 RETURN
800 IFLN>1190THEN101
805 PRINT"[HOM]LN:PRINT"LN="LN"+10:
GOTO800"
810 POKE631,19:POKE632,13:POKE633,13
:POKE198,3:END
1010 REM
1020 FORT=828+T0875:READD1:POKET,D1:N
EXT
1030 DATA162,87,160,109,109,110,30,1
53,110,30,189,8,31
1040 DATA153,8,31,189,140,31,153,140
,31,136,202,224,255,208,232
1050 DATA169,32,153,110,30,153,8,31,
153,140,31,136,208,244
1060 DATA169,160,141,149,31,96
1070 REMSCROLL UP
1080 FORT=876+T0926:READD2:POKET,D2:N
EXT
1090 DATA160,0,162,22,189,110,30,153
,110,30,189,8,31
1100 DATA153,8,31,189,140,31,153,140
,31,232,200,192,88,208,232
1110 DATA202,169,32,157,110,30,157,8
,31,157,140,31,202,224,88,208,242
1120 DATA169,160,141,237,31,96
1130 FORT=927+T01008:READD3:POKET,D3:
NEXT:RETURN
1140 DATA169,7,201,7,240,2,169,8,133
,200
1150 DATA160,0,200,177,1,201,32,240,
4,201,46,208,245
1160 DATA132,0,165,200,56,229,0,133,
0,201,0,240,22,160,9
1170 DATA177,1,200,145,1,136,136,192
,255,208,245,200,169,32,145,1,198,8,
208,234
1180 DATA165,2,24,105,120,133,2,160,
10,169,0,145,1,136
1190 DATA208,251,165,2,56,233,120,13
3,2,96
1200 PRINT"[CLR]":FORT=1+T010:PRINT"N
OMBRE[SPC]FILAT:INPUTA$(T)
1210 A$(T)=A$(T)+X$:A$(T)=LEFT$(A$(T)

```


Atrévete con la nueva SG 10 Commodore de **STAR**




Con la misma impresora podrás trabajar directamente con tu Commodore y si algún día te atreves con el PC de Commodore la misma impresora te servirá sólo cambiando un interruptor.

Las impresoras STAR te ofrecen: 120 cps., 100 tipos de letra diferentes, letra de calidad (NLQ), fricción-tracción, cinta de máquina de escribir, si trabajas con el Simon's Basic podrás hacer hard copys directamente de pantalla.

El futuro está en el universo y STAR es tu estrella.

De venta en establecimientos especializados:


IMPORTADO POR:



COMPONENTES ELECTRONICOS, S.A

08009 BARCELONA. Consejo de Ciento, 409
Tel. (93) 231 59 13

28020 MADRID. Comandante Zorita, 13
Tels. (91) 233 00 94 - 233 09 24



MINI-CALC

EJEMPLO DE UNA HOJA ELECTRONICA

Créi que podía resultar útil presentar un ejemplo de una aplicación típica de una hoja electrónica. Seguramente tú lo puedes hacer mejor, pero por lo menos esto demuestra la utilidad de un programa de este tipo para el cálculo de columnas de cifras. Además, intentaré atar algunos cabos sueltos, especialmente el uso de los operadores.

Esta es una hoja electrónica tal y como queda después de haber introducido los datos (la primera columna) y las fórmulas:

	Ptas./Año	% Total	1 mes	6 meses	10% infl.	
Casa	20.000	28,58	1.666,66	10.000	22.000	2.000
Comida	15.000	21,44	1.250	7.500	16.500	1.500
Ropa	5.000	7,15	416,66	2.500	5.500	500
Coche	4.000	5,72	333,33	2.000	4.400	400
Luz	1.500	2,14	125	750	1.650	150
Agua	2.300,5	3,29	191,7	1.150,25	2.530,55	230,05
Ocio	5.000	7,15	416,66	2.500	5.500	500
Médico	6.500	9,29	541,66	3.250	7.150	650
Ahorros	650,75	0,93	54,22	325,38	715,83	65,08
Varios	10.000	14,29	833,33	5.000	11.000	1.000

Como podrás ver, las demás columnas se han creado a partir de tus datos y tus fórmulas.

Primero, ejecuta el programa. A continuación, teclea N después de la pregunta "crear datos?", y empieza a introducir los nombres de las filas y las columnas. Es mejor entrar los nombres en el mismo orden en que aparecen en la tabla, pero realmente cualquiera sirve. Además, el programa sólo acepta 7 letras (columna) o 9 letras (fila) en un nombre, así que hay que abreviar.

Cuando aparezca la hoja de cálculo en pantalla, introduce la primera columna de números en la columna "PTAS. AL AÑO". Ahora es importante el orden en que se entran los datos. Antes dije que cualquier columna de datos corresponde directamente a otros datos según la posición en pantalla. Esto significa, por ejemplo, que si el nombre "ROPA" está en la tercera fila de la ventana inferior izquierda, sus datos correspondientes deben teclearse en la tercera fila de esta ventana. Dejo este punto subrayado solamente porque es importante que te vayas haciendo idea de las cosas que se corresponden mientras vayas haciendo un "scroll" por las distintas columnas.

Ahora dejamos que el programa haga el resto. Simplemente teclea las siguientes fórmulas con sus correspondien-

```

0,9):NEXT
1220 FORT=1T010:PRINT"NOMBRE[SPC]COL
UMNA":INPUTB$(T):B$(T)=B$(T)+"[10SPC]
"
1230 B$(T)=LEFT$(B$(T),7)+"+"+CHR$(T
+64):NEXT:RETURN
3000 A(0,RS)=0:FORT=1T010
3030 A(0,RS)=A(0,RS)+A(T,RS):NEXT:RC
=RS-(H-1):IFRC<0THENRC=10
4000 SW=2:ONRCGOSUB9000,9005,9010,90
12:GOSUB9015
4010 FORT=[TOI+4:IFRC<10RRC>4THEN402
3
4020 PRINTT$;["[CRSRL][10SPC][10CRSRL]
"A(T,RS):POKE1,M2:POKE2,MH:SYS927
4023 R$=STR$(A(T,0))
4025 PRINTP$;TAB(10):["[11SPC][11CRSRL]
"R$"[2CRSRU]:POKE1,M:POKE2,31:SYS93
3
4030 T$=T$+["[CRSRD]":M2=M2+22:P$=P$+
"[CRSRD]":M=M+22:NEXT
4040 SW=1:Q=RS:ONRCGOSUB9000,9005,90
10,9012:SW=0:GOTO390
6000 POKE198,0:SC=7680:PRINT"CHOM":

```

```

6005  FORT=1T010:POKESC+CC,0
6010  GETK$:IFK$="" THEN6010
6020  IFK$="£" THENT=10:GOTO6500
6025  IFK$="†" ANDSC>7682 THENFORG=SCTO
7691:POKEG,160:NEXT:T=10:GOTO6500
6035  ONT0GOTO6040,6050,6060,6070,6060
,6070,6060,6070,6060,6070
6040  IFK$<"A"ORK$>"J" THEN6010
6042  GOTO6090
6050  IFK$<"=" THEN6010
6052  GOTO6090
6060  IFK$<"A"ORK$>"J" ANDK$<"N" THEN6
010
6064  GOTO6090
6070  IFK$<" / " ANDK$<" * " ANDK$<" + " AN
DK$<" - " ANDK$<" , " THEN6010
6090  PRINT [RVSON][BLU]"K$; :SC=SC+1
6500  NEXT:POKESC+CC,6:L1=0:FORT=7680
T07690:IFPEEK(T)=160 THENT=7690
6505  L1=L1+1:NEXT:L1=INT((L1-4)/2)
6510  PRINT [HOM][CRSRD][2CRSRR]"; N$
="":SC=7704:FORG=1T07:POKE198,0:POKE
SC+CC,0
6520  GETK$:IFK$="" THEN6520
6530  IFK$="£" THENG=7:GOTO6560
6535  IFK$="†" THENG=7:GOTO6560
6540  IFK$<" . " ANDK$<" - " ANDK$<" 0 " AND
K$>" 9 " THEN6520
6550  PRINT [RVSON][BLU]"K$; :N$=N$+K$
:SC=SC+1
6560  NEXT:PRINT [BLK]":POKESC+CC,6:I
FN$="" THEN6800
6570  NN=VAL(N$):FORG=SCTO7711:POKEG,
160:NEXT
6800  P2=7682:RS=PEEK(7680)-128:IFK$=
"†" THEN6000
6830  FORT=1T010:0A=A(T,RS)
6850  IFPEEK(P2)=142 THENA(T,RS)=NN:GO
T07012
6900  A(T,RS)=A(T,PEEK(P2)-128)
7012  O=7683:P3=7684:IFPEEK(P3)=160 TH
EN7090
7014  FORG=1TOL1
7015  IFPEEK(P3)=142 THENN1=NN:GOTO702
5
7020  N1=A(T,PEEK(P3)-128)
7025  O2=PEEK(O)-169
7030  ONO2GOTO7040,7045,7050,7060,706
0,7070
7040  A(T,RS)=A(T,RS)*N1:GOTO7080
7045  A(T,RS)=A(T,RS)+N1:GOTO7080
7050  A(T,RS)=A(T,RS)†N1:GOTO7080
7060  A(T,RS)=A(T,RS)-N1:GOTO7080
7070  IFN1=0 THENA(T,RS)=100000:G=L1:G

```



```

0T07080
7075 A(T,RS)=A(T,RS)/N1
7080 Q=Q+2:P3=P3+2:NEXT I:IFA(T,RS)>99
9999.99THENA(T,RS)=999999
7090 R=A(T,RS):A(T,RS)=FNB(R)
7100 A(T,RS)=A(T,RS)/100:A(T,0)=A(T,
0)-OA+A(T,RS):R=A(T,0):A(T,0)=FNB(R)

7105 A(T,0)=A(T,0)/100:NEXTT:GOTO300
0
9000 T$="[HOM][SCRSRD][CRSRR]":P=777
7:N=7790:MH=30:M2=110:GOTO9015
9005 T$="[HOM][SCRSRD][12CRSRR]":P=7
788:N=7801:MH=30:M2=121:GOTO9015
9010 T$="[HOM][12CRSRD][CRSRR]":P=79
31:N=7944:MH=31:M2=8:GOTO9015
9012 T$="[HOM][12CRSRD][12CRSRR]":P=
7942:N=7955:MH=31:M2=19
9015 J=I:M=150:P$="[HOM][18CRSRD]":U
$=T$+S$:IFSW=1THEN9063
9017 IFSW=2THENRETURN
9020 FORT=1T05:POKE198,0:W$="":PRINT
"[HOM][3CRSRD][9SPC][9CRSRL]":
9025 POKEN,160:POKEN+CC,0
9027 IFPEEK(197)=6THEN9069
9030 FORG=1T09:POKE198,0
9040 GETK$:IFK$=""THEN9040
9042 IFG=7ANDK$<>".":THENG=9:GOTO9053

9044 IFK$=".".THENG=7
9045 IFK$="E"THENG=9:GOTO9053
9046 IFK$="+":THENG=9:T=5:GOTO9053
9047 IFK$<>".":ANDK$<>"-":ANDK$<>"0"ORK
$>"9"THEN9040
9048 W$=W$+K$:POKE36875,210:POKE3687
5,0
9050 PRINTK$:
9053 NEXTG:IFW$=""ORK$=""THEN9069
9056 Q=PEEK(P)-120:OA=A(J,Q):A(J,Q)=
VAL(W$)
9058 A(J,0)=A(J,0)-OA+A(J,Q)
9059 A(0,Q)=A(0,Q)-OA+A(J,Q)
9060 R=A(J,0):A(J,0)=FNB(R):A(J,0)=A
(J,0)/100
9061 PRINTT$:[CRSRL][10SPC][10CRSRL]
"A(J,Q):POKE1,M2:POKE2,MH:SYS927:R$=
STR$(A(J,0))
9062 PRINTP$:TAB(10)[11SPC][11CRSRL]
"R$[2CRSRU]":POKE1,M:POKE2,31:SYS93
3
9063 S=SGN(A(0,Q)):D=INT(ABS(A(0,Q))
)*S:A1$=STR$(D):IFD=0ANDS=-1THENA1$=
"-0"
9065 R=A(0,Q):A(0,Q)=FNB(R):A2$=RIGH
T$(STR$(A(0,Q)),2)
9066 C$=LEFT$(A2$,1):IFC$="[SPC]"ORC
$="-":THENA2$="0"+RIGHT$(A2$,1)
9067 A1$=A1$+ "."+A2$:A1$=X$+A1$:A1$=
RIGHT$(A1$,10)
9068 A(0,Q)=A(0,Q)/100:PRINTU$"[RVSON]
[CRSRL]"A1$:IFSW=1THENG=Q+1:RETURN
9069 POKEN,32:N=N+22:T$=T$+[CRSRD]
:J=J+1:P$=P$+[CRSRD]:M=M+22:M2=M2+
22
9070 NEXTT:RETURN
10000 H=H+1:IFH>7THENH=7:RETURN
10005 GOTO10011
10010 H=H-1:IFH<1THENH=1:RETURN
10011 PRINT"[HOM][BLU][RVSON][4CRSRD]
[CRSRR]"B$(H)TAB(12)B$(H+1)"[HOM][11CRSRD]
[CRSRR][RVSON]"B$(H+2)TAB(12)B$(H+3)

10013 FORT=1+4T0ISTEP-1:SYS828:POKE1
,110:POKE2,30
10020 PRINT"[HOM][3CRSRD][2CRSRD]":A
(T,H)TAB(11)A(T,H+1):SYS927:POKE1,12
1:SYS927
10025 PRINT"[6CRSRD]":A(T,H+2)TAB(11

```

tes valores de "N=" en el mismo orden en que aparecen en la lista.

$B = A * N$ $C = A / N$ $D = A / N$ $F = A * N$
 $E = A + J$ $N = .001429$ $N = 12$
 $N = 2$ $N = .1$ $N = 0$

La primera fórmula simplemente rellena la columna B con un desglose del porcentaje de los diversos gastos del hogar.

La segunda y tercera fórmula son las que se encargan de calcular el gasto cada mes y cada seis meses.

La cuarta fórmula es responsable de almacenar en la columna F el 10 por ciento del valor de cada columna A. Esta columna podría calificarse como columna de "ayuda". La última fórmula añade este valor al de la primera columna con lo que obtenemos el total de la inflación del 10 por ciento.

Si por alguna causa el programa se parara (por ejemplo, si pulsas la tecla STOP), no tienes por qué preocuparte por los datos que almacenaste. Existe una solución: borrar la pantalla y teclear:


GOTO16000

Tendrás que teclear el nombre del fichero cuando el programa te lo pida. De esta forma los datos serán salvados en disco, y después el programa se dará por finalizado. Como ya dije, esta es una solución a medias. Tendrás que volver a cargar el Mini-Calc y el fichero que acababas de salvar.

TABLA 1

Explicación del programa

LINEA	DESCRIPCION
110-210	Inicialización de pantalla (ventanas, texto, etcétera).
390-460	Rutina principal de control. Manda control a rutina adecuada de acuerdo con la tecla pulsada.
620-690	Rutina de "scroll". Lenguaje máquina empuja todo hacia arriba, siguientes datos se escriben al pie de cada ventana.
700-750	Rutina de "scroll". Igual que el anterior, pero al revés.
800-810	Borrar buffer del teclado.
1010-1190	Datos para almacenar rutinas en lenguaje máquina.
1200-1230	Entrada de nombres de filas y columnas.
3000-3030	Actualización de total de columnas después de cálculo de fórmulas.
4000-4040	Escribe columnas y totales después del cálculo de fórmulas.
6000-6505	Entrada de rutinas de fórmulas.
6510-6800	Entrada numérica de la variable independiente (N), que puede ser incluida en la fórmula.
6830-7115	Cálculo de fórmula en columna de resultados. De acuerdo con esto se actualizan los totales de filas.
9000-9017	Rutina de tabulación. Se inicializan los "strings" para situar los números. Otras variables empleadas para alinear decimal de lenguaje máquina, cursor, etc.
9020-9075	Rutina de Entrada Numérica. Usada para entrar o modificar números en hoja. Se actualizan totales de columnas y filas.
10000-10010	Rutina verificación. Puedes ver solamente 8 columnas.
10011-11000	Rutina utilizada para escribir columnas adjuntas.
16000	Rutina de salvar y cargar ficheros. ■



MINI-CALC

```

10025 PRINT"[6CRSRDJ":A(T,H+2)TAB(11
>A(T,H+3):POKE1,8:POKE2,31:SYS927:PO
KE1,19:SYS927
10027 PRINT"[BLK1[5CRSRDJ":A*(T)TAB(
10)A(T,0):POKE1,150:SYS933:NEXT
11000 SW=1:Q=H:GOSUB9000:GOSUB9005:G
OSUB9010:GOSUB9012:SW=0:RETURN
16000 PRINT"[CLR]NOMBRE[SPC]FICHERO"
:INPUTF$:OPEN15,8,15,"I":OPEN2,8,2,"
0":"+F$+"",S,W"
16005 FORT=1T010:PRINT#2,A*(T):PRINT
#2,B*(T):NEXT
16010 FORT=0T010:FORG=0T010:PRINT#2,
A(T,G):NEXT:NEXT:CLOSE2:CLOSE15:END
17000 PRINT"NOMBRE[SPC]FICHERO":INPU
TF$:OPEN15,8,15,"I"
17005 OPEN2,8,2,"0":"+F$+"",S,R":FORT=
1T010:INPUT#2,A*(T):INPUT#2,B*(T):NE
XT
17010 FORT=0T010:FORG=0T010:INPUT#2,
A(T,G):NEXT:NEXT:CLOSE2:CLOSE15:PRIN
T"[CLR]":RETURN

```

Línea a introducir si el VIC es
+8K o +16K.

```

POKE648,30:POKE44,32:POKE46,32:
POKE8192,0:POKE255,0:SYS255

```

DESENSAMBLADO DE LAS RUTINAS CM DEL
PROGRAMA "MINI-CALC".

```

.. 033C A2 57 LDX ##57
.. 033E A0 60 LDY ##60
.. 0340 B0 6E 1E LDA $1E6E,X
.. 0343 99 6E 1E STA $1E6E,Y
.. 0346 B0 08 1F LDA $1F08,X
.. 0349 99 08 1F STA $1F08,Y
.. 034C B0 8C 1F LDA $1F8C,X
.. 034F 99 8C 1F STA $1F8C,Y
.. 0352 88 DEY
.. 0353 CA DEX
.. 0354 E0 FF CPX ##FF
.. 0356 D0 E8 BNE $0340

```

```

.. 0358 A9 20 LDA ##20
.. 035A 99 6E 1E STA $1E6E,Y
.. 035D 99 88 1F STA $1F08,Y
.. 0360 99 8C 1F STA $1F8C,Y
.. 0363 88 DEY
.. 0364 D0 F4 BNE $035A
.. 0366 A9 A0 LDA ##A0
.. 0368 8D 95 1F STA $1F95
.. 036B 60 RTS
.. 036C A0 00 LDY ##00
.. 036E A2 16 LDX ##16
.. 0370 B0 6E 1E LDA $1E6E,X
.. 0373 99 6E 1E STA $1E6E,Y
.. 0376 B0 08 1F LDA $1F08,X
.. 0379 99 08 1F STA $1F08,Y
.. 037C B0 8C 1F LDA $1F8C,X
.. 037F 99 8C 1F STA $1F8C,Y
.. 0382 E8 INX
.. 0383 C8 INY
.. 0384 C0 58 CPY ##58
.. 0386 D0 E8 BNE $0370
.. 0388 CA OEX
.. 0389 A9 20 LDA ##20
.. 038B 9D 6E 1E STA $1E6E,X
.. 038E 9D 08 1F STA $1F08,X
.. 0391 9D 8C 1F STA $1F8C,X
.. 0394 CA DEX
.. 0395 E0 58 CPX ##58
.. 0397 D0 F2 BNE $038B
.. 0399 A9 A0 LDA ##A0
.. 039B 8D ED 1F STA $1FED
.. 039E 60 RTS
.. 039F A9 07 LDA ##07
.. 03A1 C9 07 CMP ##07
.. 03A3 F0 02 BEQ $03A7
.. 03A5 A9 08 LDA ##08
.. 03A7 55 C8 STA $C8
.. 03A9 A0 00 LDY ##00
.. 03AB C8 INY
.. 03AC B1 01 LDA ($01),Y
.. 03AE C9 20 CMP ##20
.. 03B0 F0 04 BEQ $03B6
.. 03B2 C9 2E CMP ##2E
.. 03B4 D0 F5 BNE $03AB
.. 03B6 84 00 STY $00
.. 03B8 A5 C8 LDA $C8
.. 03BA 38 SEC
.. 03BC E5 00 SBC $00
.. 03BD 85 00 STA $00
.. 03BF C9 00 CMP ##00
.. 03C1 F0 16 BEQ $03D9
.. 03C3 A0 09 LDY ##09
.. 03C5 B1 01 LDA ($01),Y
.. 03C7 C8 INY
.. 03C8 91 01 STA ($01),Y
.. 03CA 88 DEY
.. 03CB 88 DEY
.. 03CC C0 FF CPY ##FF
.. 03CE D0 F5 BNE $03C5
.. 03D0 C8 INY
.. 03D1 A9 20 LDA ##20
.. 03D3 91 01 STA ($01),Y
.. 03D5 C6 00 DEC $00
.. 03D7 D0 EA BNE $03C3
.. 03D9 A5 02 LDA $02
.. 03DB 18 CLC
.. 03DC 69 78 ADC ##78
.. 03DE 85 02 STA $02
.. 03E0 A0 0A LDY ##0A
.. 03E2 A9 00 LDA ##00
.. 03E4 91 01 STA ($01),Y
.. 03E6 88 DEY
.. 03E7 D0 FB BNE $03E4
.. 03E9 A5 02 LDA $02
.. 03EB 38 SEC
.. 03EC E9 78 SBC ##78
.. 03EE 85 02 STA $02
.. 03F0 60 RTS


```

---FIN DE
RUTINA

---FIN DE
RUTINA

---FIN DE
RUTINA

CONSTR



Si alguna vez has intentado crear un sprite, sábras lo aburrido que puede llegar a ser. Este programa acelera el proceso y lo convierte en una deliciosa experiencia.

Por M. J. CLIFFORD

Constructor de Sprites es un editor de sprites fácil de usar que te permite definir tus propios sprites. En vez de esperar dos horas (que es lo que tardaba yo con el programa de demostración de la guía del usuario), este programa te permite crear sprites en dos minutos.

Usando el programa

Teclea el programa (¡asegúrate de salvarlo antes de hacer run!). A continuación puedes teclear RUN y pulsar la tecla RETURN. El ordenador se detendrá por un momento y a continuación aparecerá la pantalla principal.

En la parte superior de la pantalla aparecerá una ventana, en la cual irán apareciendo mensajes según el modo en el que te encuentres. La pantalla mostrará también una sección vacía con el cursor en ella.

Los pixels (puntos luminosos en la pantalla) están numerados a ambos lados de la rejilla, y hay tres conjuntos de bits en la parte superior.

A la derecha se muestra la posición del cursor. Debajo se muestra el color de los sprites y en la parte inferior derecha el sprite tal y como queda.

Es hora de comenzar a definir tu propio sprite, usando las teclas del cursor para moverte y encendiendo y apagando los pixels con las teclas mas (+) y menos (-) respectivamente. (Para apagar los pixels, puedes usar también la barra de espacios y la tecla Delete como si estuvieras usando la pantalla normal).

Características útiles

Las teclas del cursor también funcionan con Shift, con lo que se pueden hacer líneas verticales más fácilmente. Por ejemplo: pulsa la tecla SHIFT-LOCK, la tecla + y a continuación las dos teclas del cursor a la vez. Haciendo esto una y otra vez puedes crear una línea vertical con facilidad. Puedes usar la tecla menos (-) con igual facilidad para borrar una línea vertical.

Cuando quieras ver como queda un sprite, simplemente pulsa la tecla igual (=). El ordenador responderá preguntándote si quieres ver el sprite normal o en inverso.

Después de responder con N ó I, el ordenador lentamente creará tu sprite. Esto puede tardar entre diez y quince segundos.

Como esto lleva bastante tiempo, añadi una característica especial. Si pulsas la tecla igual (=) por error, puedes salir con sólo pulsar la tecla return, pero sólo cuando el ordenador esté haciendo la pregunta. Si ya está creando el sprite tendrás que esperar.

Cuando pulsas I para Inverso, no. Solo el sprite aparecerá en inverso sino también la rejilla. Si quieres evitar esto, pulsa I para inverso (en modo normal). Esto te proporcionará, como su propio nombre indica, la imagen inversa del

CONSTRUCTOR DE SPRITES

AL GRABARSE UN SPRITE, SE GRABA SOLO SU GRAFICO Y NO SUS DATOS

sprite que está en la rejilla. Se tarda tan solo un segundo y puede ser repetido de nuevo para volver el sprite a la normalidad.

Cuando completes el sprite, puedes cambiar su altura pulsando la tecla F3 y su anchura pulsando F4 (SHIFT + F3).

También puedes cambiar el color del sprite pulsando F5 y F6 (SHIFT + F5). F5 cambia el color del sprite y F6 el color del fondo.

Si, hay un sprite sólido debajo del sprite que tu creas, con lo que puedes crear hasta 256 combinaciones de color.

Si quieres, puedes también cambiar el color de la pantalla pulsando F1.

Ahora tienes el sprite tal y como te gusta. A partir de aquí el trabajo se simplifica.

Pulsa D y podrás ver los datos del sprite, que podrían haberte llevado dos horas de trabajo.

Cuando hayas copiado todos los datos, es el momento de salvar tu sprite para poder usarlo posteriormente. Esto se logra pulsando la tecla S. La pantalla

se borra y el ordenador te preguntará el nombre del sprite, y si vas a grabar en disco o en cinta.

(Hay una D debajo del cursor, para que los que tengais disco no os molesteis en teclearla. Esta D puede ser cambiada por una C en la línea 112 para los que uséis, cinta).

Lógicamente, si quieres leer un sprite, pulsa L. Se te harán las mismas preguntas que al salvar un sprite.

Salvando y leyendo sprites

Al grabarse un sprite, se graba solo su gráfico y no sus datos. Después de

haberse realizado la lectura, tendrás que esperar un momento para que se forme, del mismo modo que si pulsaras la tecla igual. Esto acelera el proceso, lo cual es de bastante ayuda para los usuarios del cassette.

Cuando hayas acabado de hacer tus sprites, puedes salir del programa pulsando STOP o Q para quitar el programa. Si haces esto último se te preguntará si estás seguro. Responde S ó N.

Si no quieres salir, pero quieres borrar el sprite (igual que parar el programa y comenzar de nuevo), pulsa SHIFT + CLR. De nuevo se te preguntará si estás seguro. Usa la tecla H si quieres pasar al menú de ayuda para ver qué tecla corresponde a cada función.

"Constructor de Sprites" te ayudará considerablemente a hacer tus sprites para tus programas o para divertirte. Cualquiera que dibuje gráficos se adaptará fácilmente a él, porque está basado en la misma lógica necesaria para usar el editor de pantalla. ■

DESPUES DE RESPONDER CON N O I, EL ORDENADOR LENTAMENTE CREARA TU SPRITE

```
1 REM INICIALIZAR
2 :
3 DC=53248
4 DIMS$(21),CR$(16),K$(17),E$(17):FOR
RT=1TO8:READLT(T):NEXT
5 FORT=12288TO12351:POKET,0:POKET+64
,255:NEXT
6 FORT=1TO21:S$(T)=".....
.....":NEXT
7 PN=1104:FORT=0TO16:READCR$(T):NEXT
8 FORT=1TO17:READK$(T),E$(T):NEXT
10 POKE53280,0:POKE53281,0:POKE650,1
28:PRINT"[CLR]"CHR$(8):X=1:Y=1:B1=0
11 B2=PEEK(DC+39)AND15:B3=PEEK(DC+40
)AND15:GOSUB15:GOSUB16:GOSUB66:GOTO3
0
```

```
12 REM DIBUJAR PANTALLA
13 PRINTCHR(8):GOSUB66
15 POKE53272,21:PRINT"[HOM][COMM4][RVSON]
[SPC]CONSTRUCTOR[2SPC]POR[SPC]DAVID[SPC]
BREUNIG[2SPC](C)1984[CYN]":RETURN
16 PRINT"[CRSRU][COMM6][SPC]7[SPC]5[SPC]
3[SPC]1[PUR][SHIFT-][COMM6]7[SPC]5[SPC]
3[SPC]1[PUR][SHIFT-][COMM6]7[SPC]5[SPC]
3[SPC]1[CYN][8SPC]"
17 FORT=1TO21:PRINTS$(T)"[YEL]"T"[CYN]
":NEXT
18 PRINT"[CRSRD][YEL]1[3SPC]5[3SPC]1
0[3SPC]15[3SPC]20[2SPC]24[CRSRU][HOM]
"
19 FORT=1944TO1968:POKET,64:POKET+54
272,4:NEXT:POKET-1,125
20 FORT=1928TO1128STEP-40:POKET,93:P
```

Serie Sprites 3



```

OKET+54272,4:NEXT:Q=30
21 PRINT"[HOM][14CRSRD]"SPC(31)"[COMM1]
[RVSON][CRSRD]DEMO":PRINTSPC(31)"[RVSON]
SPRITE":PRINTSPC(30);
22 PRINT"[COMM1][6SHIFT*][COMMS]":FO
RT=1TQ5:PRINTSPC(Q)"[SHIFT-][6SPC][SHIFT-]
":NEXT
23 PRINTSPC(Q)"[COMM2][6SHIFT*][COMMX]
":PRINT"[CRSRD][YEL]1[3SPC]5[3SPC]10
[3SPC]15[3SPC]20[2SPC]24[HOM]":PRINT
TAB(Q);
24 PRINT"[RED][HOM][2CRSRD]"TAB(29)"
COL.: [SPC][COMM3]1":PRINTTAB(29)"[RED]
FILA:[SPC][COMM3]1"
25 PRINT"[HOM][GRN][5CRSRD]":POKE211
,30:PRINT"COLOR:"POKE211,30:PRINT"[COMM6]
[SCOMMT]"
27 POKEPN,PEEK(PN)+128:POKEPN+54272,
14
28 POKEDC+21,3:POKE2040,192:POKE2041
,193:POKEDC+16,3:POKEDC,16:POKEDC+2,
16
29 POKEDC+1,185:POKEDC+3,185:RETURN
30 GETA$:REM RUTINA PRINCIPAL
31 IFA$="[CRSL]"THENX=X-1:GOTO56
32 IFA$="[CRSR]"THENX=X+1:GOTO56
33 IFA$="[CRSRU]"THENY=Y-1:GOTO58
34 IFA$="[CRSRD]"THENY=Y+1:GOTO58
35 IFA$="[CLR]"THENGOSUB100
36 IFA$="[HOM]"THENX=1:Y=1:GOTO59
37 IFA$="+ORA$="[SHIFT+]":THENX=X+1:
POKEPN,209:GOTO56
38 IFA$="-ORA$="[SHIFT-]":ORA$=CHR$(
20)THENX=X-1:POKEPN,174:GOTO56
39 IFA$="[SPC]"ORA$="[SHIFT SPC]"THE
NPOKEPN,174:X=X+1:GOTO56
40 IFA$="="THENGOSUB200
41 IFA$="L"THENC=0:LS$="LOAD":TF$="
,S,R":GOSUB109
42 IFA$="S"THENC=1:LS$="SAVE":TF$="
,S,W":GOSUB109
43 IFA$="D"THEN180
44 IFA$="I"THENFORT=12288T012350:POK
ET,(255-(PEEK(T))) :NEXT
45 IFA$="[F1]"THENB1=B1+1:POKE53280,
B1:POKE53281,B1:GOSUB66:IFB1>15THENB
1=0
46 IFA$="[F5]"THENB2=B2+1:POKEDC+39,
B2:GOSUB66:IFB2>15THENB2=0
47 IFA$="[F6]"THENB3=B3+1:POKEDC+40,
B3:GOSUB66:IFB3>15THENB3=0
48 IFA$="[F3]"THENPOKEDC+23,ABS(3-PE

```

```

EK(DC+23))
49 IFA$="[F4]"THENPOKEDC+29,ABS(3-PE
EK(DC+29))
50 IFA$="Q"THEN130
51 IFA$="A"THEN135
55 GOTO30
56 IFX<1THENX=24:Y=Y-1
57 IFX>24THENX=1:Y=Y+1
58 IFY<1THENY=21
59 IFY>21THENY=1
60 POKEPN,(PEEK(PN)-128):POKEPN+5427
2,3
61 PN=1063+X+Y*40:POKEPN,(PEEK(PN)+1
28):POKEPN+54272,14
62 PRINT"[HOM][2CRSRD][COMM3]"TAB(34
)X"[CRSL][SPC]":PRINTTAB(34)Y"[CRSL]
[SPC][YEL]":GOTO30
65 REM IMPRIMIR COLOR
66 PRINT"[HOM][7CRSRD]"
67 POKE211,27:PRINT"[GRN]FON-[COMM6]
[8SPC][8CRSL]"CR$(B1)
68 POKE211,27:PRINT"[GRN]SP1-[GRN][8SPC]
[8CRSL]"CR$(B2)
69 POKE211,27:PRINT"[GRN]SP2-[GRN][8SPC]
[8CRSL]"CR$(B3)
70 RETURN
100 REM RESET?
101 PRINT"[HOM][COMM4][RVSON][COMM5]
BORRAR:[SPC]ESTAS[SPC]SEGUR0[SPC]([RVSOFF]
S[RVSON]I/[RVSOFF]N[RVSON]O)?[11SPC]
"
102 WAIT198,255:GETRS$:IFRS$<>"S"AND
RS$<>"N"THEN102
103 IFRS$="S"THENRUN
104 GOSUB15:RETURN
108 REM LOAD Y SAVE
109 POKE198,0:PRINT"[CLR][CYN][RVSON]
"LS$="[35SPC]"
110 CLOSE15:OPEN15,8,15
111 POKEDC+21,0:POKE53280,12:PRINT"[2SPC]
[CRSRD][YEL]NOMBRE:[SPC][PUR]":OPEN
12,0:INPUT#12,NA$:CN$=NA$
112 D=1:PRINT:PRINT:PRINT"[3SPC][CYN]
[RVSON]C[RVSOFF]INTA[SPC]O[SPC][RVSON]
D[RVSOFF]ISCO:[SPC][COMM7]D[CRSL]":
INPUT#12,D$:PRINT
113 IFLEFT$(D$,1)="D"THEND=8:C=8:CN$
="0:"CN$+TF$
114 CLOSE12:CLOSE1:OPEN1,D,C,CN$:IFD
=1THEN117
115 INPUT#15,V,V$:IFV=0THEN117
116 PRINT"[CRSRD][3SPC]ERROR:[SPC][WHT]
":V$:PRINT"[2CRSRD][3SPC][RVSON]C[RVSOFF]
ONTINUO?":POKE198,0:WAIT198,255:GOTO
109
117 GOTO127
118 TI$="000000"
119 IFTI$<"000012"ANDPEEK(145)=255AN
DD=1THEN119
120 IFA$="S"THEN123
122 FORT=1TQ21:INPUT#1,S$(T):NEXT:CL
OSE1:GOTO124
123 FORT=1TQ21:PRINT#1,S$(T):NEXT:CL
OSE1
124 PRINT"[CLR]":GOSUB15:GOSUB16:GOS
UB66:POKE53280,0
125 IFA$="L"THENOL=81:GOSUB206
126 GOTO30
127 IFA$="L"THENPRINT"[CRSRD]ENCONTR
ADO:[SPC]"NA$:PRINT"CARGANDO"

```




Serie Sprites 3

```

128 IFA$="S" THEN PRINT "[CRSRD]SALVAND
0:[SPC]"NA$
129 GOTO118
130 REM SALIR?
131 PRINT "[HOM][RVSON][COMM6]SALIR:[SPC]
[RVSOFF]S[RVSON]I[SPC]O[SPC][RVSOFF]
N[RVSON]O?[25SPC]"
132 POKE198,0:WAIT198,255:GETE$
133 IFE$="S" THEN POKE1024,0:SYS1024
134 GOSUB15:GOTO30
135 REM MENU DE AYUDA
136 POKESC+21,0:POKE53272,23:PRINT "[CLR]
[YEL][RVSON][9SPC]>>[SPC][SHIFTM][SHIFTE]
[SHIFTM][SHIFTM][SPC][SHIFTO][SHIFTE]
[SHIFTO][SHIFTO][SHIFTO][SHIFTO][SHIFTO]
[SHIFTO][SPC]<<<[12SPC]"
139 PRINT "[COMM2][3SPC][SPC][SHIFTT]
ECLA"TAB<19>"[SHIFTE]FECTO":PRINT "[4SPC]
[5COMM1]"TAB<19>"[6COMM1][COMM5]"
140 FORT=1TO17:PRINT "[CRSRD][SPC][COMM4]
"K$(T)TAB<19>"[PUR]"E$(T):NEXT
141 PRINT:PRINT "[COMM7][2CRSRD][RVSON]
[SHIFTC][RVSOFF]ONTINUAR[HOM]"
142 GETC$:IFC$<"C" THEN 142
143 PRINT "[CLR]":GOSUB15:GOSUB16:GOS
UB66:GOTO30
180 REM DATOS DEL SPRITE
181 POKESC+21,0:PRINT "[CLR][RVSON][GRN]
DATOS[SPC]DEL[SPC]SPRITE[SPC][RVSOFF]
[3SPC][RVSON]C[RVSOFF]ONTINUAR[17SPC]
"
182 PRINT "[YEL][CRSRU][SPC]SERIE[SPC]
1","[COMM1]SERIE[SPC]2","[COMM2]SERI
E[SPC]3"
183 PRINT "[YEL][SPC][5COMM1][SPC][COMM1]
","[COMM1][5COMM1][SPC][COMM1]","[COMM2]
[5COMM1][SPC][COMM1]"
184 C$="[YEL][COMM1][COMM2]":FORT=1T
063:W=W+1:PRINT MID$(C$,W,1):PEEK(1228
7+T),
185 IFW=3 THEN W=0:PRINT
186 NEXT
187 GETC$:IFC$<"C" THEN 187
188 PRINT "[CLR]":GOSUB15:GOSUB16:GOS
UB66:GOTO30
198 REM CREAR SPRITE
199 :
200 PRINT "[COMM4][HOM][RVSON][PUR]SP
RITE[SPC]NORMAL[SPC]O[SPC]INVERSO[2SPC]
([RVSOFF]N[RVSON]/[RVSOFF]I[RVSON])?
[9SPC]"

```

```

201 POKE198,0:WAIT198,255:GETSP$:IFS
P$=CHR$(13) THEN GOSUB15:RETURN
202 IFSP$="N" THEN OL=81:GOTO205
203 IFSP$="I" THEN OL=46:GOTO205
204 GOTO201
205 REM FORMAR SPRITE
206 FM=FRE(0):F=0
207 POKEPN,(PEEK(PN)-128):POKEPN+542
72,3:GOSUB215:FORC=1TO21:FORR=1TO24S
TEP8
208 FORD=1TO8:Z$=","
209 IFPEEK(1062+(R+D)+(C*40))=0 THEN
A=A+L(T(D):Z$="[SHIFTO]"
210 Y$=Y$+Z$:NEXT:POKE12288+F,A:A=0:
F=F+1:NEXT:S$(C)=Y$:Y$=""
211 NEXT:GOSUB15:PRINT "[HOM][CRSRD][CYN]
":FORT=1TO21:PRINTS$(T):NEXT
212 POKEPN,(PEEK(PN)+128):POKEPN+542
72,14:RETURN
215 PRINT "[HOM][COMM4][RVSON][COMM1]
FORMANDO[SPC]SPRITE[SPC]Y[SPC]CREAND
O[SPC]DATOS.[7SPC]":RETURN
900 REM DATOS
902 :
910 DATA128,64,32,16,8,4,2,1
920 DATANEGRO,BLANCO,ROJO,CIAN,PURPU
RA,VERDE,AZUL,AMARILLO,NARANJA
930 DATAMARRON,ROJO CL.,GRIS 1,GRIS
2,VERDE C.,AZUL C.,GRIS 3,NEGRO
940 DATA"[SHIFTT]ECLAS[SPC][SHIFTC]U
RSOR","[SHIFTN]ORMAL"
942 DATA"[SHIFTI][SHIFTM][SHIFTS][SHIFTT]
/[SHIFTO][SHIFTE][SHIFTL]","[SHIFTB]
ORRA[SPC]UN[SPC]PIXEL"
944 DATA"[SHIFTH][SHIFTO][SHIFTM][SHIFTE]
","[SHIFTN]ORMAL"
946 DATA"[SHIFTC][SHIFTL][SHIFTR]/[SHIFTH]
[SHIFTO][SHIFTM][SHIFTE]","[SHIFTB]O
RRAR"
948 DATA"[RVSON]+[RVSOFF]","[SHIFTP]
IXEL[SPC]ENCENDIDO"
950 DATA"[RVSON]-[RVSOFF]","[SHIFTB]
ORRAR[SPC]PIXEL"
952 DATA"[RVSON]=[RVSOFF]","[SHIFTF]
ORMAR[SPC]SPRITE"
953 DATA"[RVSON][WHT][SHIFTA][RVSOFF]
","[RVSON][WHT][SHIFTM]ENUE[SPC]DE[SHIFTO]
[SHIFTA]YUOA[RVSOFF][COMM5]"
954 DATA"[RVSON][SHIFTL][RVSOFF]","[SHIFTC]
ARGAR[SPC][SHIFTS]PRITE"
956 DATA"[RVSON][SHIFTS][RVSOFF]","[SHIFTS]
ALVAR[SPC][SHIFTS]PRITE"
958 DATA"[RVSON][SHIFTI][RVSOFF]","[SHIFTI]
MAGEN[SPC][SHIFTI]INVERSA"
960 DATA"[RVSON][SHIFTO][RVSOFF]","[SHIFTO]
UITAR[SPC]PROGRAMA"
962 DATA"[RVSON][SHIFTF]1[RVSOFF]","
[SHIFTC]OLOR[SPC]DE[SPC]LA[SPC]PANTA
LLA"
964 DATA"[RVSON][SHIFTF]3[RVSOFF]","
[SHIFTA]ILTURA[SPC]DE[SPC]SPRITE"
966 DATA"[RVSON][SHIFTF]5[RVSOFF]","
[SHIFTA]INCHO[SPC]DE[SPC]SPRITE"
968 DATA"[RVSON][SHIFTF]7[RVSOFF]","
[SHIFTC]OLOR[SPC]DE[SPC]SPRITE"
970 DATA"[RVSON][SHIFTF]6[RVSOFF]","
[SHIFTS]PRITE[SPC]DE[SPC]FONDO"

```

GRAFICOS DE ALTA RESOLUCION EN EL C-16 Y EL PLUS/

El C-16 te permite el lujo de olvidarte de usar Peeks y Pokes cuando tienes que usar gráficos en alta resolución. Ahora dispones de comandos de una palabra como DRAW, CIRCLE y BOX.

Me encantan los gráficos. Supongo que por eso me encanta el C-16. Los gráficos resultan más fáciles en el C-16 y, eso, para mí, significa más diversión.

Los gráficos en el C-16 son parecidos a los de un C-64 con un cartucho Super Expander (disponible en los Estados Unidos), pero el C-16 tiene la ventaja de que no necesita cartucho y acepta las abreviaturas de palabras clave para los gráficos. Otra ventaja es que cuando el C-16 se encuentra en su modalidad de Pantalla Partida, con las líneas de texto en la parte inferior de la pantalla de alta resolución, no se pierden los gráficos que se encuentran en la zona de texto. Justo lo contrario de lo que ocurre con el Super Expander. El ordenador puede trasladarse libremente por las cinco modalidades de pantalla sin problemas, lo que permite que rutinas en Basic se puedan mezclar con comandos en modo Directo.

Este artículo demostrará cada una de las operaciones (comandos, sentencias o funciones) relacionadas con los gráficos de alta resolución del C-16, con los parámetros permitidos o necesarios y las funciones de éstas.

El programa de demostración (Listado 1) demuestra una de las formas en que las operaciones pueden utilizarse con las rutinas en Basic para realizar un dibujo.

En las siguientes descripciones, se necesitan parámetros entre corchetes, dentro del rango permitido, para evitar un error de sintaxis. Si se proporciona un valor de posición opcional, X o Y, se necesitan los dos.

Además, todos los parámetros opcionales que preceden un parámetro deseado tienen que ser representados por una coma por lo menos. Sin embargo, es importante no finalizar con una coma, ya que daría error de sintaxis. Los parámetros entre paréntesis no son, pero si se utilizan tienen que encontrarse dentro del rango permitido. Los corchetes y paréntesis se utilizan solamente para proporcionar una descripción más clara de las operaciones y no

se utilizan para trabajar con el ordenador.

Primeros Comandos de Inicialización

La llave que abre la puerta es GRAPHIC [0 a 4], (0 ó 1). El parámetro necesario asigna el modo, en el siguiente orden: Texto Normal, Alta-Resolución, Alta-Resolución/Texto Pantalla Partida, Multicolor y Multicolor/Texto Pantalla Partida.

Las modalidades de Pantalla Partida proporcionan una zona de cinco líneas de texto normal en la parte inferior de la pantalla. En estas modalidades, el cursor puede situarse detrás de la zona de

dibujo, quedando oculto, pero la tecla cursor abajo hace que el cursor vuelva a aparecer.

Las modalidades de Alta Resolución proporcionan el máximo de detalle, permitiendo el control de cada pixel (punto) de una pantalla de 320 de ancho por 200 de alto. Esta modalidad solamente permite dos colores en cada una de las 1000 (40 de ancho, 25 de alto) posiciones de caracteres. En las dos modalidades de multicolor se permiten hasta cuatro colores en cada posición de carácter, lo que reduce la resolución. Cada posición horizontal adquiere una anchura de dos pixels, lo que da una matriz de 160 por 200. La opción (,1) borra la pantalla en la modalidad introducida.

Si no se presenta ningún valor, se asume el valor cero por defecto y no afecta la pantalla. Se utiliza GRAPHIC CLR cuando se finaliza todo el trabajo de gráficos, dejando 10K de RAM para el Basic, si antes esta memoria quedó apartada para los gráficos con el comando GRAPHIC.

Se utiliza el comando COLOR [0, a 4, 1 a 16], (0 a 7) para asignar los colores del fondo, caracteres, multicolor 1, multicolor 2 y del borde. Estas zonas "fuente" constituyen el primer parámetro (0 a 4, respectivamente).

Los 16 colores disponibles se encuentran escritos en las teclas 1 a 8, con los colores 9-16 en la parte de abajo. El parámetro opcional de luminosidad controla el brillo. El negro (color número 1) es el único color que no se ve afectado por la luminosidad por lo que, en teoría, hay quince colores por ocho niveles de luminosidad (120), más el negro. Es decir, 121 colores.

SCNCLR (F4, es decir, F3 + Shift) borra la pantalla completamente en la modalidad actual.

Tres Comandos Importantes

Solamente tres de las 18 operaciones relacionadas a los gráficos de alta resolución directamente general el dibujo: DRAW, BOX y CIRCLE. Estos tres

Las modalidades de Alta Resolución proporcionan el máximo de detalle, permitiendo el control de cada pixel (punto) de una pantalla de 320 de ancho por 200 de alto.

Esta modalidad solamente permite dos colores en cada una de las 1000 (40 de ancho, 25 de alto) posiciones de caracteres. En las dos modalidades de multicolor se permiten hasta cuatro colores en cada posición de carácter, lo que reduce la resolución. Cada posición horizontal adquiere una anchura de dos pixels, lo que da una matriz de 160 por 200. La opción (,1) borra la pantalla en la modalidad introducida.

SOLUCION

4

comandos pueden especificar la posición mediante coordenadas directas, relativas al cursor del pixel o mediante la distancia y el ángulo. Las variables de posición relativa X y Y van precedidas por "+" o "-" para indicar la dirección. El ángulo y la distancia utilizan un punto y coma como separador en vez de una coma.

Empezando con lo fácil, DRAW (0 a 3), X, Y TO X1, Y1 TO... se utiliza para crear o borrar un punto, una o varias líneas rectas. El primer parámetro es color de origen. Se necesita un número dentro del rango de 0 a 3 (el 4 es para el borde solamente), pero cualquier de los 16 colores pueden ser asignados.

Para borrar una línea, dibuja encima de ella, especificando un color que sea el mismo que el fondo en dicha área. X e Y, X1 e Y1 son puntos de inicio y fin de línea que el comando DRAW conecta. Una posición X,Y sin TO produce un punto. Si el cursor de pixel es el punto de partida, solamente habrá que mostrar la segunda posición (X1, Y1 después del TO).

El comando DRAW es potente y fácil de usar. Para probarlo, entra este programa de una sola línea:


```
10 DRAW 1,0,0, TO 319,199 TO 0,199 TO 0,0
```

Ahora teclea GRAPHIC1, 1 en la modalidad Directa para entrar en el modo Alta Resolución, y borra la pantalla. Entra RUN (no podrás ver el texto), y tu programa producirá un marco en la pantalla.

BOX(0 a 3),X,Y,X1,Y1, (Rotación 0 a 360), (Pintar 0 ó 1) le da un poco de vida, con dos parámetros adicionales. "Rotación" hace girar una caja de derecha a izquierda sobre su eje, y Paint, activado con un valor de 1, rellena la caja con el color de origen. Este color se especifica primero, a continuación, las coordenadas especifican los rincones opuestos en diagonal de la caja. BOX enmarca la pantalla más fácilmente que DRAW. Sigue el mismo procedimiento, con la excepción de la línea 10, donde tienes que teclear:

```
10 BOX 1,0,0,319,199
```

Para rellenar la caja añade „1 al final de la línea 10.




Los otros parámetros, de izquierda a derecha, son: color de origen; posición central; radios X e Y; ángulos de comienzo y fin que especifican un arco si así se desea y grados de rotación de derecha a izquierda. La opción de variar los radios X e Y permite crear no solamente elipses, sino también un ajuste en cuanto a la proporción, si así se desea. Los círculos trazados con los mismos radios para X e Y se dibujan en la pantalla con las proporciones casi exactas pero debido a la distorsión del monitor pueden salir achatados, estirados, etc.

El comando más sofisticado del grupo es CIRCLE(0 a 3),X,Y,XR,YR, SA,EA, Rotación, Incremento. La operación CIRCLE hace casi lo mismo que DRAW y BOX, e incluso más, pero todo tiene su precio. Dispone de nueve parámetros. Pocas veces vas a necesitar todos, pero cuando esto ocurre, merece la pena. Se pueden crear cuadrados, triángulos, cajas, elipses, polígonos de varios lados, o figuras tan simples como líneas o puntos.

Los polígonos se definen mediante el parámetro incremento, que especifica los grados de un arco que hay que cubrir con una línea recta. (Por ejemplo, 90 grados de una figura de cuatro lados.) La ecuación general es "360/incremento = número de lados." Si el incremento no divide exactamente a 360, un lado saldrá más corto o más largo que los demás.

Los otros parámetros, de izquierda a derecha, son: color de origen; posición central; radios X e Y; ángulos de comienzo y fin que especifican un arco si así se desea y grados de rotación de derecha a izquierda. La opción de variar los radios X e Y permite crear no solamente elipses, sino también un ajuste en cuanto a la proporción, si así se desea. Los círculos trazados con los mismos radios para X e Y se dibujan en la pantalla con las proporciones casi exactas.



pero debido a la distorsión del monitor pueden salir achatados, estirados, etc. Multiplicando el valor de la X o de la Y por un número (generalmente entre 0,6 y 0,9) se obtiene una imagen perfectamente circular.

El comando CIRCLE no dispone de un comando PAINT incorporado, pero cualquier figura cerrada puede ser rellenada de color utilizando PAINT (0 a 3), X, Y, (0 o 1). Lo primero que es específica es el color de origen, después las coordenadas donde se inicia la operación, y luego la modalidad. La modalidad indica los bordes determinados para rellenar la figura, 0 siendo el color de PAINT y cualquier color que no sea el del fondo.

El programa de demostración empieza dibujando una zona de césped, utilizando el comando CIRCLE. Emplea un radio X de 40 grados y un radio Y de 30, dibuja con color 1, que fue fijado en 6 (verde), luminosidad 7.

Y más cosas

El comando SCALE (0 o 1) determina el rango de las coordenadas de pantalla X e Y, cuando se activa SCALE (Parámetro de 1), las coordenadas X e Y van desde 0 a 1023 en cada

una de las cuatro modalidades de alta resolución, permitiendo el paso de una modalidad a otra sin ajustar las dimensiones. El rango normal (Parámetro 0) varía según la modalidad de pantalla, como hemos visto antes. El programa de demostración fue diseñado para SCALE 0, pero funciona (creo) en SCALE 1.

Las coordenadas de pantalla no limitan del todo, dado que las coordenadas fuera de pantalla pueden ser utilizadas como parámetros de posición. Es perfectamente factible que el ordenador realice un dibujo en un punto fuera de pantalla, incluso de varias líneas. Si el dibujo vuelve a aparecer en pantalla, lo hará de una forma lógica siguiendo los dibujos "a ciegas".

Recuerda que si intentas especificar una coordenada directa en una posición X ó Y negativa (utilizando el signo de menos delante del número), el ordenador interpretará dicho número como una solicitud de una posición relativa al cursor del pixel.

Los comandos SSHAPE y GSHAPE se utilizan para almacenar sectores de la pantalla en memoria, para recuperarlos después. En SSHAPE A\$,X,Y,X1,Y1, el primer parámetro es el nombre asignado a la figura salvada. Los parámetros de la posición definen los rincones opuestos en diagonal de la figura a ser salvada. Los datos del área salvada se almacenan en un "string" (cadena), que el Basic limita a un máximo de 255 caracteres, por lo que el área que puede ser salvada resulta bastante limitada. El comando GSHAPE A\$,X,Y, (Modo 0 a 4) recupera el "string" ajustándose el rincón superior izquierdo a las coordenadas especificadas. También quedan disponibles modalidades de visualización interesantes de OR, AND y XOR.

El comando LOCATE X,Y permite el desplazamiento invisible del cursor del pixel y resulta muy útil con RDOT (2), que devuelve el color de la posición del cursor del pixel. Con RDOT, igual que con las cuatro siguientes funciones, se necesita que se dé el argumento entre paréntesis.

RDOT (0 o 1) devuelve las coordenadas X e Y del cursor del pixel. RCLR (0 a 4) proporciona el color asignado al color de origen cuyo número se utiliza como argumento. RLUM (0 a 4) proporciona la luminosidad del color de origen. RGR (X) devuelve la modalidad de gráficos. JOY (1 ó 2) devuelve un número que descubre la posición determinada del joystick.

El último comando es uno que te permite colocar el texto en cualquier posición en la pantalla sea cual sea la modalidad. Este es CHAR (0 a 3),X,Y,(X\$),(0 ó 1- video inverso opcional). Primero se define el color de origen de la fuente; luego la columna de caracteres (0 a 39) y

El comando CIRCLE no dispone de un comando PAINT incorporado, pero cualquier figura cerrada puede ser rellenada de color utilizando PAINT (0 a 3), X, Y, (0 ó 1). Lo primero que se especifica es el color de origen, después las coordenadas donde se inicia la operación, y luego la modalidad. La modalidad indica los bordes determinados para rellenar la figura, 0 siendo el color de PAINT y cualquier color que no sea el del fondo.

la fila (0 a 24) donde se inicia el texto. Luego viene el texto que tiene que imprimirse y una opción para el video inverso. Este comando resulta muy útil, equivalente a PRINT AT (hay algunos ordenadores que lo llevan), pero resulta doblemente útil, ya que se puede usar en las modalidades de Alta Resolución.

Si quieres ver lo que se puede hacer con los gráficos de alta resolución del C-16, tecllea el Listado 1. Verlo te da mejor idea. El C-16 te da la oportunidad de incorporar a tus programas todo tipo de gráficos con facilidad.

Explicación del Listado 1

Línea 0 - Borra la pantalla escribe R/Q? (Run/Repetir o Quitar). Si pulsas "R", se pasa a la modalidad de Multicolor, borra la pantalla y las variables, fija el número de variables, inicia el dibujo. Si pulsas "Q", el programa se dará por finalizado.

Línea 1 - Fija las variables de color, y luego una subrutina For... Next que contiene una subrutina de dibujo (línea 2).

Línea 2 - Genera las líneas de acuerdo con los valores de las sentencias Data.

Línea 3 - Pasa a la línea 0 al recibir un 999 como dato o fija el color y dibuja.

Línea 10 - Lee los datos y fija las variables. Si los datos son negativos, pasa a la línea 20 para modificar X y saltar encima de las variables no modificadas.

Línea 20 - Avanza X para saltar encima de las variables no deseadas.

Líneas 30-80 - Comienzo de los datos. Datos para A\$(X). "X" determina las variables, como se demuestra en la Tabla 1.

LISTADO 1. GRAFICOS PARA C-16

```
0 PRINT"[CLR]R/Q[SPC17]";GETKEYB$;IFB
$="R" THEN GRAPHIC3,1:CLR:DIMA(17):GOT
010:ELSE END
1 COLORA(1),A(2),A(3):FORR=A(14)TOA(
15):STEP A(16):A(A(13))=R:GOSUB2:NEXT:
RETURN
2 CIRCLEA(4),A(5),A(6),A(7),A(8),A(9
),A(10),A(11),A(12):RETURN
3 IFA(16)=999 THEN 0:ELSE COLORA(1),A(2
),A(3):PRINTA(14),A(15),A(16):RETURN
10 FORX=1TO17:B=A(X):READA(X):Z=A(X)
:IFA(X)>0 THEN NEXT:ONA(17):GOSUB1,2,3
:GOTO10
20 A(X)=B:X=-Z:NEXT:DATA1,6,7,1,115,
172,40,30,,,1,-16,1,-13,1,115,172,3
,2,13,5
```

```
30 DATA2,115,199,14,,270,360,85,90,5
,,160,2,1,-5,150,100,200,250,290,,1,
5,150
40 DATA153,1,1,3,3,6,3,55,90,40,,110
,290,,100,11,,360,10,1,-3,2,-13,5,36
5,10,1
50 DATA-3,1,35,150,20,20,310,50,,2,5
,35,70,35,1,-4,35,125,-8,130,230,-16
,1,-13,1
60 DATA70,137,3,-14,35,137,3,1,8,7,1
,140,20,,12,11,,360,20,1,-6,12,12,
130,130
70 DATA-16,2,-13,1,140,20,3,1,6,7,3,
90,170,-11,140,-14,360,90,1,2,7,7,2,
115,155
80 DATA-11,120,-16,1,2,1,7,2,140,170
,-15,60,1,1,6,1,-16,3,-15,999,3
```



PROGRAMAS MUY RENTABLES

1	PUBLICIDAD	Ptas. 1.750
2	ROTULOS	2.750
3	1X2	1.750
4	BLOQUEO PARA PRESERVAR EL COPIADO PIRATA DE PROGRAMAS	3.500
5	PROGRAMA PARA PONER INSERCIONES Y TITULOS EN CINTAS DE VIDEO	4.500
6	Escritura griega	8.000
	Escritura hebrea	8.000
	Escritura árabe	8.000
	Escritura iraní	8.000
7	QUINIELA HIPICA	2.750

PROGRAMAS PUBLICITARIOS Y PARA INSERCIÓN EN CINTAS DE VIDEO

	P.V.P.		P.V.P.		P.V.P.
Sequito A	4.500	MOVI 706	2.750	RECOR 40	1.750
Sequito B	4.500	MOVI 707	2.750	RECOR 41	1.750
Sequito B1	4.500	MOVI 708	2.750	RECOR 42	1.750
Sequito B2	4.500	MOVI 709	2.750	RECOR 43	1.750
Sequito B5	4.500	MOVI 710	2.750	RECOR 44	1.750
Sequito H9	4.500	MOVI 711	2.750	RECOR 45	1.750
Sequito H20	4.500	MOVI 712	2.750	RECOR 46	1.750

Cada programa dispone de un master MAYUSCULAS Y MINUSCULAS Y CON MOVIMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL CAPACIDAD DE TODA LA LEYENDA 2.000 LETRAS.

PROGRAMAS TITULADORES Y DE POSIBLE INSERCIÓN EN CINTAS DE VIDEO

	P.V.P.		P.V.P.
STAD 20	5.500	BETA 1	8.500
STAD 21	5.500	BETA 2	8.500
STAD 22	5.500	BETA 3	8.500
STAD 23	5.500	BETA 4	8.500

PROGRAMAS SICOLOGICOS

LIMEN 4.500 Ptas. Es un juego basado en la técnica SUBLIMINAR. El ordenador influye psicológicamente en el operador para que piense el número que previamente el ordenador ha previsto. Aparente que el ordenador adivina el número que piensa el operador. La aplicación de esta técnica a la publicidad está prohibida por la mayoría de gobiernos debido a su influencia inconsciente.

Cada programa se manda contra reembolso más 200 Ptas. de gastos de envío. Pueden hacer los pedidos por correo o bien al UNICO TELEFONO: 21 53 48
Autor Jaime Salom Bosch
Distribuidor exclusivo CENTRAL COPISTERIA
Olmos, 44. PALMA DE MALLORCA

TERCERA Y ULTIMA PARTE

Por Mike KONSHAK (RUN EE.UU.)

Instrucciones del DFInformes

Al igual que ocurría con el DF Etiquetas, cargas el DFInformes utilizando las opciones de impresión del Datafile, y de nuevo se supone que ya se encuentra en memoria una base de datos; en cualquier otro caso, no habría nada que imprimir. En la pantalla aparece:

(MENU DE IMPRESION DE INFORMES)

(L)ISTAR REGISTROS SIN FORMATO.

(F)ORMATO PREDEFINIDO.

(D)EFINIR NUEVO FORMATO.

(V)OLVER AL "DATAFILE" O AL

(P)ROGRAMA DE ETIQUETAS

(Q)UITAR PROGRAMA

(ELIGE UNA OPCION)

Este menú funciona como ocurría en el caso de DF Etiquetas. Pulsando V se vuelve a cargar el Datafile en memoria pudiéndose de este modo realizar actualizaciones posteriores sin distorsionar los datos. Q cierra los ficheros y finaliza la ejecución de todo el programa. Si finalizamos el programa aquí, de esta forma se perderán todos los datos de memoria. Solamente tienes que terminar aquí el programa en el caso de que no hayas actualizado ningún registro y si tienes almacenada en el disco tu base de datos actualizada. Debes tener cuidado con esta advertencia y no cometer el error de no seguirla. Pulsando la tecla P se carga el programa DF Etiquetas directamente sin tener que cargar en primer lugar el programa Datafile.

Seguiremos utilizando la base de datos LISTA DE ETIQUETAS, como ya se ha descrito en las instrucciones del DF Etiquetas, como fichero de ejemplo para demostrar la forma de establecer los formatos y salidas de impresión del DFInformes. Se van a utilizar datos ficticios.

Listar registros sin formato

Esta función es, con mucho, la manera más sencilla de conseguir una copia íntegra de tu base de datos. Pulsando L aparece en pantalla:

(MENU DE IMPRESION)

(T)ODOS LOS REGISTROS DEL FICHERO.

(E)LEGIR UN REGISTRO INDIVIDUAL.

(B)USCAR REGISTROS CON DATOS COMUNES.

(V)OLVER AL MENU PRINCIPAL.

COLOCA EL PAPEL AL PRINCIPIO DE LA PAGINA.

LA IMPRESORA PUEDE PARAR-

En este número se finalizan los artículos sobre la base de datos Datafile con el subprograma DFInformes junto con un apéndice sobre el programa.

SE SI EL ORDENADOR NECESITA REASIGNAR MEMORIA.

(ELIGE UNA OPCION)

Este menú funciona exactamente como el de DF Etiquetas, con una excepción. En lugar de centrar las etiquetas, es necesario que avances el papel de la impresora hasta la parte superior de la página siguiente. Para las instrucciones sobre la utilización del menú anterior, remítete a las especificadas en el programa de etiquetas. Un registro sin formato puede tener la siguiente forma:

(REGISTRO # 1)

APELLIDO.....MARTINEZ

NOMBRE.....JAVIER

CODIGO.....AUTOR

CALLE.....PLAZA DE LAS

CORTES I

CIUDAD.....MADRID



C-64
UNIDAD DE DISCO


DISTRITO 10
NACION.....ESPAÑA
TELEFONO.....91/3072533
(REGISTRO # 2)
APELLIDO.....etc.

Como puedes ver, los datos del registro se imprimen en líneas diferentes, cosa que hace que se desprecie una cantidad considerable de papel. Aunque esta forma de imprimir resulta rápida, pero poco clara, puede recordarse y pegarse en tarjetas o archivarse en un pequeño registrador o en carpetas.

Formato predefinido

Pulsando F aparece en la pantalla:
¿NOMBRE DEL FICHERO?
¿LISTA DE ETIQUETAS?

Introduce el nombre del fichero que se va a utilizar para imprimir el informe



DATAFILE

y después pulsa la tecla Return. El nombre de la última base de datos que se haya cargado en el Datafile será el que aparezca preimpreso como respuesta a la pregunta anterior. Cambia el nombre escribiendo encima del antiguo. En la pantalla aparecerá entonces.

¿QUIERES REVISAR Y/O HACER CORRECCIONES (S) O (N)?

Pulsando S te manda a través de la rutina de Definir Nuevo Formato. Los valores actuales de tu formato se mantendrán en la pantalla. Altera los que consideres conveniente machacando los valores antiguos con los nuevos y pulsando la tecla Return. También pulsa Return para indicar que aceptas el valor de la pantalla. Pulsando N, aparece en la pantalla:

GUARDAR FORMATO (S) O (N)

Si has realizado algún cambio, contesta afirmativamente y vuelve a salvar el nuevo formato pulsando S. Si se mantiene el mismo nombre de fichero, se borrará el formato antiguo. Si se pulsa N, pasarás al menú de Opciones de Impresión ya comentado.

Definir nuevo formato

Esta rutina crea un impreso específico basado en el diseño que hagas. Puede ser una buena idea que te dibujes un croquis del diseño en una hoja cuadrículada aparte, en donde se muestre cómo quieres que aparezca tu informe. Tendrás que decidir los siguientes puntos:

1. ¿Cuántos caracteres de ancho va a tener el informe? Pueden imprimirse hasta 136 caracteres, si tu impresora es capaz de comprimir el texto. Lo normal son ochenta caracteres. Los informes con anchuras menores de 80 caracteres van a imprimirse en el papel con justificación a la izquierda.

2. ¿Cómo vas a situar el título del informe? Es posible dedicar al título hasta cuatro líneas, que estarán centradas en la parte superior de la página.

3. ¿Cuántas columnas van a necesitarse? Esto va a depender de cuáles son los campos de la base de datos que se van a querer imprimir. Están permitidas hasta ocho columnas.

4. ¿Cuál es la anchura, en caracteres, de cada columna? Esto va a depender de la longitud combinada de caracteres de los campos del registro que se elija para cada columna. El número total de caracteres que se permite entre todas las columnas es de 80 (o de 136 en las impresoras que se encuentren en modo comprimido), con dos caracteres entre columnas. Si se elige el número de 8 columnas, sale a 76 caracteres para campos del registro (se utilizan 14 caracteres en el espaciado entre los campos).

5. ¿Qué campos de registro van a asignarse a cada una de las columnas?



Al igual que ocurría cuando se establecía el formato de las etiquetas en el DFETiquetas, vas a poder combinar hasta tres campos de registro en cada columna.

6. ¿Cuál va a ser el nombre de cabe-

cera de cada columna? Un nombre de cabecera no puede ser más largo que la anchura elegida para dicha columna.

Intenta recordar la longitud de cada campo de la base de datos que va a estar incluido en este informe. Si los datos del registro contenido dentro del campo son más largos que la anchura de la columna del informe, algunos caracteres del final van a resultar cortados y no aparecerán en el informe.

Vamos a diseñar un informe utilizando la base de datos de Lista de Etiquetas, que nos dará una lista de referencia de los registros del fichero. Vamos a utilizar nombre y apellido (16 caracteres), dirección (20 caracteres), ciudad (16), distrito y nación (8) y número de teléfono (12). Esto comprende un total de 72 caracteres, que

vamos a poner en cinco columnas (con dos espacios entre columnas) para que dé un total de 80 caracteres. El informe aparecerá como puede verse en la Tabla 1.

Ahora volvamos al programa para formatear el informe anterior. Pulsando D en el menú de Impresión de Informes te irá apareciendo:

(TAMAÑO DE INFORMES) HASTA 136 CARACTERES.

LA IMPRESORA DEBE SER INICIALIZADA PARA ANCHOS MAYORES DE 80 CARACTERES.

CONSULTA EL MANUAL PARA 136 CARACTERES.

¿NUMERO DE CARACTERES? 80.

(FORMATO TITULO) HASTA 4 LINEAS DE INFORMACION AL PRINCIPIO DE LA PAGINA.

Apéndice al DATAFILE

Programación de usuario

El Datafile resulta ser un programa flexible, en el que puede escribirse un subprograma al que puede llamarse desde el menú Principal de Impresora en el Datafile. Las reglas básicas, para ello, son:

1. Los subprogramas no pueden ser más largos que el mismo Datafile (aproximadamente 7.400 bytes).

2. Los nombres de las variables utilizadas no deben entrar en conflicto con aquellos que sean necesarios para mantener las bases de datos. Los nombres de las variables utilizadas en los contadores, rutinas de clasificación y menús van a resultar duplicados. Intenta imitar al DFETiquetas y el DFInformes en cuanto a la manera en que manejan los datos y llevan a cabo las diferentes operaciones. Los nuevos nombres de variables encontrados pueden enviar al ordenador a que vaya a buscar basura.

3. Tu subprograma debe tener la posibilidad de volver a cargar de nuevo el Datafile de modo que puedas continuar con la actualización y tratamiento de los datos.

4. Abre tanto la impresora como los ficheros de disco de una manera adecuada cuando se entre en la rutina. Asegúrate de que cierras los ficheros antes de avanzar a otra rutina o subprograma.

5. Incluye rutinas de comprobación de disco para evitar que el programa se cuelgue. Verifica cualquiera de los tres programas del Datafile para la rutina.

6. Es más fácil modificar o ampliar el DFETiquetas o el DFInformes en lugar de tener que escribir tu propio subprograma. Puedes añadir de una manera fiable, sin causar daños, 2000 bytes al

DFETiquetas y 1000 bytes al DFInformes.

Identificación de variables

A continuación se expone una lista de todas las variables utilizadas en el Datafile y sus subprogramas. No utilices estos nombres de variables excepto para acceder a los datos. Estas variables nunca se modifican en cuanto a su uso o propósito.

R= número de registros posibles.
X= número de registros actuales en el fichero.

F= número de campos en cada registro.

NF\$: nombre del fichero de datos o de formatos que actualmente se encuentra en memoria.

REC \$ (R, F)= array de datos del registro.

F \$ (F)= array de nombres de campo.

L% (F)= longitud del array de campos.

T% (F)= array del buffer de clasificación.

K% (R)= array de punteros, mantiene los registros en orden clasificado.

ML \$ (9,4)= array para combinación de campos en la impresión de etiquetas e informes.

PC (10)= array de posiciones de caracteres para las columnas de los informes.

TT \$ (5)= array de títulos del informe.

HC \$ (9)= array de cabeceras de columnas para informes.

D \$= chr\$ (0), string ficticio.

CR\$= chr\$ (13), retorno de carro de impresora y de disco.

BI\$= chr\$ (10), cambio de línea de la impresora.

B\$= chr\$ (32), carácter de "espacio".

E\$= "EOF", marca de fin de fichero en

ficheros secuenciales.

MEM= 31000, memoria disponible (bytes) para datos de registro S, ST, EN, EM\$, ET, ES= variables de error en disco.

El conjunto de variables indicadas puede utilizarse en subprogramas de usuario, pero debe evitarse en las adiciones que se puedan hacer al DFETiquetas o al DFInformes. Se exceptúan las variables de respuestas y de contadores. Comprueba cuidadosamente los programas para evitar conflictos.

I, J, L, N, M, Z= contadores y buffers temporales.

K= puntero de rutina de impresión.
A\$, C\$, MR\$, DR\$= respuestas de los menús.

CK= verificación de si han sido, o no, salvados los ficheros.

RL= longitud calculada de registro.

F1, F2, F3= buffers de punteros de campos.

HN\$, ID\$= nuevo nombre e I.D. de cabecera de disco.

SB\$= nombre de subprograma de usuario.

SF= campo que debe ser buscado o clasificado.

A1\$, A2\$, A3\$, A0= buffers para carga de directorio de disco.

PW= anchura de papel del informe (en caracteres).

CW= buffer de anchura de columnas.

RW= número de renglones (líneas) por etiqueta.

NI= número de líneas por título de informe.

NC= número de columnas en el informe.

PG= contador de líneas para paginación automática de informes.

IS= selección de registros de entrada.

T\$= string común de entrada que debe ser buscado.

B= tabulación para centrado de títulos y primera columna del informe.

LW= número de caracteres por renglón en etiquetas.

T%= número de renglones en las etiquetas.

¿NUMERO DE LINEAS? 4.
¿TITULO #1? REGISTROS DE
LISTA DE ETIQUETAS.
¿TITULO #2? 23 de enero de 1984.
¿TITULO #3?
¿TITULO #4?

(FORMATO COLUMNA) HASTA
8 COLUMNAS CON 2 ESPACIOS
ENTRE COLUMNAS:

¿NUMERO DE COLUMNAS? 5.
¿POSICION DE LA COLUMNA #1?
1.
¿COLUMNA #2? 19 (1+16+2).
¿COLUMNA #3? 41 (19+20+2).
¿COLUMNA #4? 59 (41+16+2).
¿COLUMNA #5? 69 (59+8+2).

(FORMATO CABECERA)
NO PUEDE EXCEDER EL ANCHO
DE LA COLUMNA.

¿COLUMNA 1? APELLIDO/
NOMBRE.
¿COLUMNA 2? DIRECCION.
¿COLUMNA 3? CIUDAD.
¿COLUMNA 4? DIST./NACION.
¿COLUMNA 5? NUM. DE TELEF.

ELIGE QUE CAMPO VA EN
CADA COLUMNA.

INTRODUCE (0) SI NO SE DESEAN
CAMPOS ADICIONALES.

1 APELLIDO
COLUMNA 1 ¿CAMPO 1? 1
2 NOMBRE ¿CAMPO 2? 2
3 CODIGO ¿CAMPO 3? 0
4 CALLE
COLUMNA 2 ¿CAMPO 1? 4
5 CIUDAD ¿CAMPO 2? 0
6 DISTRITO ¿CAMPO 3? 0
7 ESTADO
COLUMNA 3 ¿CAMPO 1? 5

8 TELEFONO

COLUMNA 4

COLUMNA 5

¿CAMPO 2? 0
¿CAMPO 3? 0
¿CAMPO 1? 6
¿CAMPO 2? 7
¿CAMPO 3? 0
¿CAMPO 1? 8
¿CAMPO 2? 0
¿CAMPO 3? 0

¿QUIERES REVISAR Y/O HACER
CORRECCIONES (S) O (N)? N.

(N): S.
¿(GUARDAR FORMATO)? (S) O

¿NOMBRE DE FICHERO?
¿LISTA DE ETIQUETAS?

El programa salta ahora al menú de
Opciones de Impresión para que elijas
los registros que se van a imprimir.
Ahora tendrás que remitirte de nuevo a
las instrucciones expuestas para el pro-
grama de etiquetas. ■

Códigos de impresora para impresión comprimida

Muchos propietarios de Commodore
64 han optado por añadir impresoras
paralelo con ASCII estándar a sus sis-
temas de ordenador. Estas impresoras
cuestan más, pero poseen muchas posi-

bilidades y una calidad que hacen que el
precio constituya un factor secundario.
Los interfaces que convierten el port
serie del Commodore 64 a ASCII para-
lelo también tienen que comprarse.

Una opción que el Datafile puede uti-
lizar es la de caracteres comprimidos,
permitiendo que se impriman informes

con anchuras hasta de 136 caracteres. El
Commodore 1525E y el MPS801 no
poseen esta facultad, así que estarás
limitado a informes de 80 caracteres (10
caracteres o columnas por pulgada) de
anchura. Algunas impresoras con carros
de 15 pulgadas pueden imprimir 132
caracteres en el modo normal, pero
necesitarán que se compriman los caracte-
res para imprimir 136 caracteres en
una hoja de papel normalizado de 8 1/2
por 11 pulgadas.

La tabla 2 muestra los códigos de
impresora y los procedimientos que tie-
nen que utilizarse para poner tu impre-
sora en modo comprimido. Esto tienes
que hacerlo antes de cargar e iniciar la
ejecución del programa Datafile (mien-
tras que estás en modo terminal, en
lugar de en modo programa).

Si ya te encuentras dentro del pro-
grama, y quieres enviar comandos a la
impresora, tienes que utilizar los proce-
dimientos que se enumeran a continua-
ción para evitar que pierdas la base de
datos y los punteros que están en
memoria:

1. Si estás dentro del programa, tie-
nes que estar en uno de los muchos
menús del Datafile, del DFInformes o
de DF Etiquetas. No debe haber un cur-
sor intermitente.

2. Pulsa la tecla de run/stop. En la
parte inferior de la pantalla podrás ver:
BREAK IN 30 (30 es el número de
línea donde el ordenador interrumpió el
programa)

READY. □

3. Introduce en tu impresora corres-
pondiente los comandos exactamente
como se muestra en la tabla si estás en el
programa Datafile. Si has entrado en el
DFInformes o en el DF Etiquetas,
introduce sólo la línea que comienza
con PRINT #4. Los ficheros de impre-
sora ya están abiertos cuando estás en
estos programas.

4. Introduce GOTO 30 y después
pulsa la tecla Return. El número será

* ESTOS COMANDOS NO ESTAN COMPROBADOS POR NOSOTROS
YA QUE NO DISPONEMOS DE ESTAS IMPRESORAS EN LA
REDACCION.

Introduce los siguientes comandos exactamente como se muestra a continua-
ción para situar tu impresora en modo comprimido. Pulsa la tecla Return
después de cada línea.

GEMINI 10X:

96 caracteres (12 CPI):

OPEN4,4

PRINT #4, CHR\$(27) CHR\$(66)

CHR\$(2).

CLOSE 4

OKIDATA 82A:

132 caracteres (16.5 CPI):

OPEN4,4

PRINT #4, CHR\$(29)

CLOSE 4

OKIDATA 92A:

96 caracteres (12 CPI):

OPEN4,4

PRINT #4, CHR\$(28)

CLOSE4

EPSON Rx80 F/T

96 caracteres (12 CPI):

OPEN4,4

PRINT #4, CHR\$(27) CHR\$(77)

CLOSE4

CITGH Prowriter:

96 caracteres (12 CPI):

OPEN4,4

PRINT #4, CHR\$(27) CHR\$(69)

CLOSE4

136 caracteres (17 CPI):

OPEN4,4

PRINT #4, CHR\$(27) CHR\$(66)

CHR\$(3).

CLOSE 4

OPEN4,4

PRINT #4, CHR\$(29)

CLOSE 4

136 caracteres (17 CPI):

OPEN4,4

PRINT #4, CHR\$(29)

CLOSE4

OPEN4,4

PRINT #4, CHR\$(15)

CLOSE4

136 caracteres (17.1 CPI):

OPEN4,4

PRINT #4, CHR\$(15)

CLOSE4


OPEN4,4

PRINT #4, CHR\$(27) CHR\$(81)

CLOSE4

NOTA: Cambiar de CPI (caracteres por pulgada) en las impresoras de margarita requiere
que se instale una margarita adecuada. Aunque se puede enviar un código de comando, resulta
más sencillo mover el conmutador de pitch en el teclado al valor adecuado (10, 12 ó 15 CPI;
por ejemplo, 80, 96 ó 120 caracteres en un papel con anchura de 8 1/2 pulgadas).

Tabla 2. Comandos de modo comprimido para varias impresoras.



```

500 REM- DATAFILE 2.6 SUBPROGRAMA IN
FORMES Y LISTAS POR MIKE KONSHAK
502 REM- PARA 1525, MPS801, GEMINI10
X, OKIDATA 92A, EPSON RX80 Y OTRAS
504 OPEN#4,4:CR$=CHR$(13):B$=CHR$(32)
:B1$=CHR$(10):IFPW=0THENPW=80
506 GOTO614
508 REM --- CARGAR SUBPROGRAMAS
510 PRINT"[CLR][2CRSRD][7SPC]LEVENDO
'DATAFILE'"
512 LOAD"DATAFILE",8
514 PRINT"[CLR][2CRSRD][2SPC]LEVENDO
SUBPROGRAMA DE ETIQUETAS"
516 LOAD"OFETIQUETAS",8
518 REM --- QUITAR PROGRAMA
520 PRINT"[CLR][2CRSRD]QUITANDOLO AH
ORA BORRARAS LOS DATOS"
522 PRINT"[CRSRD]ESTAS SEGURO DE QUE
QUIERES ACABAR?":PRINT"[2CRSRD] [RVSON]
S[RVSOFF] O [RVSON]N[RVSOFF] ?
524 GETA$:IFA$=""THEN524
526 IFA$="N"THEN614
528 IFA$="S"THEN532
530 GOTO524
532 PRINT"[CLR][2CRSRD]SUBPROGRAMA[SPC]
FINALIZADO"
534 PRINT"[CRSRD][RVSON]DATAFILE[RVSOFF]
POR MIKE KONSHAK (C)1983":END
536 REM --- RUTINAS DEL MENU DE IMPR
ESION
538 PRINT"[CLR] [RVSON][9SPC]MENU DE
IMPRESION[12SPC]"
540 PRINT"[CRSRD][4SPC][RVSON]I[RVSOFF]
ODOS LOS REGISTROS DEL FICHERO"
542 PRINT"[CRSRD][4SPC][RVSON]E[RVSOFF]
LEGIR UN REGISTRO INDIVIDUAL"
544 PRINT"[CRSRD][4SPC][RVSON]B[RVSOFF]
USCAR REGISTROS CON DATOS COMUNES"
546 PRINT"[CRSRD][4SPC][RVSON]V[RVSOFF]
OLVER AL MENU PRINCIPAL"
548 PRINT"[CRSRD]COLOCA EL PAPEL AL[SPC]
PRINCIPIO DE LA"

```

```

550 PRINT"PAGINA. LA IMPRESORA PUEDE
PARARSE SI EL";
552 PRINT"ORDENADOR NECESITA REASIGN
AR MEMORIA."
554 PRINT"[CRSRD] [RVSON][10SPC]ELIG
E UNA OPCION[11SPC]"
556 GETC$:IFC$=""THEN556
558 IFC$="T"THEN606
560 IFC$="E"THEN570
562 IFC$="B"THEN580
564 IFC$="V"THEN614
566 GOTO556
568 REM --- ELEGIR UN REGISTRO
570 INPUT"[CLR][CRSRD]QUE REGISTRO";
I$:I=VAL(I$)
572 IFI>XTHENPRINT"NO EXISTE ESE REG
ISTRO, PRUEBA OTRA VEZ[3CRSRU]":GOTO
570
574 IFK=2THENGOSUB810:GOSUB824:GOSUB
842:PRINT#4,B1$;:GOTO538
576 GOSUB798:PRINT#4,B1$;:GOTO538
578 REM --- BUSCAR REGISTRO
580 PRINT"[CLR][CRSRD] [RVSON][4SPC]
BUSCAR REGISTROS CON DATOS COMUNES[CRSRD]
"
582 FORN=1TOF:PRINT"[2SPC][RVSON]";N
;:[RVSOFF]";F$(N):NEXTN
584 INPUT"[CRSRD]SELECCIONA UN CAMPO
";SF
586 IFSF<0ORSF>FTHENPRINT"[3CRSRU]";
GOTO584
588 PRINT"INTRODUCE [RVSON]DATO COMU
N[RVSOFF]":PRINT"<NO HACE FALTA LA[SPC]
CADENA COMPLETA>"
590 PRINT"[RVSON]";F$(SF);:[RVSON][SPC]
";:INPUTT$
592 IFK=2THENGOSUB810:GOSUB824
594 FORI=1TOX
596 PRINT"[CRSRD]BUSCANDO REGISTRO";
I;:[2CRSRU]"
598 IFT$=LEFT$(REC$(K%(I),SF),LEN(T$
))THENONKGOSUB798,842
600 NEXTI
602 PRINT#4,B1$;:GOTO538
604 REM --- IMPRIMIR TODOS LOS REGIS
TROS
606 PRINT"[CLR][CRSRD][2SPC]IMPRIMIE
NDO CABECERA":IFK=2THENGOSUB810:GOSU
B824
608 FORI=1TOX:PRINT"?[CRSRU] IMPRIMI
ENDO REGISTRO";I:ONKGOSUB798,842:NEX
TI
610 PRINT#4,B1$;:GOTO538
612 REM --- MENU DE IMPRESION DE INF
ORMES
614 PRINT"[CLR] [RVSON][4SPC]MENU DE
IMPRESION DE REGISTROS[4SPC]"
616 PRINT"[CRSRD][6SPC][RVSON]L[RVSOFF]
ISTAR REGISTROS SIN FORMATO"

```

diferente, dependiendo del menú o subprograma en que te encuentres.

5. Ahora volverás a entrar en el programa exactamente en el mismo sitio en el que te saliste. Para avanzar a la siguiente parte del programa, pulsa una de las teclas que ya mostraba antes el menú. En algunos casos, podrías haber perdido parte del menú puesto que la pantalla hace scroll, así que intenta recordar qué es lo que quieres seleccionar en esta etapa. S normalmente te

devolverá al menú anterior o te enviará a otro programa.

(Nota: Esta técnica puede utilizarse para enviar cualquier comando de impresora, no sólo el de modo comprimido. Lo único que hay que hacer es cambiar convenientemente los códigos del CHR\$).

Si tienes una impresora que no se incluye en la Tabla 2, revisa tu manual para aplicar los Códigos de impresora apropiados. Otros comandos o modos

que podrías querer considerar a la hora de imprimir informes o etiquetas son el modo Expandido (para hacer letras de tamaño doble), el de Doble-Pasada (para hacer letras más oscuras) y Cambio de Juego de Caracteres (para diferentes estilos de letras).

(Nota: No utilices modos que lleguen a pasar las perforaciones del papel. Las etiquetas no lo necesitan y los informes los pagina automáticamente el programa).

Software-profesional

80 COLUMNAS COM 84

80 Columnas. Con este software, dentro de pocos días, podrá obtener los programas de 80 columnas de su ordenador. Iniciar el software en su ordenador.

Editor de Caracteres. Con el editor podrá crear y modificar los caracteres de su ordenador.

UTILIDADES COM 84

Utilidades. Con este software, podrá obtener los programas de utilidades de su ordenador. Iniciar el software en su ordenador.

GESTION STOCKS COM 84

Gestión Stocks. Con este software, podrá obtener los programas de gestión de stocks de su ordenador. Iniciar el software en su ordenador.

CONTABILIDAD COM 84

Contabilidad. Con este software, podrá obtener los programas de contabilidad de su ordenador. Iniciar el software en su ordenador.

VIDEO CLUB COM 84

Video Club. Con este software, podrá obtener los programas de video club de su ordenador. Iniciar el software en su ordenador.

GESTION STOCKS COM 84

Gestión Stocks. Con este software, podrá obtener los programas de gestión de stocks de su ordenador. Iniciar el software en su ordenador.

CONTABILIDAD COM 84

Contabilidad. Con este software, podrá obtener los programas de contabilidad de su ordenador. Iniciar el software en su ordenador.

VIDEO CLUB COM 84

Video Club. Con este software, podrá obtener los programas de video club de su ordenador. Iniciar el software en su ordenador.

80 COLUMNAS
Con color, sonido, símbolos gráficos, sprites. Puede elaborar sus programas en formato de 80 columnas con la posibilidad de incorporar software comercial.

GESTION STOCKS
Capacidad para 1100 artículos y 350 clientes. Efectúa el proceso de entradas y salidas de almacén con la actualización del stock, stock mínimo y del precio, listados lógicos de almacén. Amplio menú de clientes.

VIDEO CLUB
Capacidad para 1500 películas y 500 socios. Altas, bajas, modificaciones y consultas de películas (con indicación de número de veces alquilada y socio que la posee), igual menú para socios, listados de películas y de socios.

SEGUIMIENTO DE CLIENTES
Aplicación prevista para el seguimiento de clientes y posibles clientes, aplicables a cualquier tipo de empresa. Ideal para planificar visitas de clientes efectivos o potenciales. Menú: Altas, bajas, modificaciones y consultas. Listados totales o parciales.

STOCKS ZAPATERIAS
Altas, bajas, modificaciones y consultas de los diferentes modelos con indicación de los siguientes datos: referencia, talla, modelo, fabricante, horma, piel, piso, tacón, stock, stock mínimo, precio compra, precio venta. Listados varios, totales o parciales.

7000 15000 15000 15000 20000

CONTABILIDAD
Adaptada al plan general contable español, 300 cuentas, 3000 apuntes temporales. Listado diario, balance de situación, balance del mes, extractos de cuentas, cuenta de explotación, listado plan de cuentas, descarga del ejercicio.

A 22000
B 25000

GESTION COMERCIAL
Efectúa el proceso de entradas y salidas almacen con la actualización del stock, del precio, etc. Listados lógicos de almacén. Efectúa la facturación ya sea de cargo o abono, descuento, vencimiento, forma de envío, gastos, etc.

GESTION DE PARKING
Altas, bajas, modificaciones, consultas de clientes. La ficha de cada cliente contiene código, nombre, apellidos, dirección, datos bancarios, marca, características y matrícula del vehículo. Elaboración de recibos bancarios pertenecientes al período en curso.

NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL
Permite la realización de las nóminas y pagos a la seguridad social. Fichero de empleados con todos los datos necesarios. Menú de altas, bajas, modificaciones, consultas y listados por nombres o D.N.I.

CONTROL DE SOCIOS
Altas, bajas, modificaciones y consultas socios (con indicación en clave). La ficha de cada socio contiene, código, nombre, apellidos, dirección, teléfono, datos bancarios. Elaboración de recibos bancarios pertenecientes al período en curso.

20000 15000 25000 15000

Commodore 64 /Software

UTILITARIOS Y LENGUAJES

- MASTER** 25.000
Hace de datos de gran potencia. Incorpora nuevos utilitarios en cuatro grandes áreas: Edición y formateado de datos en pantalla; edición y formateado de datos en impresora; manejo de ficheros; incorporación instrucciones de BASIC 4. Manual en castellano.
- FORTH** 20.000
Nuevo lenguaje de alto nivel y gran potencia, que permite definir sus instrucciones propias. Con el Assembler puede trabajar de modo interactivo en el ordenador.
- TURTLE GRAPHICS II** 15.000
Lenguaje de alto nivel para vincularse en programación. Sprites y sonidos para hacer todo en juego y su uso.
- SIMON'S BASIC** 14.500
Ampliación del Basic que incorpora 14 nuevos comandos que facilitan la programación. De gran utilidad para el diseño de gráficos o sonido. Salida por impresora de la pantalla en alta resolución. Manual en castellano.
- PASCAL** 10.000
Compilador de lenguaje Pascal (alto nivel) muy utilizado en cálculos técnicos y científicos.
- LOGO** 10.000
Es el primer lenguaje orientado a la educación. Le permite definir sus propias instrucciones a partir de unas primitivas, interpretadas por el ordenador. Sprites y sonidos. Se ejecuta desde un disco de 5.25 pulgadas. Manual en castellano.
- PILOT** 8.000
Lenguaje específico para educadores. Permite definir el juego de los niños con el que quieren trabajar. Sprites, introducción a alta resolución, gestión de sonido.
- PASCAL** 6.500
Compilador Pascal residente en memoria. No incluye el manejo de ficheros en disco.
- MONITOR LENGUAJE MAQUINA** 5.000
Software para enseñar en las técnicas de programación en lenguaje máquina y grupo de un debate conjunto de instrucciones.
- MACRO ASSEMBLER** 4.000
Básico paquete editor ensamblador que le permitirá desarrollar y depurar rápidamente sus programas en lenguaje máquina.
- PROGRAMMER'S UTILITIES** 4.000
Conjunto de utilidades (programas) que le ayudarán a programar más rápidamente: que contiene editor de caracteres, editor de sprites y monitor lenguaje máquina.

SISTEMAS OPERATIVOS

- CP/M** 20.000
Sistema operativo basado en el microprocesador Z 80. Permite familiarizarse con este sistema operativo.
- FILE/BOSS** 10.000
Cartucho de ampliación del Sistema Operativo de la CPU con nuevos comandos para gestión de ficheros relativos, ficheros tablas, ampaquelado y desempaquelado de campos, suma y resta en múltiple precisión (22 dígitos) y comandos auxiliares de programación.

PROGRAMAS DE APLICACIONES

- CALC RESULT** 33.000
Hoja electrónica de trabajo. Ideal para simulaciones y cálculos financieros. De gran potencia y facilidad de uso. Manual en castellano con utilización del disco.
- EASY CALC RESULT** 18.000
Versión simplificada del CALC RESULT. Uso de disco o cinta. Manual en castellano.
- EASY SCRIPT** 10.000
Procesador de texto de gran potencia. Permite borrar, añadir, modificar, salvar y listar textos.
- CB4801 MAGIC DESK** 10.000
Con el C-64 y Magic Desk simulará el comportamiento de una persona en la mesa de su oficina. Trabaja sobre disco. Con manual en castellano.
- FICHERO PERSONAL** 10.000
Esta aplicación le permite trabajar con un fichero que usted mismo define con la posibilidad de sacar listados por impresora. Manual en castellano.
- CONTABILIDAD PERSONAL** 10.000
Podrá llevar una contabilidad de hasta 10 cuentas, 19 conceptos y 100 apuntes. Con manual en castellano.
- AGENDA TELEFONICA** 2.500
Programa que permite llevar una agenda telefónica con capacidad para 500 números. Manual en castellano.
- BIBLIOTECA** 2.500
Este programa le ofrece la posibilidad de tener catalogada toda su biblioteca particular.


COMPILADOR PETSPEED
Consta del compilador y programa de utilidades para su manejo.

TURBO DISK
Consta del turbo disk y programa de utilidades como el auto-loader y wedge. V30.

15000 7000


THE SOFTWARE-PROTECTION

10000



computer

INFORMATICA
Distribuidor y de licencia



```

618 PRINT"[CRSRD][6SPC][RVSON]F[RVSOFF]
    URMATO PREDEFINIDO"
620 PRINT"[CRSRD][6SPC][RVSON]D[RVSOFF]
    EFINIR NUEVO FORMATO"
622 PRINT"[CRSRD][6SPC][RVSON]V[RVSOFF]
    OLVER AL 'DATAFILE' O AL"
624 PRINT"[CRSRD][6SPC][RVSON]P[RVSOFF]
    ROGRAMA DE ETIQUETAS"
626 PRINT"[CRSRD][6SPC][RVSON]Q[RVSOFF]
    UITAR PROGRAMA"
628 PRINT"[2CRSRD][RVSON][10SPC]ELI
    GE UNA OPCION[12SPC]"
630 GETC$:IFC$=""THEN630
632 IFC$="L"THENK=1:GOTO538
634 IFC$="F"THENK=2:GOTO766
636 IFC$="V"THENPRINT#4:CLOSE4:GOTO5
    10
638 IFC$="P"THENPRINT#4:CLOSE4:GOTO5
    14
640 IFC$="D"THENK=2:GOTO646
642 IFC$="Q"THENPRINT#4:CLOSE4:GOTO5
    20
644 GOTO630
646 PRINT"[CLR][CRSRD][RVSON]TAMANO[SPC]
    DE INFORMES[RVSOFF] HASTA 136 CARACT
    ERES."
648 PRINT"[CRSRD]LA IMPRESORA DEBE[SPC]
    SER INICIALIZADA PARA"
650 PRINT"ANCHOS MAYORES DE 80 CARAC
    TERES."
652 PRINT"CONSULTA EL MANUAL PARA 13
    6 CARACTERES"
654 PRINT"[CRSRD]NUMERO DE CARACTERE
    S?" :PRINT"[3SPC][3CRSRL]";PW:INPUT"
    [CRSRU]";PW
656 IFPW>136THEN654
658 PRINT"[CLR][CRSRD][RVSON]FORMATO
    TITULO[RVSOFF] HASTA 4 LINEAS DE"
660 PRINT"INFORMACION AL PRINCIPIO[SPC]
    DE LA PAGINA."
662 PRINT"[CRSRD]NUMERO DE LINEAS?":
    PRINT"[3SPC][3CRSRL]";NL:INPUT"[CRSRU]
    ";NL:IFNL>4THEN662
664 FORJ=1TONL:PRINT"Titulo *";J:PRI
    NT"? >[2SPC][3CRSRL]";TT$(J)
666 IFLEN(TT$(J))>37THENPRINT"[CRSRU]
    ";
668 INPUT"[CRSRU]";TT$(J):IFTT$(J)="
    "THENTT$(J)=">"
670 NEXTJ
672 PRINT"[CLR][RVSON]FORMATO COLUMN
    A[RVSOFF] HASTA 8 COLUMNAS CON 2"
673 PRINT"ESPACIOS ENTRE COLUMNAS"
674 PRINT"[CRSRD]NUMERO DE COLUMNAS"
    :PRINT"[3SPC][3CRSRL]";NC:INPUT"[CRSRU]
    ";NC:IFNC>8THEN674
676 FORJ=1TONC:PRINT"POSICION DE LA[SPC]
    COLUMNA *";J:PRINT"[3SPC][3CRSRL]";
    PC(J)
678 INPUT"[CRSRU]";PC(J):NEXTJ

```

```

680 PRINT"[CLR][RVSON]FORMATO CABECE
    RA[RVSOFF] CABECERA DE COLUMNA"
682 PRINT"NO PUEDE EXCEDER DEL ANCHO
    DE LA COLUMNA"
684 FORJ=1TONC:PRINT"COLUMNA";J;"<";

```

```

686 IFJ=NCTHENPRINT80-PC(J);:GOTO690

```

```

688 PRINTPC(J+1)-2-PC(J);
690 PRINT"CARACTERES DE ANCHO)"
692 PRINT"? >[2SPC][3CRSRL]";HC$(J);
    INPUT"[CRSRU]";HC$(J):IFHC$(J)="THE
    NHC$(J)=">"
694 NEXTJ
696 PRINT"[CLR]ELIGE QUE CAMPO VA EN
    CADA COLUMNA"
698 PRINT"INTRODUCE [RVSON]0[RVSOFF]
    SI NO SE DESEAN CAMPOS":PRINT"ADICI
    ONALES."
700 FORN=1TOF:PRINT"[RVSON]";N;"[RVSOFF]
    ";F$(N):NEXTN
702 FORJ=1TONC:PRINT"[HOM][4CRSRD]";
    TAB(25)"COLUMNA";J;"[2CRSRD]"
704 FORL=1TO3:PRINTTAB(25)"[CRSRU]CA
    MPD";L;" 0 [2CRSRL]";ML$(J,L)
706 PRINTTAB(32)"[CRSRU]";:INPUTML
    $(J,L)
708 NEXTL
710 NEXTJ
712 PRINT"[CLR][2CRSRD]QUIERES REVIS
    AR Y/O HACER"
714 PRINT"CORRECCIONES?[2SPC][RVSON]
    S[RVSOFF] 0 [RVSON]N[RVSOFF]"
716 GETA$:IFA$=""THEN716
718 IFA$="S"THEN646
720 IFA$="N"THEN726
722 GOTO716
724 REM --- GUARDAR FORMATO DEL INFO
    RME
726 PRINT"[CRSRD][RVSON]GUARDAR FOR
    MATO[RVSOFF]?[2SPC][RVSON]S[RVSOFF][SPC]
    0 [RVSON]N[RVSOFF]"
728 GETA$:IFA$=""THEN728
730 IFA$="N"THEN538
732 IFA$="S"THEN736
734 GOTO728
736 PRINT"[CRSRD]NOMBRE DEL FICHERO?

```

```

"
738 PRINT"[CRSRD][2SPC]";NF$:INPUT"[CRSRU]
    ";NF$:IFNF$=""THEN614
740 OPEN15,8,15:PRINT#15,"S0:RP] "+N
    F$:GOSUB876
742 OPEN5,8,5,"0:RP] "+NF$+"",S,W":GO
    SUB876
744 PRINT#5,PW;CR$;NL;CR$;NC:GOSUB87
    6
746 FORJ=1TONL
748 PRINT#5,TT$(J):GOSUB876
750 NEXTJ
752 FORI=1TONC
754 PRINT#5,PC(I);CR$;HC$(I):GOSUB87
    6
756 FORN=1TO3
758 PRINT#5,ML$(I,N):GOSUB876
760 NEXTN:NEXTI
762 PRINT#5,E$:GOSUB876:CLOSE5:CLOSE
    15:GOTO538
764 REM --- LEER FORMATO DEL INFORME

```

```

766 PRINT"[2CRSRD]NOMBRE DEL FICHERO
    ?"
768 PRINT"[CRSRD][2SPC]";NF$:INPUT"[CRSRU]
    ";NF$:IFNF$=""THEN614
770 OPEN15,8,15:OPEN5,8,5,"0:RP] "+N
    F$+"",S,R":GOSUB876
772 INPUT#5,PW,NL,NC:GOSUB876

```


SEINFO, S.L.

SERVICIOS DE INFORMATICA

PROGRAMAS PROFESIONALES

COMMODORE 64

COMMODORE 128

LIDER EN VENTAS DE PROGRAMAS PROFESIONALES

1. SEINCONTA

- Contabilidad basada en el Plan Contable Español.
- 300 ó 1.000 cuentas.
- Contrapartida automática. Extractos por pantalla o impresora.
- Balances programables. Grupos 0 y 9. Módulo de contabilidad especial.
- Balance de situación y cuenta explotación programables.

...25.000.—

3. SEINTEXT

- Tratamiento de textos en español.
- Particularidades del teclado castellano.
- Acceso por menú. Fácil manejo.
- Adaptable a cualquier impresora.

...10.000.—

5. GESTION COMERCIAL

- Facturación y control de stocks.
- Inventario permanente.
- Emisión de recibos.
- Remesas bancarias.
- Diarios de ventas.
- Estadísticas varias.

...25.000.—

7. CALCULOS ELECTRICOS

- Redes de alta tensión.
- Redes en baja.
- Electrificación de viviendas.

2. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

- Programa de mediciones y presupuestos de obras.
- Totalmente programable por el usuario.
- Listado de mediciones y presupuesto por partidas.
- Posibilidad de ajuste automático de presupuesto.

...25.000.—

4. CALCULO DE ESTRUCTURAS

- Cálculo de esfuerzos para las tres hipótesis.
- Armado total de vigas y pilares.
- Cuadro de pesos de hierro. Cuadro cúbico de hormigón.
- Listado de todos los esfuerzos y del armado.

...25.000.—

6. FACTURACION

- Programa de facturación directa.
- Fichero de artículos y clientes.
- Diarios de ventas. Desglose de I.T.E.
- Varias versiones

...15.000.—

8. SISTEMA "AULA"


- Desarrollo de SEINFO, S. L.
- Terminales de respuesta.
- Seguimiento de aprovechamiento integral del alumno.

PROFESIONALES EN PROGRAMACION DE MICROORDENADORES

Pida información: (976) 22 69 74

SEINFO, S. L.

Avda. Goya, 8 - 50006 ZARAGOZA




```

774 FORJ=1TONL
776 INPUT#5,TT$(J):GOSUB876
778 NEXTJ
780 FORI=1TONC
782 INPUT#5,PC(I),HC$(I):GOSUB876
784 FORN=1TO3
786 INPUT#5,ML$(I,N):GOSUB876
788 NEXTN:NEXTI
790 S=ST:IFSC>0THEN794
792 INPUT#5,E$
794 CLOSE5:CLOSE15:GOTO712
796 REM --- IMPRIMIR LISTA NO FORMAT
EADA
798 PRINT#4,"[ REGISTRO #";I;"[3SPC]

```

¿Que tienes un problema?



¿Que no sabes
cómo suscribirte
a Commodore World?

¡¡¡PUES VENGA, LLAMANOS!!!
(91) 231 23 88/95 y (93) 212 73 45

```

J":FORJ=1TO62:PRINT#4,"-":NEXTJ:PR
INT#4,B1$:
800 FORN=1TOF
802 PRINT#4,NF$(N):FORJ=1TO20-LEN(F
$(N)):PRINT#4,"-":NEXTJ
804 PRINT#4,REC$(K$(I),N)
806 NEXTN:PRINT#4,B1$:RETURN
808 REM --- IMPRIMIR INFORME
810 PG=0:S$="":FORJ=1TOPW:S$=S$+B$:N
EXTJ
812 FORJ=1TONL:IFTT$(J)<>">"THENGOSU
B818
814 NEXTJ:RETURN
816 REM --- CENTRAR TITULO
818 B=INT((PW-LEN(TT$(J)))/2)
820 PRINT#4,LEFT$(S$,B)+TT$(J):B1$:
PG=PG+1:RETURN
822 REM --- POSICIONAR CABECERA
824 GOSUB838:PC(NC+1)=PW+3:CN=PC(2)-
2-PC(1):IFPC(1)>1THEN828
826 PRINT#4,LEFT$(HC$(1),CN):GOTO83
0
828 PRINT#4,LEFT$(S$,PC(1)-1)+LEFT$(
HC$(1),CN)
830 FORJ=2TONC:M=PC(J)-LEN(LEFT$(HC$
(J-1),PC(J)-2-PC(J-1)))-PC(J-1)
832 PRINT#4,LEFT$(S$,M)+LEFT$(HC$(J)
,PC(J+1)-2-PC(J)):
834 NEXTJ:PRINT#4,B1$:GOSUB838:PG=P
G+3:RETURN
836 REM --- IMPRIMIR LINEA NO CONTIN
UA
838 FORJ=1TOPW:PRINT#4,"-":NEXTJ:PR
INT#4,B1$:RETURN
840 REM --- IMPRIMIR DATOS DEL FICHE
RO
842 F1=VAL(ML$(1,1)):F2=VAL(ML$(1,2)
):F3=VAL(ML$(1,3)):CN=PC(2)-2-PC(1)
844 IFPC(1)>1THEN850
846 PRINT#4,LEFT$(REC$(K$(I),F1)+B$+
REC$(K$(I),F2)+B$+REC$(K$(I),F3),CN)
:
848 GOTO854
850 PRINT#4,LEFT$(S$,PC(1)-1):
852 PRINT#4,LEFT$(REC$(K$(I),F1)+B$+
REC$(K$(I),F2)+B$+REC$(K$(I),F3),CN)
:
854 FORJ=2TONC:CN=PC(J)-2-PC(J-1)
856 F1=VAL(ML$(J-1,1)):F2=VAL(ML$(J-
1,2)):F3=VAL(ML$(J-1,3))
858 M=LEN(LEFT$(REC$(K$(I),F1)+B$+RE
C$(K$(I),F2)+B$+REC$(K$(I),F3),CN))
:
860 M=PC(J)-M-PC(J-1):CN=PC(J+1)-2-P
C(J)
862 PRINT#4,LEFT$(S$,M):
864 F1=VAL(ML$(J,1)):F2=VAL(ML$(J,2)
):F3=VAL(ML$(J,3))
866 PRINT#4,LEFT$(REC$(K$(I),F1)+B$+
REC$(K$(I),F2)+B$+REC$(K$(I),F3),CN)
:
868 NEXTJ:PRINT#4,B1$:PG=PG+1
870 IFPG=60THENFORJ=1TO6:PRINT#4,B1$
:NEXTJ:PG=0:GOSUB824
872 RETURN
874 REM --- CHEQUEO DE ERRORES DE DI
SCO
876 INPUT#15,EN,EM$,ET,ES:IFEN<20THE
NRETURN
878 PRINT"[CRSRD] [RVSON]ERROR DISCO
[RVSOFF]"EN"[CRSRL], "EM$","ET"[CRSRL]
,"ES
880 PRINT"[CRSRD] PULSA [RVSON]UNA[SPC]
TECLA[RVSOFF] PARA VOLVER AL MENU"
882 GETA$:IFA$=""THEN882
884 CLOSE5:CLOSE15:GOTO614

```


La Magia de...



Koala Pad

Tableta Gráfica.



La Tableta Gráfica **KOALA PAD** pone a tu alcance las inmensas posibilidades gráficas del ordenador Commodore 64. Te abre las puertas a un mundo de creatividad y diversión donde no hay más límite que el de tu propia imaginación. Diseña y dibuja a mano alzada o utilizando la biblioteca de figuras geométricas. Con una paleta de 16 colores sólidos que, mediante variaciones de trama, proporcionan hasta 128 combinaciones posibles. Con 8 "pinceles" distintos, zoom (efecto lupa) para retocar detalles, efecto espejo... Conserva tus dibujos en disco o cassette. Imprimelos o inclúyelos en tus programas.

Con **KOALA PAD**, elegido "Periférico del Año" en Estados Unidos, se suministra el programa **KOALA PAINTER** en disco y cassette y el Manual de Usuario, ambos totalmente traducidos al castellano.

Y además, como Obsequio Especial, los programas:
KOALA PRINTER (cassette) para sacar por impresora las imágenes creadas por el **KOALA PAD**.

GUIA INSTANTANEA PARA EL PROGRAMADOR (cassette), una utilísima colección de herramientas de programación para que en tus programas puedas incluir la utilización del **KOALA PAD**: creación de cursores en alta resolución, zonas "sensibles" en pantalla, menús, teclas programables, "sprites", generación de tonos musicales...

**P.V.P.
14.900ptas.**



Koala Pad

Tableta Gráfica.



Pº de la Castellana, 179. 28046 MADRID. Teléfono: 442 54 33.

NUEVOS LIBROS

METODOLOGIA DE LA PROGRAMACION

El primer libro recomendado para escuelas de enseñanza de informática y para aquellas personas que quieren aprender la programación. Cubre las especificaciones del Ministerio de Educación y Ciencia para Estudios de Informática. Realizado por un alto mando del ejército Español, un Dr. Ingeniero y Diplomado en Informática y profesor de la UNED y por un oficial técnico especialista en informática de gestión. Utilizado en todos los institutos politécnicos del ejército español. Es un seguro candidato a ediciones en lengua inglesa, alemana y francesa. Es el primer libro que introduce a la lógica del ordenador. Es un elemento de base que sirve como introducción para la programación en cualquier otro lenguaje. No se requieren conocimientos de programación ni siquiera de informática. Abarca desde los métodos de programación clásicos a los más modernos. **Precio venta 2.200 ptas.**

MANUAL ESCOLAR PARA SU COMMODORE 64

Este libro, escrito especialmente para escolares de grado medio y superior, contiene muchos interesantes programas de aprendizaje para solucionar problemas, descritos detalladamente y de manera fácilmente comprensible. Facilitan un aprendizaje intensivo y ameno, con, entre otros, los siguientes temas: Teorema de pitágoras, progresiones geométricas, palanca mecánica, crecimiento exponencial, verbos irregulares, ecuaciones de segundo grado, movimientos de péndulo, formación de moléculas, aprendizaje de vocablos, cálculo de interés y su capitalización. Una corta repetición de los elementos BASIC más importantes y una introducción a los rasgos esenciales del análisis de problemas, entre otros, completan el conjunto. **Precio de venta 2.800 ptas.**

64 EN EL CAMPO DE LA TECNICA Y LA CIENCIA

Ofrece un campo fascinante y amplio de problemáticas científicas. Para esto el libro contiene muchos listados interesantes: Análisis de Fourier y síntesis, análisis de redes, exactitud de cálculo, formateado de números, cálculo del valor PH, sistemas de ecuaciones diferenciales, modelo ladrón presa, cálculo de probabilidad, medición de tiempo, integración, etc. **Precio venta 2.800 ptas.**

ROBOTICA PARA SU COMMODORE 64

En el libro de los robots se muestran las asombrosas posibilidades que ofrece el CBM 64, para el control y la programación, presentadas con numerosas ilustraciones e intuitivos ejemplos. El punto principal: Cómo puede construirse uno mismo un robot sin grandes gastos. Además, un resumen del desarrollo histórico del robot y una amplia introducción a los fundamentos cibernéticos. Gobierno del motor, el modelo de simulación, interruptor de pantalla, el Port-Usuario cómodo del modelo de simulación, Sensor de infrarrojos, concepto básico de un robot, realimentación unidad cibernética, Brazo prensor, Oír y ver. **Precio venta 2.800 ptas.**

TODO SOBRE EL FLOPPY 1541

La obra Standard del floppy 1541, todo sobre la programación en disquetes desde los principiantes a los profesionales, además de las informaciones fundamentales para el DOS, los comandos de sistema y mensajes de error, hay varios capítulos para la administración práctica de ficheros con el FLOPPY, amplio y documentado Listado del Dos. Además un filón de los más diversos programas y rutinas auxiliares, que hacen del libro una lectura obligada para los usuarios del Floppy. **Precio venta 3.200 ptas.**

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL FLOPPY 1541

Saberse apañar uno mismo, ahorra tiempo, molestias y dinero, precisamente problemas como el ajuste del floppy o reparaciones de la platina se pueden arreglar a menudo con medios sencillos. Instrucciones para eliminar la mayoría de perturbaciones, listas de piezas de recambio y una introducción a la mecánica y a la electrónica de la unidad de disco, hay también indicaciones exactas sobre herramientas y material de trabajo. Este libro hay que considerarlo en todos sus aspectos como efectivo y barato. **Precio venta 2.800**

EL MANUAL DEL CASSETTE

Un excelente libro, que le mostrará todas las posibilidades que le ofrece su grabadora de cassettes. Describe detalladamente, y de forma comprensible, todo sobre el Datassette y la grabación en cassette. Con verdaderos programas fuera de serie: Autostart, Catálogo (busca y carga automáticamente), backup de y a disco, SAVE de áreas de memoria, y lo más sorprendente: un nuevo sistema operativo de cassette con el 10-20 veces más rápido FastTape. Además otras indicaciones y programas de utilidad (ajuste de cabezales, altavoz de control). 190 pág. P. V. P. 1.600,- ptas.

EL DICCIONARIO PARA SU COMMODORE 64

Este es el libro que buscaba: una enciclopedia exhaustiva del C 64 y su programación, un diccionario general de micros que contiene toda la terminología informática de la A a la Z y un diccionario técnico con traducciones de los términos ingleses de más importancia - los DICCIONARIOS DATA BECKER prácticamente son tres libros en uno. La increíble cantidad de información que contienen, no sólo los convierte en enciclopedias altamente competente, sino también en herramientas indispensables para el trabajo. El DICCIONARIO DATA BECKER se edita en versión especial para APPLE II, COMMODORE 64 e IBM PC. 350 pág. P. V. P. 2.800,- ptas.

LENGUAJE MAQUINA PARA COMMODORE 64


¡Por fin una introducción al código máquina fácilmente comprensible! Estructura y funcionamiento del procesador 6510, introducción y ejecución de programas en lenguaje máquina, manejo del ensamblador, y un simulador de paso a paso escrito en BASIC. 1984, 201 pág. P. V. P. 2.200,- ptas.

64 INTERNO

Con más de 60.000 ejemplares vendidos, ésta es la obra estándar para el COMMODORE 64. Todo sobre la tecnología, el sistema operativo y la programación avanzada del C-64. Con listado completo y exhaustivo de la ROM, circuitos originales documentados y muchos programas. ¡Conozca su C-64 a fondo! 1984, 352 pág. P. V. P. 3.800,- ptas.

64 CONSEJOS Y TRUCOS

CONSEJOS Y TRUCOS, con más de 70.000 ejemplares vendidos en Alemania, es uno de los libros más vendidos de DATA BECKER. Es una colección muy interesante de ideas para la programación del Commodore 64, de POKES y útiles rutinas e interesantes programas. Todos los programas en lenguaje máquina con programas cargadores en Basic. 1984, 364 pág. P. V. P. 2.800,- ptas.



PEEKs y POKEs

Los importantes comandos PEEK y POKE se pueden hacer también desde el Basic muchas cosas, para las que se necesitarían normalmente complejas rutinas en lenguaje máquina. Este libro explica de manera sencilla el manejo de PEEKs y POKEs. Con una enorme cantidad de POKEs importantes y su posible aplicación. Para ello se explica perfectamente la estructura del Commodore 64: Sistema operativo, intérprete, página cero, apuntadores y stacks, generador de caracteres, registros de sprites, programación de interfaces, desactivación del interrupt. Además una introducción al lenguaje máquina. Muchos programas ejemplo. 177 pág. P.V.P. 1.600,- ptas.

MSX EL MANUAL ESCOLAR

Escrito para alumnos de los últimos cursos de EGB y de BUP, este libro contiene muchos programas para resolver problemas y de aprendizaje, descritos de una forma muy completa y fácil de comprender. Teorema de Pitágoras, progresiones geométricas, escritura cifrada, crecimiento exponencial, verbos irregulares, igualdades cuadráticas, movimiento pendular, estructura de moléculas, cálculo de interés y muchas cosas más. Precio venta 2.800.

EL LIBRO DE IDEAS DEL COMMODORE 64

Casi todo lo que se puede hacer con el Commodore 64, está descrito detalladamente en este libro. Su lectura no es tan sólo tan apasionante como la de una novela, sino que contiene, además de listados de útiles programas, sobre todo muchas, muchas aplicaciones realizables en el C64. Se ha valorado especialmente, que el libro sea de fácil comprensión para los no iniciados. En parte hay listados de programas listos para ser tecleados, siempre que ha sido posible condensar «recetas» en una o dos páginas. Si hasta el momento no sabía que hacer con su Commodore 64, ¡después de leer este libro lo sabrá seguro! 1984, más de 200 páginas, P.V.P. 1.600,- ptas.

MSX PROGRAMAS Y UTILIDADES

El libro contiene una amplia colección de importantes programas que abarcan, desde un desensamblador hasta un programa de clasificaciones deportivas. Juegos superemocionantes y aplicaciones completas. Los programas muestran además importantes consejos y trucos para la programación. Estos programas funcionan en todos los ordenadores MSX, así como en el SPECTROVIDEO 318 328. ETRACTO DEL CONTENIDO: Volcado memoria hexadecimal. Editor gráficos. Editor de sonido. Escritura de ordenador. Lista referencia de variables. Calendario. Desensamblador. ADMINISTRACIÓN de una colección de discos L.P. HOLLOW - JUEGO DE LAS CEREZAS. DIAGRAMAS DE BARRAS. TABLAS DEPORTIVAS. 1985, 194 pág. P.V.P. 2.800,- ptas.

CPC-464 CONSEJOS Y TRUCOS

Ofrece una colección muy interesante de sugerencias, ideas y soluciones para la programación y utilización de su CPC-464. Desde la estructura del hardware, sistema de funcionamiento - Tokens Basic, dibujos con el joystick, aplicaciones de ventanas en pantalla y otros muchos interesantes programas como el procesamiento de datos, editor de sonidos, generador de caracteres, monitor de código máquina hasta listados de interesantes juegos. Precio venta 2.200.

MSX GRAFICOS Y SONIDOS

Las computadoras MSX no sólo ofrecen una relación precio/rendimiento sobresaliente, sino que también poseen unas cualidades gráficas y de sonido excepcionales. Este libro expone las posibilidades de los MSX de forma completa y fácil. El texto se completa con numerosos y útiles programas ejemplo. Precio venta 2.200.

ZX SPECTRUM CONSEJOS Y TRUCOS

Una interesante colección de sugestivas ideas y soluciones para la programación y utilización de su ZX SPECTRUM. Aparte de muchos peeks, pokes y USRs hay también capítulos completos para, entre otros, entrada de datos asegurado sin bloqueo de ordenador, posibilidades de conexión y utilización de microdrives y lápices ópticos, programas para la representación de diagramas de barra y de tarta, el modo de utilizar óptimamente ROM y RAM. Precio venta 2.200.

CPC-464 EL LIBRO DEL COLEGIO

Escrito para alumnos de los últimos cursos de EGB y de BUP, este libro contiene muchos programas para resolver problemas y de aprendizaje, descritos de una forma muy completa y fácil de comprender. Teorema de Pitágoras, progresiones geométricas, escritura cifrada, crecimiento exponencial, verbos irregulares, igualdades cuadráticas, movimiento pendular, estructura de moléculas, cálculo de interés y muchas cosas más. Precio venta 2.200.

ZX SPECTRUM EL MANUAL ESCOLAR

Escrito para alumnos de los últimos cursos de EGB y de BUP, este libro contiene muchos programas para resolver problemas y de aprendizaje, descritos de una forma muy completa y fácil de comprender. Teorema de Pitágoras, progresiones geométricas, escritura cifrada, crecimiento exponencial, verbos irregulares, igualdades cuadráticas, movimiento pendular, estructura de moléculas, cálculo de interés y muchas cosas más. Precio venta 2.200.

TODOS LOS LIBROS,
DISPONIBLES EN SONIMAG.

DATA BECKER

FERRE - MORET S.A.

TUSET, 8 ENTLO. 2.º - ☎ 218 42 04 - 218 40 58
TELEX 97851 CBCT E - 08006 - BARCELONA

BOLETIN DE PEDIDO

FERRE - MORET S.A.

Deseo adquirir

Gastos envío: 300 ptas. ☐ Adjunto cheque

NOMBRE

DIRECCION

TuSET n.º 8, entlo. 2.º Tel. 218 02 93
BARCELONA 08006

☐ Reembolso más gastos del mismo.

TU PUEDES AYUDAR A ETIOPIA

RECHAZANDO LAS COPIAS PIRATAS



SOFT AID

Feed The World

SINCLAIR SPECTRUM 48 K

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| SPELLBOUND | - BEYOND |
| STARBIKE | - THE EDGE |
| KOKOTONI WOLF | - ELITE |
| THE PYRAMID | - FANTASY |
| HORACE GOES SKIING | - MELBOURNE HOUSE/PSION |
| GILLIGANS GOLD | - OCEAN |
| ANT ATTACK | - QUICKSILVA |
| 3D TANK DUEL | - REALTIME |
| JACK & THE BEANSTALK | - THOR |
| SORCERY | - VIRGIN |

LOS 10 MEJORES JUEGOS DEL AÑO
POR EL PRECIO DE UNO


2.300 pts.

Incluye además la canción
"Do they know it's Christmas?"
BAND-AID

COMMODORE 64

- | | |
|----------------|---------------|
| GUMSHOE | - A & F |
| PITFALL | - ACTIVISION |
| STARTRADER | - BUG BYTE |
| KOKOTONI WOLF | - ELITE |
| CHINA MINER | - INTERCEPTOR |
| GILLIGANS GOLD | - OCEAN |
| FRED | - QUICKSILVA |
| GYROPOD | - TASKSET |
| FALCON PATROL | - VIRGIN |
| FLAK | - U.S. GOLD |

PIDELO EN TODAS LAS TIENDAS, DISTRIBUIDORES
DE NUESTRA MARCA O DIRECTAMENTE A:

 SERMA. C/. VELAZQUEZ, N.º 46 - 28001 MADRID.
TELF. 431 39 11 - 431 39 74

CANTIDAD	TITULO	PRECIO	TOTAL	FORMA DE PAGO:
<input type="text"/>	ETIOPIA SPECTRUM	2300	<input type="text"/>	ENVIO TALON BANCARIO <input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	ETIOPIA COMMODORE	2300	<input type="text"/>	CONTRA-REEMBOLSO <input type="checkbox"/>
REMITE: NOMBRE Y APELLIDOS:		CALLE:		N.º:
POBLACION:		PROVINCIA:		CODIGO POSTAL:

Commodore WORLD

BOLETIN DE SUSCRIPCION

— Commodore World

NOMBRE EDAD.....
 DIRECCION
 POBLACION (.....) PROVINCIA
 TELEF. MARCA Y MODELO DEL ORDENADOR
 CIUDAD DONDE LO COMPRO DISTRIBUIDOR
 APLICACIONES A LAS QUE PIENSA DESTINAR EL EQUIPO

Deseo iniciar la suscripción con el nº

Adjunto cheque de 2.785 pesetas ☐

Firma

Envío giro nº por 2.785 ptas. ☐

Reembolso más gastos del mismo
 al recibir el primer nº de la suscripción ☐

(Enviar a la dirección del dorso)

Extranjero \$45. Por correo aéreo ☐ Correo aéreo certificado \$50 ☐

DESEO SUSCRIBIRME A **COM-MODORE WORLD** POR UN AÑO AL PRECIO DE **2.785 PTS.** DICHA SUSCRIPCION ME DA DERECHO, NO SOLO A RECIBIR LA REVISTA (ONCE NUMEROS ANUALES) SINO A PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES QUE SE ORGANICEN EN TORNO A ELLA Y QUE PUEDEN SER COORDINACION DE CURSOS DE BASIC, INTERCAMBIOS DE PROGRAMAS, CONCURSOS, ETC.

TAPAS AUTO-ENCUADERNABLES

— Commodore World

NOMBRE
 DIRECCION
 POBLACION TELEF.
 (.....) PROVINCIA
 DESEO RECIBIR TAPAS AL PRECIO DE **450 PTAS.** CADA UNA.

☐ Incluyo cheque por valor de pesetas + 100 ptas. de gastos de envío X unidad.

☐ Envío giro nº por pesetas + 100 ptas. de gastos de envío X unidad.

Firma,

ENVIANOS ESTE BOLETIN SI DESEAS TENER TODAS LAS REVISTAS DE **COM-MODORE WORLD**, PERFECTAMENTE ENCUADERNADAS CON UNAS TAPAS LA MAR DE CHULIS. ESTAS TAPAS SON INTEGRADAS Y **NO NECESITAN NINGUN TIPO DE ENCUADERNACION POSTERIOR**, YA QUE LLEVAN UNAS PESTAÑAS PARA INSERTAR DIRECTAMENTE LAS REVISTAS POR SU PAGINA CENTRAL.

COMMODORE WORLD EN DISCOS

NOMBRE
 DIRECCION
 POBLACION TELEF.
 (.....) PROVINCIA

DESEO RECIBIR EL DISCO CON LOS PROGRAMAS DE LA REVISTA Nº

PRECIO DEL DISCO 2.000 PTAS. — SUSCRITORES DE LA REVISTA, 1.750 PTAS.

SOY SUSCRITOR ☐ Nº DE SUSCRITOR

DESEO SUSCRIPCION ANUAL (11 DISCOS) A PARTIR DEL Nº (Suscripción 17.500 Ptas)*

☐ Incluyo cheque por valor de pesetas Firma,

☐ Envío giro nº por pesetas

SI DESEAS RECIBIR LA REVISTA EN DISCOS PARALELAMENTE A LA EDICION IMPRESA, ENVIANOS ESTE CUPON. EL DISCO **SOLO** LLEVA GRABADOS LOS PROGRAMAS DE LA REVISTA PERO **NO** LOS ARTICULOS. CADA DISCO, **A PARTIR DEL Nº 14 INCLUSIVE**, VA EN SU ESTUCHE CON SU PORTADA CORRESPONDIENTE A TODO COLOR.

(*) La suscripción no puede iniciarse con numeros anteriores al 14:

Commodore

WORLD

Commodore

WORLD

Barquillo, 21, 3º Izda.

Teléf.: 231 23 88/95

28004 MADRID

Sant Gervasi de Cassoles, 39-despacho 4

Teléf.: 212 73 45 / 212 88 48

08022 BARCELONA

Commodore

WORLD

Barquillo, 21, 3º Izda.

Teléf.: 231 23 88/95

28004 MADRID

Sant Gervasi de Cassoles, 39-despacho 4

Teléf.: 212 73 45 / 212 88 48

08022 BARCELONA

Commodore

WORLD

Barquillo, 21, 3º Izda.

Teléf.: 231 23 88/95

28004 MADRID

Sant Gervasi de Cassoles, 39-despacho 4

Teléf.: 212 73 45 / 212 88 48

08022 BARCELONA

Commodore WORLD

EJEMPLARES ATRASADOS DE COMMODORE WORLD



8	9	10	11	12	13	14
15	16	17				

Precio del ejemplar 315 ptas.
Forma de pago: sólo por cheque o giro.

(Núms. anteriores están agotados).

Peticionario
Calle Nº TELEF.
Población D. P. Provincia
☐ Incluye cheque por valor de pesetas + 75 de gastos de envío.
☐ Envío giro nº por pesetas.

SERVICIO DE CINTAS

De programas aparecidos en Commodore World.

Título del programa publicado en nº ☐
Título del programa publicado en nº ☐
Título del programa publicado en nº ☐

Precio por cinta 850 pesetas. Gastos de envío 75 pesetas. Forma de pago: sólo por cheque o giro.

Peticionario
Calle Nº TELEF.
Población D. P. Provincia
☐ Incluyo cheque por pesetas. Programa para VIC-20 ☐
☐ Envío giro nº por pesetas. Programa para C-64 ☐

Si se desea disco, acogerse al servicio Commodore World en disco con todos los programas del nº correspondiente.

EJEMPLARES ATRASADOS DE «CLUB COMMODORE»

Primera época (septiembre-1982 - enero-1984)

Para poder satisfacer la creciente demanda de Club Commodore, agotada en todos sus números, hemos puesto en marcha un Servicio para suministrar fotocopias de los ejemplares que nos sean solicitados.

SERVICIO DE FOTOCOPIAS. — NUMERO DE LA EDICION SOLICITADA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Peticionario: D.
Calle Nº TELEF.
Población D. P. Provincia
Forma de pago sólo por cheque Precio de la edición fotocopiada: 250 ptas.
La colección completa del 0 al 15: 2.500 ptas. + 150 ptas. por gastos de envío.
Incluyo cheque por ptas. Envío giro nº por pesetas.

Commodore
WORLD

Commodore
WORLD

Barquillo, 21, 3º Izda.
Teléf.: 231 23 88/95
28004 MADRID

Sant Gervasi de Cassoles, 39-despacho 4
Teléf.: 212 73 45 / 212 88 48
08022 BARCELONA

Commodore
WORLD

Barquillo, 21, 3º Izda.
Teléf.: 231 23 88/95
28004 MADRID

Sant Gervasi de Cassoles, 39-despacho 4
Teléf.: 212 73 45 / 212 88 48
08022 BARCELONA

Commodore
WORLD

Barquillo, 21, 3º Izda.
Teléf.: 231 23 88/95
28004 MADRID

Sant Gervasi de Cassoles, 39-despacho 4
Teléf.: 212 73 45 / 212 88 48
08022 BARCELONA

*Si eres "Commodoriano"
...¡¡¡Que lo sepan!!!*

BOUTIQUE

Commodore

WORLD

REGLA
RELOJ CALCULADORA

P.V.P. 2.950 Ptas.

Precio adjuntando boletín:

2.500 Ptas.



TOALLA

TOALLAS AGOTADAS

P.V.P. 1.950 Ptas.

Precio adjuntando boletín:

1.800 Ptas.



CAMISETA
DE FELPA

P.V.P. 1.950 Ptas.

Precio adjuntando boletín:

1.500 Ptas.

CAMISETA
DE VERANO

**P.V.P.
675 Ptas.**

Precio adjuntando boletín:

575 Ptas.



BOLSA DE DEPORTE AGOTADA

BOLSA DE DEPORTE

P.V.P. 975 Ptas.

Precio adjuntando boletín:

875 Ptas.

PINZA LECTOR

P.V.P. 1.900 Ptas.

Precio adjuntando boletín:

1.500 Ptas.



GRAN PINZA

P.V.P. 400 Ptas.

Precio adjuntando boletín:

300 Ptas.



SUDADERA (FOOTING)

P.V.P. 225 Ptas.

Precio adjuntando boletín:

150 Ptas.

NOMBRE
DIRECCION
POBLACION
(C.P.) PROVINCIA
TELEF.:

DESEO ME ENVIEN LA CANTIDAD DE

☐ REGLAS RELOJ-CALCULADORAS A 2.500 Ptas. c/u.

☐ CAMISETAS DE FELPA A 1.500 Ptas. c/u.

TALLAS MEDIANAS ☐ o GRANDE ☐

☐ GRAN PINZA A 300 Ptas. c/u.

☐ CAMISETA VERANO 575 Ptas. c/u. TALLA UNICA

☐ BOLSA DE DEPORTE 875 Ptas. c/u.

☐ PINZA LECTOR 1.500 Ptas. c/u.

☐ SUDADERA (FOOTING) 150 Ptas. c/u.

☐ TOALLA PLAYERA 1.800 Ptas. c/u.

AGOTADA

FORMA DE PAGO

☐ Cheque por valor de pesetas
☐ Envío giro nº por pesetas

+ 100 Ptas. por gastos de envío por unidad.

ENVIAR A COMMODORE WORLD • C/BARQUILLO, 21-3º IZQDA. • 28004 MADRID.

MARKET CLUB

Servicio gratuito para nuestros lectores **PARTICULARES**. Los anuncios serán publicados durante 1 mes.
Los anuncios gratuitos de Market Club **SOLAMENTE** serán publicados si vienen con nombre, apellidos y dirección completa.

MERCADILLO

- Cambio Vic-20 por CBM-64 pagando la diferencia, o compraría este último en perfecto estado. Precio a convenir. Manuel Aranda, Río Sella, 10. Móstoles (Madrid). Tel.: 617 97 31-435 49 00. (Ref. M-496).
- Vendo impresora Seikosha Gp-500-a incluyendo interface centronics especial para Commodore-64, adquirido en noviembre 84 (en período de garantía), habiendo funcionado sólo en pruebas. Precio 45.000 pts. contactar con: Francisco Chiner Gabalzo. 1º de Mayo, 93. Quart de Poblet (Valencia). Tel.: 154 18 16 ó 154 76 46. (Ref. M-497).
- Vendo Commodore 64, datassette, cables y manuales de instrucción en español, nuevo y con garantía, sólo se ha usado una vez, comprado en mayo de 1985. Por 46.000 pts. Llamar o escribir a Mari Carmen Muñoz Pérez. c/ Prat de la Ribera, 91, at-2 en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). Tel.: (93) 348 04 07. (Ref. M-498).
- Vendo, por compra de modelo superior, impresora Commodore modelo MPS 801 prácticamente nueva, más easy script, super base, contabilidad y stock por 55.000 pts. Dirigirse a Alfonso Rodríguez Delgado. c/ San Antonio, 14-1 D. 34005 Palencia. Tel.: (988) 74 73 42 tardes. (Ref. M-499).
- Vendo impresora Seikosha GP-700 A, sin estrenar, imprime en 7 colores y por supuesto textos normales, con interface original (con sus instrucciones) para Commodore 64. Precio 50.000 pts. (Su precio es el doble). Interesados llamar al teléfono (941) 23 75 22 de Logroño y preguntar por Luis Angel Gutiérrez Díaz. (Ref. M-500).
- Vendo o cambio por TV color un televisor Toshiba Bi-Centennial (Sistema Americano), 19 pulgadas, en color, cinescopio en perfecto estado. Luis Sierra Nava. Alvaro de Bazán, 12-1º 14. Getafe (Madrid). Tel.: 681 43 35. (Ref. M-501).
- Vendo Vic-20 (con menos de 5 meses y sin usar casi + datassette (menos de 5 meses y poco usado) + juegos + cartucho de juego "Júpiter Lander" + 1 tomo de introducción al lenguaje Basic + manual de usuario en Español e inglés + garantía + revistas todo por 19.500 pts. Interesados llamar a: Antonio David Melindres Sánchez. Somoza Rivera, 14 4º B. Badajoz. Tel.: 23 72 14. (Ref. M-502).
- Agradecería que algún lector de la revista si tiene conocimiento de algún lugar donde encontrar el superexpander y un modulador de frecuencia para conexión TV. Por el precio, no hay problema. Luis Crespo Aguado. Avda. Mediterráneo, 28 1º A. Ciudad Badia (Barcelona). (Ref. M-503).
- Busco técnico para la reparación de un ordenador Superbrain QD. Basado en el Z80. Razón José Luis Gómez, Plaza de la Reina, 5. esc. izq. 2A. 37001. Salamanca. (Ref. M-504).
- Vendo Vic-20 cassette Commodore, módulo de expansión 1020, cartuchos: superexpander + 3K Ram, ampliación 16K Ram, monitor lenguaje máquina, Vic Speed, impresora Seikosha matricial GP 100, muchos programas, libros y revistas. Todo por 135.000 pts. También por separado. Javier del Pino. Paseo Delicias, 91. Tel.: 227 88 96, mañanas. (Ref. M-505).
- Vendo Commodore 64 (junio 84), datassette, juegos comerciales, las revistas Commodore World y Commodore Magazine en todos sus números, el libro "Curso básico de programación en C-64", todo por 55.000 pts., dirigirse a: Benite Martínez Fernández. Colonia del Quinzal, 3-1º Izda. Avilés (Asturias). Tel.: (985) 56 13 90. (Ref. M-506).
- Vendo Vic-20, libro de instrucciones, libro 1ª parte curso de Basic, 2 cintas de introducción al Basic, ampliación de memoria 16K, interface RS 232-C, VIC BASE (Base de datos), VIC PRINT

- (Procesador de Textos), juego de la casa Indescomp "DEFENSA", otros de la casa Commodore y muchos más hechos por mí. TODO por 35.000 pts. Dirigirse a Manuel Lamaza González. c/ Campradon, 35. Ent. 1ª. Sta. Coloma de Gramanet (Barcelona). Tel.: (93) 386 78 82. (Ref. M-507).
- Vendo Vic-20 apenas usado, manual del usuario, los 2 tomos de introducción al Basic, una cinta con 17 juegos y 3 números de la revista Commodore World. Precio a convenir. Llamar al 407 34 18, a hora de la comida o cena. Preguntar por Angel (hijo) o dejar el recado. (Ref. M-508).
- Vendo VIC-20 seminuevo, por cambio de equipo, por 15.000 Ptas. Regalo programas originales y 1ª parte del curso de introducción al basic. Superexpander + 3K Ram, por 5.000 Ptas. Todo con sus manuales en castellano. Angel Pérez. Prat de la Ribera, 45-7-1ª. REUS (Tarragona). Tel. 316788. (Ref. M-509).
- Vendo ordenador Vic 20 + 16K Ram + Manual del usuario + Guía del usuario (libro fotocopiado, sin encuadernar) + Fotocopias de cursillo de informática. Todo por 20.000 pts. Tel. (986) 290249. Vigo. Llamar a partir de las 3 de la tarde. (Ref. M-510).
- Vendo números uno al catorce de Commodore World, ambos inclusive por 2.800 Ptas. Y por 3.500 Ptas. Incluyo además números uno al cinco de Commodore Magazine. Mi nombre es Mauricio J. Martínez González, mi dirección Pje. Ribatallada, 11. 3-1ª. Sabadell (Barcelona). Tel. 7164071. (Ref. M-511).
- Compró Commodore-64 en perfecto estado de funcionamiento y con tarjeta de garantía (aunque haya caducado ésta). Interesados, ponerse en contacto con José Lagunas, Tel. (977) 218424-211785 Avda. Catalunya, 34, 1.3. 43002 Tarragona. (Ref. M-512).
- Por necesidad urgente vendo ordenador Commodore 64, impresora MPS 801, monitor Zenith color ambar, Joystick, Dataset, cartucho 64 mon, unidad de discos Commodore 1541 y 10 diskettes con muchos programas, incluyendo Assembler-64. Todo con sus manuales. Precio 170.000 Ptas. Tel. 6992870, Alberto. (Ref. M-513).
- Vendo Interface de cassette para Vic-20 y CBM-64, nuevo y en muy buen estado, por 1.800 pts. Interesados escribir a Manuel L. Aceituno Pérez. C/ José M.ª Valdenebro, 7 - 2º D. 14004-Córdoba. (Ref. M-514).
- Vendo C-64 con unidad de cassette e impresora MPS-801 (la tengo hace un mes) y Software (Monitor c/m, juegos y aplicaciones) todo por 100.000 Ptas. Tel. (93) 3404000 (de Barcelona). Llamar preferentemente de 3'30 h a 7'00 h. de la tarde. Enrique. (Ref. M-515).
- Compró unidad de disco para Commodore 64, con manuales y todo lo que haga falta en castellano así como todos los diskettes que me podáis proporcionar y si me regaláis algún programilla, tampoco me queje. Luis Tudela Casanovas. Passatge de la Tossa 20 (entr.) 08012 Igualada (Barcelona). (Ref. M-516).
- ¡¡Atención!! Sino sabes que hacer con tus 6 primeros números de Commodore World y nadie te los compra, no dudes en llamarme, yo te los compraré. Iñigo Arias Nuño. C/ Bérbera Somió. Gijón (Asturias). (Ref. M-517).
- Quisiera vender un ordenador VIC 20 + Cartucho Superexpander con ampliación de 3K + libro Guía del Usuario + Juegos Dominó, Buggy, Space, Fire, Sky, etc... + programas de utilidades y todo por 25.000 pts. Interesados escribir a Luis Jordán. C/ Félix Bailo, 6. Tudela (Navarra), o bien llamar por teléfono los viernes por la noche al nº 826244 prefijo 948. (Ref. M-518).
- Vendo impresora Seikosha GP-100 VC (con interface para Vic-20 y Commodore-64) en perfecto estado, 25.000 pts. José Luis González. C/ Duque

- de Sesto, 10. 28009 Madrid. Tel. (91) 2769797. (Ref. M-519).
- Tengo el Libro: Introducción al Basic parte primera y lo cambiaría por: Acceso rápido al Vic-20 también cambiaría un juego original para Commodore-64 de ajedrez... por tres juegos (no necesariamente originales) que vayan bien con ampliación de 16K para el Vic-20. Escribid a Joan M. Robles Arans. Dr Trueta, 31-33 - 2º 3ª Castedelfels (Barcelona). (Ref. M-520).
- Vendo Commodore 64 + Datacassette + 20 programas comerciales, revistas, libros en perfecto estado, 60.000 ptas. Magic Desk I, 8.000 ptas. Impresora Epson RX 80, fricción tracción, 100 C.P.S.; caracteres españoles, matriz 9x9 (Gran calidad letra) 95.000 ptas. Dotado de Bus RS232C PD. Aceptaría ofertas. Manuel Giner Nadal Hotel Venta Chata Calpe (Alicante) 830308 (965). (Ref. M-521).
- Vendo o cambio por TV color un televisor Toshiba Bi-Centennial (Sistema Americano) 19 pulgadas, en color cinescopio en perfecto estado, Luis Sierra Nava Alvaro Bazán, 12 1º 14.ª Getafe (Madrid) Tel. 6814335. (Ref. M-522).
- Vendo para Commodore 64 por correo contra reembolso: Cartucho "Magic Desk I" con instrucciones 5.000 ptas, cartucho "Simons Basic" con instrucciones por 7.000 ptas, libro C-64 programas de aplicaciones para la casa y los negocios; con su cassette original con todos los programas por 1.000 ptas. Joan Font. La Carretera Vella, 188 - 1ª 1ª 08202 Sant Celoni (Barcelona). Tel. (93) 8670453. (Ref. M-523).
- Vendo dos juegos para Commodore 64: Maziacs y Decamilton, comprados en enero de 1985 o cambio por Joystick Spectravideo Quickshot (I o II) Tomás Fuentes Méndez. Quintana, 10 - 3º. Aguilas (Murcia) Tel. (968) 412899. (Ref. M-524).
- Vendo impresora Admete DP-100 con cable e interface centronics (Cinta para el Vic-20 y el C-64). Regalaría programas. Luis Martín Tel. (91) 4135401. Madrid. (Ref. M-525).
- Se vende monitor C.M. para el Vic 20 por 3.000 ptas. Antonio Sabater. Constanza, 28 - 1º D. 28002 Madrid. (Ref. M-526).
- Vendo Vic comprado en septiembre del 84; en buen estado, utilizado poco + manual del usuario (inglés y castellano) 20 programas tanto en juegos como en utilidades + libro de acceso rápido al Vic + 2 cintas vírgenes de 60 minutos + revistas para vender; urgentemente. Todo por 20.000 ptas. Escribid a: Miguel Carrillo Sánchez, Santander, 29. Algeciras (Cádiz). (Ref. M-527).
- Desearía conseguir el nº 5 de Commodore World (junio 1984). Lo compro o lo cambio por los números 1 ó 2 de la revista. Ponerse en contacto con: Ignacio García. Galileo, 337. 08028 Barcelona Tel. (93) 3229838. (Ref. M-528).
- Ruego a algún amigo que tenga las instrucciones del ordenador de bolsillo Casio FX-710P y su impresora FP-12, se ponga en contacto con José Luis Muñoz Franco en C/ Monterde, 1 - 7º B. 50010 Zaragoza. Tel. 340070 para hacer fotocopias. Pagaré su valor o las cambiaré por magníficos juegos para C-64. También ruego a quien tenga instrucciones de Ghostbusters y Flight Path 737, se ponga en contacto. (Ref. M-529).
- Vendo Vic; memoria 32K Ram cartucho superexpander + 3K Ram cartucho ayuda programador cassette original de Commodore C2N, todo a precio a convenir. Mis señas son: Cesar Toquero López. Santuchu, 73. 48006 Bilbao (Vizcaya). (Ref. M-530).
- Se vende Joystick Commodore. Precio a convenir. Interesados dirigirse a: Fernando Alonso. Pío XII, 5 - 1º. 26003 Logroño (La Rioja). Tel. (941) 236139 de 2 a 3.30. (Ref. M-531).
- Vendo Vic-20. Unidad de cassette Commodore, un joystick blando, un joystick duro, un cartucho de

expansión de 3K, un cartucho de expansión de 8K, 2 cartuchos de juego Road Race, 10 cintas de juegos Indescomp y otros, un libro acceso rápido al VIC-20, la Guía de Referencia del Programador, el manual en español y en inglés. Está todo en perfectas condiciones y lo vendo todo el lote a buen precio. Joaquín Domínguez Rojas. C/ Héroes de Toledo, 37 - 2ª Dcha. 41006 Sevilla. Tel. (954) 656342. (Ref. M-532).

• Vendo las siguientes revistas: Club Commodore número, 1 al 11. Commodore World números 1 al 12. Commodore Magazine números 1-4-5-8-10. Todas las revistas en perfecto estado de conservación. Alfonso Moraleda Pérez. Clara del Rey, 81. 28002 Madrid. Tel. (91) 4150224 (noches). (Ref. M-533).

• Compró unidad de disco 1541 para el CBM-64, también me gustaría contactar con otros amigos Commodorianos en mi provincia. Interesados escribir o llamar de 5 a 8 de la tarde a: Francisco Plaza Pérez. C/ Jesús Rivero Meneses, 2 - 9º C. 47014 Valladolid. Tel. 332325. (Ref. M-534).

• Cambio cartucho Vic-Avenger por Colosus Chess 2.0 (4.500-2.800) ptas. Interesados llamar al (923) 440210 de 11 a 5, o bien escribir a: Sebastián Madruga Entiste. C/ Queipo de Llano, 2. La Fuente de San Esteban (Salamanca). (Ref. M-535).

• Vendo ampliación de memoria de 8K para Vic-20 por 6.000 ptas. Manuel González Rey. C/ Dr. Martí Julia, 193 - 3º 2ª Tel. (93) 4226842 Hospitalet de Llobregat (Barcelona). (Ref. M-536).

• Busco un manual de idioma español del "Comodore 64". Un manual en idioma español del "Single Floppy Disk para Commodore 64". (952) 387493. (Preguntar por Horacio Raggio). (Ref. M-537).

• Busco manual instrucciones del Basic castellano o fotocopia de los comandos correspondientes en español (Comando inglés = comando español). Vendo curso de introducción al Basic, Parte I, junto a calendario para el año 1986 por 2.050 ptas. o por 1.950. el manual sólo. También, vendo Base de Datos II con manual, por 4.000 ptas. (cinta) y el juego 3-D Gloop (cinta) por 2.000 ptas. Mis señas son. Jesús M.ª Vega. Tel. (948) 234368. C/ Sangüesa, 16 - 3º Dcha. 31003 Pamplona (Navarra). (Ref. M-538).

DESEAN CONTACTAR CON OTROS AMIGOS COMMODORIANOS

C-64

- Daniel Rota Burde. Avda. Mistral, 11 - 5, 1. Tel.: (972) 365693. Lloret de Mar (Gerona). Poseo cassette y unidad de disco.
- Pedro Moreno Espigares. C/ María, 66. Tel.: 255751. 29013 Málaga. Poseo cassette y unidad de disco.
- Jaime Valiente Alemán. Pº Marítimo, 3 - 8º C. Tel.: 273602. 11010 Cádiz. Poseo cassette.
- Casiano López Corcoles. Foso del Hornabeque, s/n. Melilla. Poseo cassette y unidad de disco.
- Antoni Galcerán Gallifa. C/ Oro, 19-2ª 2ª Tel.: 2377614 (a partir de las 4). 08012 Barcelona. Poseo cassette y unidad de disco.
- Francisco Ferrer Martín. Avda. del Parque, 25 - 1º. Cornellá (Barcelona). Poseo cassette y unidad de disco.
- José Ramón Llanas Fernández. C/ Eugoni D'Ors, 3 - 2º piso. Rosas (Gerona). Poseo cassette.
- Alfonso Pérez Dorada. C/ Valle Inclán, 28. Tel.: (981) 253657. 15011 La Coruña. Poseo unidad de disco.
- Jordi Sabaté Cuscó. Rambla Generalitat, 5. Tel.: (93) 8910387. Sant Sadurn d'Andia (Barcelona). Poseo cassette y unidad de disco.
- Angel Etayo Martínez. Bretón Herreros, 17 - 4º Dcha. 26001 Logroño. Poseo cassette y unidad de disco.
- Jesús Sánchez Pérez. C/ Lohato, 1 - 1º Izqda. Tel.: (983) 803202. Medina del Campo (Valladolid). Poseo cassette.
- José Ramón Llanas Fernández. C/ Eugeni D'Ors, 3 - 2º. Rosas (Gerona). Poseo cassette.
- Fco. Javier Salas Varela. C/ Velázquez, 1. Tel.: (956) 255064. 11010 Cádiz. Poseo cassette.

- Alfonso Agudo Esquiroz. C/ Julián Garrayre, 36. Pamplona (Navarra). Poseo cassette y unidad de disco.
- José Manuel Jiménez Garay. C/ Flandes, 12, Esc. Dcha. 1º Izqda. Tel.: 284425. 01006 Vitoria (Alava). Poseo cassette y unidad de disco.
- Sunil Daryanani. C/ San Vicente Ferrer, 5. Tel.: 282902. 38002 Santa Cruz de Tenerife. Poseo cassette y unidad de disco.
- Rafael Andrés Closas. Auselm Clavé, 53. Tel.: 7780677. Olesa (Barcelona). Poseo cassette.
- Antonio Rodó Sañé. Rambla d'Egara, 203 - 1º 1ª. Tel.: 7884068. Tarrasa (Barcelona). Poseo cassette.
- Manuel Iglesias Roa. Benito Blanco Rajoy, 8. Tel.: 294102. 15006 La Coruña. Poseo cassette.
- Oscar Martín de la Vega. Torres Villarroel, 9-11-6º B. Tel.: 223651. 37005 Salamanca. Poseo cassette.
- Roberto Bermejo. Plaza Aralar. Tel.: (943) 372640. Lasarte (Guipúzcoa). Poseo cassette.
- Francisco Loperena. Daoiz, 2 - 5º A. Tel.: 515719. Ceuta. Poseo cassette y unidad de disco.
- José Luis Oluo Royuela. C/ A-3. Monte M.ª Cristina. Tel.: 685855. Melilla. Poseo cassette.
- Carlos Portillo Góngora. Jardín de Málaga, Bl. 10-4-4. Tel.: 256710. 29014 Málaga. Poseo cassette.
- Angel Montaña Masachs. C/ Pirineo, 4. Tel.: 8730618. Manresa (Barcelona). Poseo cassette.
- Jaume Domènec Latraz. C/ Barcelona, 2. Tel.: 448626. Les Planes (Gerona). Poseo cassette.
- Vicente Ramos Martí. Generalísimo, 19. Tel.: 370036. Adzaneta (Castellón). Poseo cassette.
- Francisco Javier Jiménez. Pablo Picasso, 53. Tel.: (967) 340147. Almansa (Albacete). Poseo cassette y unidad de disco.

VIC-20

- Mario García Anibarro. C/ Burgos, 8 - 1º C. Tel.: 6132807. Móstoles (Madrid). Poseo cassette.
- Miguel Angel Rodríguez Menéndez. C/ Juan de Urbieto, 6 - 2º A. Tel.: 2527379. 28007 Madrid. Poseo cassette.
- Ramón Fdord Pedrals. Avda. 11 de setiembre, 8. Tel.: 8210520. Berga (Barcelona). Poseo cassette.

C-16

- Jesús E. Jiménez. G. Aranda, 8. Minaya (Albacete). Poseo cassette.

CLUBS

- Club de amigos. Foto Estudio 2. Plaza de Sombrereros, 2. Palma de Mallorca. Tel.: 21 31 62. (Ref. C-1).
- Club de programación Aíza. Tels.: 254 480-257 704. Pamplona. (Ref. C-4).
- Club de Commodore de Albacete. Fernando Martínez Guerrero. La Roda, 39, 5º D. Albacete. (Ref. C-5).
- Círculo de Durensan Vigués. Vigo. C/ Venezuela, 48. Entrechán. Tel.: (986) 422 519. (Ref. C-6).
- Para formación club nacional de CBM Series 2000 y 3000 exclusivamente, ponerse en contacto por carta con Artemio González. Fernando Arocena Quintero, 1. Tel.: 22 42 44. 38009 Santa Cruz de Tenerife. (Ref. C-31).
- Club "Brian & Chip" para usuarios del C-64. Francisco Reig López. Marina, 261, 3º 5ª 08025 Barcelona. (Ref. C-33).
- Ha nacido el Club de Informática y videojuegos, el que nos escriba recibirá su carnet, con nº, intentaremos crear un presidente por ciudad (el 1º en escribir de cada una). Juan A. Manso. C/ Illescas, 81. 28024 Madrid. (Ref. C-44).
- "COESPECTRUM 16", Club CBM, Spectrum y Dragon. Avd. de la Aurora, 57, 12º A. 29006 Málaga. Tels.: 32 17 99-39 81 69. (Ref. C-53).

• SPRITE. Club de usuarios de Commodore 64. Sin ánimo de lucro. Dirigirse a Pedro Javier Muñoz Pérez. C/ Zarandona, 48. Santiago de la Ribera (Murcia). (Ref. C-61).

• Club "SPECDORE" para usuarios de Commodore 64 y Spectrum. Preguntar por Juanvi en el Tel. (943) 45 10 09, o bien, escribir a Prim, 37 - 2º, 20006 San Sebastián (Guipúzcoa). (Ref. C-67).

• "SINCOM" Club de Spectrum y Commodore 64. Avda. Virgen de Guadalupe, 20-6F. 10001 Cáceres. (Ref. C-70).

• Me gustaría poder contactar con usuarios de Commodore 64 que residan principalmente en Cádiz, aunque también pueden ser de cualquier otro lugar de España. Manuel Jesús Sánchez Mendoza. C/ Stº Domingo de la Calzada, 9-1 Dcha. Tel.: 27 88 44. Cádiz. (Ref. C-71).

• Estoy interesado en formar un club de usuarios del VIC-20, Oric atmos y Spectrum. Daniel Roig Marchuet. C/ Castilla, 27, bajos. Ibiza (Balears). (Ref. C-73).

• Se ha creado COEC-64. Club de informática para toda España, con revista propia. Se intentará crear un apartado para contactar con usuarios del extranjero. Ignacio Almeida de la Hoz. Travessia de la Victoria, 2. Melilla. Tel.: 68 35 09. (Ref. C-75).

• Desearía información sobre clubs en existencia y gente que quiera formar uno en Lérida, de Commodore 64. Ramón Aubert. C/ Mayor, 13. Sanhuja. (Lérida). (Ref. C-76).

• Tenemos formado un club del C-64 con una programación de más de 400 idem. Desearíamos tener contacto con clubs y particulares para intercambiar programas y experiencias. Interesados llamar a Pedro Cazorla López. Tel.: (928) 69 10 93. C/ Argentina, 7. Telde. (Las Palmas). (Ref. C-77).

• Para los que están cansados de jugar a marcianos y les gusta el trabajo creativo de la programación. Me gustaría formar un equipo de trabajo en Barcelona, para algo más que cambiar programas, creo que al hacer programas propuestos en equipo habrá un mayor desarrollo de experiencias, trabajos e incentivación de la programación. Mis herramientas son, un CBM-64 y unidad de disco y mi nivel de programación es creo yo, mediano. Estos datos los doy para que el equipo que se forme sea lo más homogéneo posible en cuanto a material y programación. Interesados contactar sin reservas, podemos asentar unas buenas bases. Escribir a Miguel Hayas Barru. C/ Garrofers, 62-64 (5-2). 08016 Barcelona. (Ref. C-78).

• Me gustaría ponerme en contacto con algún usuario de Super-base 64. José Luis González. C/ Duque de Sesto, 10. 28009 Madrid. Tel.: (91) 2769797. (Ref. C-79).

TRABAJO

• Diseñador de portadas.—Se ofrece para cassettes de ordenador. Tel.: (91) 661 77 61, o bien, Manuel Alonso Expósito, C/ Dr. Ignacio Barraquer, 2, 3º 2ª. Sant Boi (Barcelona). El precio será a convenir.

Deseo contactar con otros amigos Commodorianos

Nombre

Dirección


Telf.: Ciudad:

C.P. Provincia

Modelo de ordenador

Tengo Cassette ☐

Unidad de Disco ☐



"Commodore World"
aparte de venderse generalmente en kioscos,
se encuentra asimismo a la venta
en las siguientes distribuciones de Commodore y librerías.

ALICANTE

- Basic. c/San Mateo, 11. Teléfono: (965) 21 10 41.
- Casa Wagner. c/Juan Carlos I, 37. Elda. Teléfono: (965) 39 03 96.

ASTURIAS

- Cuadrado Informática. c/Toreno, 5. 33004 Oviedo. Tel.: (985) 24 06 21.

BADAJOS

- Control Sistemas. Avda. Santa Marina, 25A. Teléfono: (924) 25 88 00.

BARCELONA

- Comercial Clapera. c/Mariano Maspons, 4. Granollers. Teléfono (93) 870 45 42.
- Computerhard c/s. Jaime, 48. Granollers. Teléfono: (93) 870 09 19.
- Electrodomésticos Mirambell. c/Rabal, 45. San Sadurn d'Anoia. Teléf.: (93) 891 11 34.
- Librería Emilia Pérez Radua, c/Mayor, 35. Castellar del Vallés. Teléfono: (93) 714 89 51.
- Librería Michel. Rda. Guinardo, 1. Sardañola.
- Mozart. c/Jaime I, 145. Mollet. Teléfono: (93) 593 75 01.
- Sonimóvil. c/Alcalde Armengou, 53. Manresa. Teléfono: (93) 873 78 17.

BILBAO

- Bilbomicro, S.A. c/Aureliano Valle, 7. 48010 Bilbao. Teléfono: (94) 443 43 51.

BURGOS

- E.I.S.A. c/Madrid, 4. Teléfono: (947) 20 46 24.

CACERES

- Electrónica Cáceres. c/Badajoz, 45. Teléfono: (927) 248 899.
- Informática Vivas White. Pza. de Bruselas, 4. 10001 Cáceres. Teléfono: (927) 22 99 11.

CADIZ

- Video Computer. Comandante Gómez Ortega, 59. Algeciras. Tel.: (956) 65 39 02.

CIUDAD REAL

- Electrónica Turrillo. c/Pedrería Baja, 7. Teléfono: (926) 22 38 67.

GERONA

- Digit Informática. c/Avda. 11 septiembre, 7. Olot. Teléfono: (972) 26 94 01.
- Microchip. c/Aigua, 3. Olot. Tel.: 26 36 63.

GRANADA

- Rafael Moreno Torres. c/Recogidas, 24. Edif. Castro. Teléfono: (958) 26 20 50.

LA CORUÑA

- K Informática. c/Emilia Pardo Bazán, 8. Tel.: (981) 22 45 67. 15005 La Coruña.

LA RIOJA

- Librería Sánchez Ochoa. c/Sagasta, 3. Teléfono: (941) 258 622 Logroño.

LERIDA

- Albareda. c/Carmen, 19. Tel.: (973) 31 04 02. Tárrega.

LEON

- Electro 1 - Apartado 1 (Santa Maria del Paramo).

MADRID

- Key Informática. c/Embajadores, 90. Teléfono: (91) 227 09 80.
- Micromundo, S.A. El Zoco. Majadahonda. Teléfono: (91) 638 13 89.
- Micros Garden. c/Francisco Silvela, 19. Teléfono: (91) 401 07 27.
- Winkel-Microsoft M-2 La Vaguada. Local B 82-83. Teléfono: (91) 730 26 22.

MALAGA

- Informática Martínez, S.A. c/Cristo de la Epidemia, 90. Teléfono: (952) 26 37 68.

PAMPLONA

- Itar Computers, S.A. c/Alfonso el Batallador, 16 (Trasera). Tel.: (948) 27 64 04.

PONTEVEDRA

- La Boutique del Ordenador. Velázquez Moreno, 1 Bajo. Vigo-1. Teléfono: (986) 22 45 36.

SAN SEBASTIAN

- Dommicro, S.A. c/Arrasate, 6. Teléfono: (943) 42 35 10.

SANTANDER

- Librería Hernández. San Francisco, 15. Teléfono: (942) 22 53 30.

SEVILLA

- Microtienda-1, S.A. c/Aceituno, 8. Teléfono: (954) 37 85 57.

TARRAGONA

- Oficomplet. Plaza de la Cinta, 6. Tortosa. Teléfono: (977) 44 14 50.

VALENCIA

- Ineleksa. c/Remedio, 38-bajo-dcha. Sagunto. Teléfono: (96) 266 48 64.
- Librería Mayte. c/Pintor Benedito, 3. Teléfono: (96) 325 28 83.

ZARAGOZA

- ADA Computer. Centro Independencia. Pº Independencia, 24-26. Tel.: (976) 29 85 62.
- Bazar Runa. c/Duquesa Villahermosa, 3. Teléfono: (976) 35 09 48.



PRESENTA...

SENSACIONALES PROGRAMAS PARA **commodore 64**

FIGHTER PILOT



Como piloto de una sofisticada aeronave, se le ha encomendado la defensa de las cuatro bases más importantes. Los diferentes niveles de dificultad los podrás superar con tu destreza y la ayuda de la computadora de vuelo, radar, etc. P.P.P.: 2.200 pts.

CAVE FIGHTER



Apasionante recorrido a través de 31 cavernas de que consta el juego. Diferentes niveles de dificultad. P.P.P.: 1.850 pts.

ANCIPITAL



Frenética y psicodélica aventura en la que Ancipital hará volar a sus enemigos cuando estos intenten interponerse en su camino a través del laberinto. P.P.P.: 1.850 pts.

ANT ATTACK



El objeto del juego es la supervivencia de una raza avanzada en la ciudad tridimensional y fortificada de las hormigas gigantes. P.P.P.: 1.750 pts.

SLAP SHOT



Espectacular partido de Hockey sobre hielo. Posibilidad de elegir diferentes equipos con diversos niveles de dificultad. P.P.P.: 1.750 pts.

POLE POSITION



El más atractivo recorrido a través de los diferentes y más famosos circuitos de la F-1. Habilidad y destreza serán necesarias para situar tu bólido en la POLE POSITION. P.P.P.: 2.400 pts.

CLIFF HANGER



El Cañón del Colorado será testigo de la detención, por parte de nuestro héroe Cliff, de la banda, que ha asolado el Oeste. Diferentes niveles de dificultad. P.P.P.: 1.850 pts.

GRYPHON



A través de un mundo subterráneo con peligrosas tierras oscuras, GRYPHON se tiene que abrir camino para poder llegar a su hijo. P.P.P.: 1.750 pts.

ZAGA MISSION



Siente la sensación de manejar un helicóptero en un laberinto tridimensional. Solo con una absoluta concentración podrás completar los diez niveles de juego. P.P.P.: 1.850 pts.

BLACK THUNDER



La trágica velocidad de la nave hace muy difícil detectar con la suficiente antelación los misiles que quieren impedir un final sin contratiempos. P.P.P.: 1.750 pts.

SUMMER GAMES (2 Cassétes)



Conjunto de ocho pruebas atléticas en la competición más alambada de los juegos de verano. Posibilidad de elección de los ocho participantes en busca de las medallas que el ordenador otorga a los mejores. P.P.P.: 3.400 pts.



Envíenos a **MICROBYTE**,
P.º Castellana, 179-1.º 28046-Madrid

Nombre _____
Apellidos _____
Dirección _____
Población _____
D.P. _____ Teléfono _____

Incluyo talón nominativo ☐
Contra-Reembolso ☐

ENVÍOS GRATIS

Juego	Precio	TOTAL

PRECIO TOTAL PESETAS

Pedidos por Teléfono **91-442 54 33**



Doña María López, directora de la revista "Commodore World" y D. Juan Francisco Fernández Jiménez, presidente de la Diputación Provincial de Albacete, que hizo entrega del premio, y los señores Alba y Manjón, promotores del mismo.

Commodore premiada

El día 19 de julio fuimos a las Lagunas de Ruidera para aceptar el premio Albamanjón-85, que los señores Alba y Manjón tienen establecido conjuntamente con el Ayuntamiento de Ossa de Montiel y la Comunidad castellano-manchega.

Este año el premio ha recaído sobre Commodore World en reconocimiento a la labor realizada por la revista en apoyo a la difusión de la informática y los esfuerzos realizados para conseguir una mayor comprensión de la misma de parte de todos, especialmente entre la juventud.

Otro premiado este año ha sido don José López Martínez, eminente escritor, poeta, periodista, presidente de la Casa

SORTEO

Commodore
WORLD

¿Te gustaría que te regalásemos un Commodore 128?



- Sorteamos 4 equipos Commodore 128 entre **TODOS LOS SUSCRITORES** que se acojan a nuestra oferta especial que será anunciada en la revista de octubre.
- Sorteamos 4 equipos Commodore 128 entre los **NUEVOS SUSCRITORES** que se acojan a nuestra oferta especial que será anunciada en la revista de octubre.
- El nuevo equipo Commodore 128 puede ser tuyo, no te pierdas el número de octubre de Commodore World.

re World por su labor

de Castilla-La Mancha en Madrid, y premio Tagore de Poesía.

Entre los muchos asistentes al acto de entrega (que fue grabado por las cámaras de televisión) y la cena de gala se encontraban D. Antonio Navarro López, director general de Cultura de Castilla-La Mancha, D. José Ramírez Piqueras, delegado del Gobierno en Extremadura y D. Juan Francisco Fernández Jiménez, presidente de la Diputación Provincial de Albacete, quien entregó el premio a doña María López Morán, directora de Comodore World.

Desde estas páginas queremos saludar y expresar nuestro agradecimiento a los señores Alba y Manjón, al Hotel Alba-Manjón de las Lagunas de Ruidera, y a las autoridades de Castilla-La Mancha.



Don Antonio Navarro López, director general de Cultura, entregando el premio "Albamanjón-85" en nombre de D. José Bono, presidente de la Comunidad castellano-manchega, D. Antonio López Martínez y los señores Alba y Manjón.



Monitor FV 12" para Ordenador personal con Bondex amortiguador puntos luminosos. 80 caracteres. Especial para microordenadores (Commodore, Dragón, etc.).

COMEVI, S.A.
COMPAÑIA ESPAÑOLA
DEL VIDEO INDUSTRIAL



Monitor 14" Color para ordenador personal, especial para Commodore, Dragón, QL, etc. Señal compuesta y RGB.



Multivisor pantalla gigante 52" 70" y 80". Alta calidad de imagen (Proyector + Pantalla).

Viladomat, 110. Telf. 323 34 51-323 38 00. 08015-Barcelona



Este PC de Commodore ha hecho dudar a más de uno.

La oferta del mercado de los ordenadores PC dejaba hasta hoy muy sencilla la elección. Sin embargo, Commodore, líder reconocido en varios sectores de la informática, ha ofrecido una respuesta alternativa que atiende plenamente las exigencias empresariales y de profesionales liberales: su nuevo ordenador PC.

El nuevo Commodore PC dispone de una versatilidad acorde con una tecnología depurada en constante evolución y compatible con el software standard que más le suena.

Estos avances, y un precio realmente interesante, han planteado serias dudas entre los profesionales más cualificados a la hora de elegir un buen PC.

Sin duda Commodore, con el mayor número de ordenadores vendidos en el mundo se afianza en el campo empresarial con mucha fuerza.


Si está interesado en conocer más de cerca el nuevo PC de Commodore, pregunte en cualquier concesionario Commodore, le sacará de dudas.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

- 256 K de RAM de 9 bits - Zócalos para 512 K más - 2 unidades de diskete de 360 K - Disco 10 Mb opcional - Interfaces serie y paralelo, incluidos - 5 slots compatibles - El mejor precio en esta categoría.

commodore PC


commodore



La parte frontal del PC-20 donde se puede apreciar que sólo posee una unidad de disco flexible, ya que lleva incorporado un disco duro.

Por Diego ROMERO

Commodore PC-20

Un rival peligroso para el IBM-XT

En este artículo veremos las prestaciones del nuevo PC-20 de Commodore, su velocidad frente al PC-10 y al IBM XT. Este nuevo ordenador será un rival importante frente a otros compatibles PC en su configuración de disco duro de 10 Megabytes.

No vamos a repetir lo que José Luis Errazquin dijo en el número anterior, sólo enumeraremos las características del PC-20 y las diferencias frente a su hermano (menor en configuración), aunque mayor en edad) del PC-10.

La unidad central del PC-20 es la misma, es decir, el microprocesador Intel 8088, y también mantenemos la opción del segundo procesador (aritmético) Intel 8087. La memoria es también de 256K RAM en la configuración base, pudiendo ampliarse hasta 512K con sólo añadir los chips en la placa madre y a 640K RAM si añadimos una placa de ampliación.

La filosofía modular sigue manteniéndose idéntica a la del PC-10, disponemos de 5 slots para conectar tarjetas, 3 de ellos libres y los otros dos ocupados por el controlador de disco duro y el de vídeo. También lleva incorporados, en la versión base, los interfaces de impresora Centronics y Serie RS-232-C para comunicaciones vía modem o cable con otros ordenadores, por lo que no ocuparemos ninguno de los conectores (slots) libres con la tarjeta de comunicaciones RS-232 como ocurre en los IBM-PC y XT.

La distribución de los conectores es idéntica a la del PC-10 y la caja no varía nada, sólo se diferencian por el anagrama PC-20 o PC-10 en el frontal del ordenador. Y cuando está en marcha, si accedemos al disco duro, veremos que el LED verde, situado a la derecha del rojo de alimentación, se enciende a veces dando algunos destellos señalizando que el disco duro se ha puesto en marcha.

La CPU incorpora un drive de disco flexible y otro de disco duro de 10 millones de caracteres, mientras que el PC-10 llevaba dos unidades de disco flexible. La unidad de disco flexible, al igual que la del PC-10, utiliza discos de doble densidad que pueden ser formateados por una o las dos caras con 8 ó 9 sectores por pista con 512 bytes por sector en las 40 pistas, dando una capacidad máxima de 360 Kbytes por disco de 5 1/4 pulgadas.

El teclado no es todavía el español, pero en el disco del DOS se incluyen los programas para nacionalizar el teclado al igual que en el PC de IBM. Si hacemos correr el programa KEYBSP, configuraremos el ordenador para trabajar con el teclado español, y dispondremos, por tanto, de la Ñ, las aperturas de interrogación, etc., pero como el teclado es el original deberemos tener cuidado, ya que la tecla situada a la derecha de la L (correspondiente a la Ñ) está serigrafada como punto y coma/dos puntos, pero cuando la pulsamos aparece la Ñ. Esto se puede solucionar si colocamos unas etiquetas adhesivas a

las teclas cuyas funciones han sido alteradas o si tenemos junto a nosotros una "chuleta" con las diferencias, pero pronto nos acostumbraremos a esto y sabremos manejar el teclado sin necesidad de mirarlo, ya que es idéntico al de la máquina de escribir. Este artículo ha sido mecanografiado con el PC-20 utilizando el procesador de textos Wordstar versión 3.40-4.0 de MicroPro, que es la versión española y más modernizada de este popular programa. Este procesador de textos funciona perfectamente (como era de esperar) en el PC-20 de Commodore.

El teclado es idéntico al del PC-10, incorporando los útiles indicadores luminosos de CAPS LOCK y NUM LOCK.

El monitor empleado es de fósforo verde de alta resolución y persistencia, siendo mucho más cómodo para nuestra vista que otros de menor persistencia normalmente empleados por otros compatibles-PC.

Las impresoras que pueden ser utilizadas con este ordenador son todas aquellas que dispongan de interface centronics (o RS232 si empleamos el conector de comunicaciones serie), es decir, prácticamente cualquier impresora del mercado, situándose su precio entre las más económicas de unas 40.000 ptas. y las más caras, complejas y rápidas de unas 250.000 ptas.

El sistema operativo que viene con el ordenador, al igual que en el PC-10, es el MS-DOS versión 2.11 de la casa Microsoft, siendo naturalmente compatible con el IBM-PC.

El único lenguaje que acompaña al ordenador es el Basic interpretado en la versión GWBASIC, que es la misma empleada por el Olivetti M-24 y otros. Esta versión de Basic incorpora algunas mejoras

frente al Basic normal que acompaña a los equipos IBM-PC. Además de poder ser utilizado en el modo interpretado, los programas realizados en el PC-20 con el GWBASIC pueden ser compilados con ayuda del compilador de Basic de la casa IBM (el BASCOM). Por cierto, este compilador también funciona bien con los PC's de Commodore.

También se pueden emplear otros lenguajes como el Cobol, Pascal, Fortran o C, aunque nosotros no hemos tenido tiempo de probarlos. En el último momento, ayer mismo, tuvimos un instante para cargar el Turbo-Pascal y funcionó bien, aunque sólo tuvimos tiempo de probarlo compilando el programa de demostración que viene con el compilador (la mini-hoja de cálculo).

Los manuales que acompañan al ordenador son los mismos que en el caso del PC-10, el manual del sistema operativo de disco (DOS), y el manual del GWBASIC. Como ya fueron comentados por Errazquin en el número anterior, no voy a detallarlos.

Un detalle de la parte trasera del ordenador.



Además del disco que contiene el DOS, Microelectrónica y Control ha preparado otro disco denominado "de ayuda", en el que podemos obtener un resumen de las instrucciones de empleo de los comandos y utilitarios del DOS, bien desde el menú de ayuda con las teclas de cursor, o solicitándola directamente por medio del comando AYUDA seguido de la materia sobre la que deseamos información. Por ejemplo: AYUDA RAMDISK nos dirá como emplear el programa RAMDISK para activar otro disco adicional en la memoria RAM, siendo este más rápido que el disco duro.

El precio de este gran ordenador es 680.000 ptas., frente a 419.000 del PC-10, siendo la única diferencia entre ellos que una de las unidades de disco flexible ha sido sustituida por una de disco duro de 10 Mbytes. Este precio lo coloca en un puesto privilegiado y muy competitivo frente a otros compatibles e incluso el mismísimo IBM-XT.


Aunque en el número anterior incluimos un resumen de los tiempos empleados, por el PC-10 en algunas tareas, en este incluimos una tabla con los tiempos comparativos del PC-10, PC-20, IBM-PC e IBM-XT, de este modo cada uno podrá evaluar personalmente las prestaciones de cada ordenador frente a sus rivales (PC-20 frente al IBM-XT y PC-10 frente a IBM-PC), evitando que los resultados de la evaluación puedan ser parciales al no existir intervención ninguna por nuestra parte. Los tiempos y factores de compatibilidad han sido medidos con un programa, disponibles en el mercado francés, diseñado para comprobar compatibilidades de equipos PC-compatibles, de este modo evitamos también los errores del cronómetro "manual" y las apreciaciones personales sobre compatibilidad. Esperamos que estas tablas sean útiles a muchos lectores que piensen pasar algún día a un ordenador más profesional.

Tiempos en segundos empleados por

Prueba realizada	IBM-PC	PC-10	IBM-XT	PC-20
1) Cálculo aritmético				
—simple precisión	16	16	16	16
—doble precisión	21	21	21	21
2) Funciones matemáticas	28	28	28	28
3) Operaciones con literales	1	1	2	2
4) Visualización	9	9	9	9
5) Creación de fichero en disco	12	11	7	7
6) Escritura aleatoria en el fichero				
—50 registros	18	12	4	2
—250 registros	91	53	20	9
7) Lectura aleatoria del fichero				
—50 registros	8	5	3	1
—250 registros	39	28	14	5

La causa de la igualdad de tiempos entre estos ordenadores en operaciones que no impliquen acceso a las unidades de disco, debemos pensar que es la igualdad de las frecuencias de reloj de las cuatro unidades centrales de proceso, ya que todas ellas son iguales (la 8088 de Intel) y trabajan con la misma frecuencia de reloj (4.77 MHz). En cuanto a las diferencias en creación de ficheros, escritura y lectura.

El interior del PC-20 donde se puede ver el disco duro.



El PC-20 de Commodore es un gran compatible, cuyo precio y características parecen ser mejores que los de su equivalente de IBM, y esto hace que tenga futuro prometedor dentro del mercado de los ordenadores personales destinados a aplicaciones profesionales.

debemos tener en cuenta que tanto el PC-20 de Commodore como el XT de IBM disponen de unidad de disco duro de 10 Mbytes, y los tiempos de acceso de este tipo de unidades son mucho más rápidos que los de las unidades de disco flexible, siendo también más rápida la transferencia de datos a memoria, ya que el número de revoluciones por minuto a que giran estas unidades es mucho mayor.

Las diferencias de tiempos en el tratamiento de ficheros (apertura, lectura y escritura) entre el IBM-PC y el Commodore PC-10, pueden ser debidas a las mejoras que se deben haber realizado en el BIOS (sistema básico de entrada-salida) de este último, ya que es mucho más moderno y su concepción lógicamente ha evolucionado desde que salió al mercado el veterano IBM-PC. Igualmente debemos pensar que las diferencias entre el IBM-XT y el PC-20 pueden ser originadas por una buena optimización del sistema de acceso a disco.

Para tener una idea de la compatibilidad de unos y frente a otros, publicamos el resumen de los resultados de las pruebas realizadas con el programa antes mencionado.

Resultados de compatibilidad (% software/% hardware)

Prueba realizada	IBM-PC	PC-10	IBM-XT	PC-20
Teclado	100/100	100/100	100/100	100/100
Vídeo en texto	100/100	100/100	100/100	100/100
Vídeo gráficos	100/100	NI	100/100	NI
Funciones de disco	100/100	100/50	0/100	0/50
Interfaces	100/100	100/100	100/100	100/100
Otros	100/100	100/60	100/100	100/60
Total medio	100/100	100/87	90/100	90/87
Total combinada	100	97	96	93

* NI — Significa no instalada.

La primera "incompatibilidad" que encontramos en esta tabla es la ausencia de tarjeta gráfica en los ordenadores Commodore PC-10 y PC-20, esto se debe a que simplemente no se le ha instalado esta tarjeta y el correspondiente monitor de color, pero esta tarjeta es opcional y puede ser instalada en los Commodore igual que en los IBM.

En segundo lugar vemos que el programa es bastante estricto con las características exigidas a los equipos, y tanto el IBM-XT como el PC-20 son rechazados por variar sus tiempos de acceso al disco y la configuración material del controlador respecto al de un IBM-PC.

También observamos que la compatibilidad del teclado y de los atributos de vídeo en el modo de texto es del 100 por 100, y lo será también en gráficos si le instalamos la tarjeta correspondiente.

Por último, la compatibilidad del resto de las funciones es del 100 por 100 para software, pero sólo del 60 por ciento para el hardware, tanto en el PC-10 como en el PC-20. Esto se debe a que nadie puede "fusilar" o copiar una placa de un ordenador sin ser llevado inmediatamente a un juzgado por plagiar el ordenador, al menos ocurre así en Estados Unidos (y pronto ocurrirá en nuestro país). El sistema seguido por las casas que hacen compatibles es variar un poco el diseño del circuito e incorporar en la ROM el programa BIOS adecuado a su circuitería, de modo que sea compatible para todos los programas que actúen a través de él, aunque físicamente no sean idénticos al IBM-PC. El programa con el que hemos realizado las pruebas de compatibilidad comprueba si la configuración física es idéntica a la del PC de IBM, y rechaza cualquier diferencia con éste.

Hemos tratado de ser objetivos, y si alguien piensa que los resultados pueden haber sido manipulados, puede llamarnos y pasar por nuestras oficinas para ver personalmente las pruebas realizadas. Pero como no todo es dulce, debemos reconocer la parte amarga del asunto, y es que el PC-20 no es totalmente compatible con el PC de IBM, aunque la compatibilidad es muy elevada y de momento no hemos probado ningún programa comercial que funcionase en el IBM y no lo hiciese en el Commodore PC-20, incluso el disco de diagnósticos del IBM-XT funcionó (exceptuando la rutina de "apagar" las cabezas del disco duro, o como la llama el programa español "preparar el sistema para reubicación"), y para los que todavía no lo sepan, este disco está considerado como una prueba de compatibilidad muy difícil y estricta. Naturalmente debemos tener en cuenta que muchos de los ordenadores que están considerados PC-Compatibles en un grado muy alto, no son capaces de ejecutar ninguna de las rutinas de este disco.

En resumen, el PC-20 de Commodore es un gran compatible, cuyo precio y características parecen ser mejores que los de su equivalente de IBM, y esto hace que tenga futuro prometedor dentro del mercado de los ordenadores personales destinados a aplicaciones profesionales.

ULTIMAS NOVEDADES

QUICK DATA DRIVE

DIMENSIONES: 4.5" x 2.68" x 5.87"

COMPATIBLE CON EL COMMODORE 64 Y VIC-20



QUICK DATA DRIVE
TRATAMIENTO DE TEXTO
BASE DE DATOS
CONTABILIDAD PERSONAL
MONITOR CODIGO MAQUINA

OFERTA
PRINCIPIO DE CURSO
TODO A

26.700 Ptas.

- ALTA VELOCIDAD: 20 VECES MAYOR QUE LA DE UN CASSETTE.
- VELOCIDAD: 19.000 BITS/SEGUNDO.
- FUNCIONES TOTALMENTE CONTROLADAS POR EL ORDENADOR.
- INDICACION DE FUNCIONAMIENTO.
- CLAVIJA EXTERNA PARA DUPLICACION CON CASSETTE U OTRO QUICK DATA DRIVE.
- COMPATIBLE CON COMMODORE 64 Y VIC-20.
- MAS RAPIDO QUE LA UNIDAD DE DISCO.
- QUICK DATA DRIVE MOD. 8500.
- CAPACIDAD DE CARTUCHO VIRGEN
CARTUCHO 54K.
CARTUCHO 170K.
- PROGRAMAS: ETIQUETAS, FICHEROS, STOCK ALMACEN, BASE DE DATOS, CONTABILIDAD PERSONAL, CONTABILIDAD (PLAN GENERAL CONTABLE) Y PROXIMAMENTE NUEVOS PROGRAMAS.
- NOTA: LOS JUEGOS QUE DISPONGA EL USUARIO, PUEDEN SER PASADOS AL QUICK DATA DRIVE.



COMERCIAL MORON

ERCILLA, 12 - TELEFONO 468 26 93
28005-MADRID

Para información telefónica solamente de 4-5 tarde

SE NECESITAN
DISTRIBUIDORES Y REPRESENTANTES

PC WORLD

ESPAÑA

La revista de los usuarios de los ordenadores personales IBM y compatibles

Nº 3. Julio-Agosto 1985. 500 pts.

El PC entra en las aulas

**La problemática
de la ampliación
de memoria**

**ANALISIS:
Wordstar en
castellano
Framework
Result**

**COLECCIONABLE:
El software
disponible en
España**



que tu negocio marche bien, Si quieres organízalo

Por Isabel PINO DIAZ

¿Quién se había atrevido a pensar que un ordenador de la categoría del Commodore 64 no puede servir para organizar una mediana empresa?

El dueño de la céntrica Cafetería Esla, nos ha demostrado que sí. Con dos años ya de experiencia en el conocimiento y práctica de la informática básica, Gustavo Adolfo Cañón nos comenta a continuación el desarrollo de la mecanización de su cafetería desde sus comienzos.

—Gustavo, ¿qué configuración del Commodore 64 es la que tienes para la cafetería?

—Hace dos años compré en unos grandes almacenes de Madrid, el C-64 y el cassette. La televisión que utilizó es una en blanco y negro y otra de color para cuando necesito color. Al cabo de un año de la compra del equipo, vi que me hacía falta una impresora para sacar los asuntos de la cafetería y decidí comprar la MPS 801 en los mismos grandes almacenes que el equipo. Ultimamente y a medida que he ido avanzando en el conocimiento del ordenador y de la informática en general, he adquirido la unidad de disco en una tienda especializada.

—¿Por qué compraste el C-64 y no un Spectrum, por ejemplo?

—Porque precisamente la idea que tenía acerca del Spectrum era precisamente que estaba enfocado más hacia juegos. Pensaba que a nivel de llevar una pequeña empresa, podía sacarle más partido al C-64 que al Spectrum. Incluso, en un principio, el Spectrum tenía más información, más libros y más documentación, en definitiva, para aprender, que el C-64 y, sin embargo, compré libros en inglés del Commodore, introduciéndome de esta manera en la informática por mero interés particular.

—¿Cuáles son las características del C-64 descubiertas por ti, que consideras más útiles?

—El teclado en mi opinión es una maravilla. Teniendo en cuenta el nivel del ordenador, no le encuentro fallos en cuanto al hardware. Echo en falta información sobre el equipo y quizás un poco a nivel de órdenes. Las instruccio-

Gustavo Adolfo Cañón
en la puerta de su cafetería.



Si quieres que tu negocio marche bien, organízalo. Este es el lema que Gustavo Adolfo Cañón, propietario de una céntrica cafetería de Madrid, ha llevado a cabo con un Commodore 64. "Gracias a llevar un mayor control del negocio, ello se traduce en una mejor gestión del mismo"—comentó a Commodore World—. Por otra parte, si bien Gustavo se muestra contento con el equipo en general, destacó que existen verdaderos problemas para los usuarios: la inexistencia de personal especializado en las tiendas que demuestre y pruebe los programas antes de adquirirlos el usuario, un servicio técnico poco ágil y la falta de información sobre algunos programas que podría solventarse fácilmente con unas instrucciones más amplias.

CARA A CARA CON EL USUARIO



nes que tienes que ir metiendo, debes tenerlas escritas en algún sitio porque la verdad es que no son fáciles de recordar. Esto no ocurre, sin embargo, en el Spectrum, en el que pulsando una sola tecla o dos, inmediatamente metes las instrucciones.

El Commodore 64 me ayuda mucho en la organización del negocio

—¿Podrías describirnos cómo ha sido el desarrollo de la mecanización de la cafetería desde sus comienzos?

—Prácticamente, me considero todavía un neófito, en el principio. Si establecemos una escala del 1 al 10, estoy en el 2. Me introduje en el mundo de la informática, no porque me llevaran mucho tiempo los asuntos de la cafetería, sino porque me interesaba el tema y porque, en realidad, el uso del ordena-

dor me ayuda mucho en la organización del negocio. Lo primero que empecé a meter en el ordenador fueron las entradas y salidas de bancos, los recibos después, etc.

—¿Qué es lo que has mecanizado hasta el momento bien mediante programas de desarrollo propio o bien mediante programas standar?

—En su día compré dos programas en cinta: una contabilidad a nivel doméstico-personal de la casa Megasoft y otro de stock. Programas en cinta hechos por mí son los saldos de bancos, retenciones y balances anuales. Al comprar la unidad de disco, adquirí otra contabilidad personal en disco, que es la que más me gusta y utilizo. En disco sólo tengo este programa, pero pienso comprar más cuando haya aprendido bien todas las posibilidades de la unidad de disco.

—¿Qué otras cosas tienes intención de mecanizar?

—Más o menos lo que te he dicho hasta ahora, pero me gustaría poder perfeccionar los programas un poco. A nivel de stocks, por ejemplo, antes de comprar el programa en cinta, yo ya había hecho uno, pero claro, el stock lo hacía mensualmente. Lo interesante es que se puedan hacer las entradas y salidas diariamente. Es decir, de momento no se me ocurren otras aplicaciones del ordenador al negocio. De lo que estoy completamente seguro, es de que hay muchas más aplicaciones, pero prefiero aprender bien las que tengo, que intentar hacer muchas cosas, pero mal.

—¿Qué tareas te ha facilitado el C-64 y cuáles aún no?

—Realmente me facilita todo tipo de

gestiones. No he llegado nunca a la conclusión de que no puedo hacer algo con el ordenador. Si alguna vez me ha ocurrido esto, siempre ha sido porque no estaba aún preparado para resolver ese problema. Con el tiempo he ido aprendiendo.

No he llegado nunca a la conclusión de que no puedo hacer algo con el ordenador

—¿Ha supuesto la introducción del equipo un cambio organizativo en la cafetería?

—Sí, sí que lo ha supuesto. En el tema de los seguros sociales, por ejemplo, normalmente se pagan cada mes, pero sin hacer y prácticamente ninguna empresa pequeña lo hace, un análisis del coste del personal, empleado por empleado. Para ello, yo mismo he desarrollado un programa. Gracias al ordenador, puedo introducir todos los porcentajes de los seguros sociales y sacar un análisis pormenorizado por empleado. Un cálculo por ti mismo cuesta, e introduciendo simplemente el dato principal del salario de cada empleado, automáticamente obtenemos los costes de personal, antigüedad, horas extras, días festivos, etc.

—¿Consideras que los paquetes son caros o no.

—Sí, son caros. El equipo por el contrario, no. Actualmente tiene un precio bastante asequible. Una contabilidad personal, un cartucho, en definitiva, por 10.000 ptas., es caro, y si nos referimos ya a la contabilidad en disco que cuesta

(Pasa a pág. 82)

Programa gastos de personal ejercicio 1985

```
50 PRINT"[CLR]"
60 PRINT"[SCRSR]GASTOS PERSONAL EJERCICIO 1985"
70 PRINT"[SCRSR][38COMMT]"
80 PRINT
85 PRINT"INTRODUCIR MEDIANTE SENTENCIAS DATA"
90 PRINT"NOMBRE DEL EMPLEADO EN A$"
95 PRINT"SALARIO NETO POR EMPLEADO-MES EN N"
100 PRINT"SEGURO SOCIAL POR EMPLEADO-MES EN S"
105 PRINT"I.R.P. POR EMPLEADO-MES EN R"
110 PRINT"EXTRAS POR EMPLEADO-MES EN E"
115 PRINT
120 PRINT"EL PROGRAMA CALCULA EL GASTO POR"
125 PRINT"EMPLEADO Y MES Y LOS GASTOS POR MES DE"
130 PRINT"NOMINAS,SEGUROS SOCIALES,[SPC] I.R.P. Y"
```

```
135 PRINT"EXTRAS"
140 PRINT
145 PRINT"POR ULTIMO CALCULA EL GASTO ACUMULADO"
150 PRINT"DESDE EL COMIENZO DEL EJERCICIO"
160 PRINT,"[2CRSR] PULSA UNA TECLA"

170 GETA$:IFA$=""THEN170
180 :
190 :
200 PRINT"[CLR]"
204 REM "ME" ES EL NUMERO DE MES.
205 ME=ME+1:ON ME GOSUB 500,600,999
206 REM 500,600,... SON LOS NUMEROS DE LINEA EN LOS QUE COMIENZA CADA ME S.
210 PRINT"EMPLEADO-NOMINA-SEGUROS-I.R.P.-EXTRAS"
220 PRINT"=====
=====
230 READA$,N,S,R,E
240 IFE=-1THEN375
```




Gustavo trabajando
con su C-64.

```

250 X=X+N+S+R+E
260 T=T+X
270 Y=Y+X
280 NT=NT+N
290 MT=MT+S
300 RT=RT+R
310 ET=ET+E
320 PRINT$;N;S;R;E
330 PRINT
340 PRINT$;"=(TOTAL)";X
350 X=0:GOTO230
360 PRINT
375 PRINT"[2CRSRD] -----PULSA
UNA TECLA-----"
376 GETA$:IFA$=""THEN376
377 PRINT"[CLR]"
380 PRINT"=====
=====
390 PRINT"GASTOS PERSONAL-MES=";T
400 PRINT
410 PRINT"SUMA-NOMINAS-MES====";NT
420 PRINT"SUMA-SEGUROS-MES====";MT
430 PRINT"SUMA-I. R. P.--MES====";RT
440 PRINT"SUMA-EXTRAS--MES====";ET
450 PRINT"=====
=====
460 PRINT"GASTOS TOTALES PERSONALES"
;="" ;Y
465 PRINT
470 PRINT"PULSA UNA TECLA-----"

480 GETA$:IFA$=""THEN480
490 GOTO200
500 PRINT"GASTOS PERSONAL ENERO-85"
510 PRINT"[24COMMT]"
520 REM
530 DATA.PUIZ,85000,25000,13000,800
0
540 DATA.C.SAEZ,75000,20000,9000,0
550 DATA0,0,0,0,-1
560 RETURN
600 PRINT"GASTOS-PERSONAL-FEBRERO-85"
"
610 PRINT"[26COMMT]"
620 X=0:T=0:NT=0:MT=0:RT=0:ET=0
630 REM
640 DATA.PUIZ,85000,25000,13000,120
00
650 DATA.C.SAEZ,75000,20000,9000,3000

660 DATA0,0,0,0,-1
670 RETURN
990 REM PARA AÑADIR MAS MESES, AÑADA
991 REM LINEAS DEL MISMO MODO QUE EL

```

somos especialistas en COMMODORE

VIC-20

40 COLUMNAS (16 K). Amplía la pantalla de 22 a 40 col. Ocupa sólo 3 K. Podrá programar o cargar un programa en 40 col. Muy útil para gestión. 1.800

CARGADOR RAPIDO (16 o 3+3 K). Realiza las operaciones de Load, Save y Verify 6 veces más rápido, quedando guardado en memoria. 1.800

TOOLKIT V-1 (3+3 K). Dibuja con joystick. Aumenta los textos 2 veces e invierte los colores de texto y de pantalla (3 programas en 1) 2.000

C-64

EDITOR DE ETIQUETAS. Permite editar etiquetas de direcciones con tratamiento (Sr. Sra. Sres) y anexo. Crea ficheros de más de 1.000 etiquetas. 6.000

GESTION DE FICHEROS. Tratamiento de ficheros de 250 datos y 65 caracteres por dato. Podrá leer, crear modificar y listarlos por impresora. 2.500

COPIADOR DE DISCOS. Permite la copia de ficheros relativos, programa, secuenciales y de usuario con un máximo de 150 bloques. 2.500

TRANSFER CASSETTE A DISCO. Transfiere programas en Basic, C/M y ficheros secuenciales de cassette a disco. 3.500

TOOLKIT C-1. Se compone de 5 programas: Editor de Sprites, Basic V-4, Recuperador de programas (anti New), Ajuste del drive y formateador rápido. 3.000

BASE DE DATOS. Gestiona ficheros de más de 2.500 fichas de 1 a 15 campos. Puede cambiar, borrar y buscar una ficha. Búsqueda de temática. Listado por impresora. Manejo muy sencillo guiado por menú. 8.000

DOCTOR 64. Chequea el ordenador y el funcionamiento de los periféricos. 3.000

GESTION DE STOCKS. Maneja más de 1.000 artículos por fichero. Altas, bajas, modificaciones, precio total almacenado y listado por impresora. 10.000

Solicite listado completo de programas

VIC-20

C-64

GESTION DE FICHEROS. 16K 1.800 CARGADOR RAPIDO 1.800

DESENSAMBLADOR. 16K 1.800 GEOGRAFIA. Ciudades de España 1.500

BASE DE DATOS. 16K 4.500 EDITOR CODIGO/MAQUINA 3.000

CONTABILIDAD PERSO- 2.500 COMPILADOR (d) 5.000

NAL. 16K 2.500 CONTABILIDAD PERSONAL 2.500

Novedad SIMULADOR DE SPECTRUM

Convierta su C-64 en un SPECTRUM de 48K y podrá entrar todos los programas de Spectrum escritos en BASIC. Incluye manual en castellano 3.500

* DISKETTES 5.25" SS/DD magna (10 u.) 3.950 *
* JOYSTICK doble botón disparo. Para C-64 y VIC-20 2.250 *
* CARTUCHO 16 K VIC-20. Conmutable a 8 o 3 K. 9.500 *

• Envíos contra reembolso SIN CARGO

• software a medida

CIMEX
ELECTRONICA

Floridablanca, 54, entl. 2ª A
08015 BARCELONA
T. 224 34 22

La **MAGIA** son trucos, la **MAGIA** es divertida.

La **MAGIA** es hacer lo que nadie se ha atrevido y resulta ser la fuente más completa de información para la informática práctica.

La **MAGIA** es una sección mensual llena de consejos, trucos, de esto y aquello del mundo del software, hardware y aplicaciones, trucos descubiertos por los demás que hacen que la informática sea más fácil, más divertida o más animada.

MAGIA habla de ideas sencillas, programas de una sola línea, subrutinas útiles, hechos de informática poco conocidos y otras cosas de interés.

Los trucos de magia enviárnoslos comprobados, pues hay varios incorrectos. ¡Ah! y no nos mandéis trucos repetidos... ¡Listos!



POKES PARA EL 64

Tengo algunos pokes que si os interesan los publicáis, estos pokes sólo sirven en el Commodore 64; aquí están estos pokes:

POKE 53270,1 — encoge la pantalla en tres columnas.

POKE 53272,0 — convierte la pantalla en gráficos código máquina.

POKE 53265,1 — vaciado de pantalla como cuando operamos con el DATASSETTE.

Todos ellos se vuelven a la normalidad con el run/stop restore.

Sergio Gabarró Espi
Ctra. Cornellá, 63-65 - 2º 1ª
Esplugas de Llobregat (Barcelona)

MAGIA BASICA

Hola amigos de Commodore World:

Tengo 15 años y estoy programando en código máquina. Sin embargo, muchas veces olvidamos el Basic pensando que ya no es útil.

Aquí os envío esta **MAGIA** para demostrar los efectos que se pueden conseguir en Basic.

```
10 GET AS:PRINT$(CHR$(20))["CURSR L"]::FOR X=1 TO 25:NEXT:GOTO 10
```

En cuanto ejecutéis el programa saldrá un rectángulo que empezará a caminar. Según la tecla que pulséis pasaran cosas muy agradables:

[INST/DEL] — acelera

[CURSOR] — retarda

[SHIFT/CURSOR] — deposita barras en los márgenes al cambiar de línea.

[SHIFT/CURSOR] — diagonal arriba

[CURSOR] — diagonal abajo

Si pulsáis cursor arriba y cursor abajo a intervalos obtendréis un "baile de mosquitos". ¡Saludos!

Igor Soto Abanades
Plaza Merced, 8
Segovia

Y MAS POKES...

A continuación os mando estos trucos y secretos que he descubierto (y que nos puede servir a la hora de hacer programas a todos nosotros) y que pienso que son muy útiles; el primero es lo que a todos nos interesa:

POKE 775,235 — Una vez escrito run si se para un programa y se le pone list automáticamente se borra la pantalla como si hubiéramos pulsado RUN/STOP y RESTORE y es imposible sacar el listado (pero funcionan el load, save, etc.)...

POKE 22,111 — Al poner run el cursor se pone gris y en pantalla aparecen unos signos si se pulsa RUN/STOP aparece un CANT CONTINUE seguido de unos garabatos.

POLE 808,111 — Desactiva el run/stop y el restore y por error se le

da, se para el programa y ya se habrá ido a hacer puñetas.

SYS 58256 — Actúa como el SYS64738 sólo que el primero va más rápido y se pone el cursor según el color que hayamos puesto y a la vez las letras.

SYS 2023 — Se queda la pantalla quieta y hay que apagarlo.

POKE 22,225 — Sale el listado del programa por los lados de la pantalla.

José Ramón Llanas Fernández
C/ Eugeni D'Ors, 3 - 2º piso
Rosas (Gerona)

LISTA DE PROGRAMAS EN CINTA

Hola, equipo de Commodore World, os escribo la presente para que publicéis, si encontráis interesante, esta "magia":

OPEN 1,4:CMD1:".....":LOAD"....."

En los primeros puntos suspensivos se ha de escribir el nombre del cassette, no del programa. Y en los segundos puntos suspensivos cualquier cosa, yo pongo: "E ←", para que no se me pare cuando coge algún programa que empiece por la e.

Sirve tanto para el Vic-20 (el que tengo), como para el C-64, aunque no lo he probado con éste. Lo que hace es sacar por impresora todos los programas que hay en el cassette, aunque es lento, extremadamente lento, ya que espera a encontrar el segundo programa para escribir el primero, por lo que si queréis que os salga imprimido el último programa tendréis que rebobinar un poco (sin apretar run/stop) y volver a apretar Play. Otra cosa, a veces algunos programas se los salta olímpicamente, así que tranquilos. Se necesita impresora y datassette, o unidad de discos, aunque se debe hacer de otra forma, y no interesa, ya que como lo ves en pantalla rápidamente...

Notas:

—En vez de rebobinar para ver el nombre del último programa puede ponerse: PRINT#1

—En el disco no funciona; las líneas correctas son:

OPEN 1,4 : LOAD"\$",8 (Lee el directorio)

CMD1 : LIST (Lo imprime)

PRINT#1:CLOSE 1 (Cierra el fichero)

Juan Bardera Bosch
C/ Dalmacio Creixell, 2 - 1º 2º
08032 Barcelona

COMO LEER LOS JOYSTICKS

Os envío esta carta para explicar la manera de leer los JOYSTICKS del C-64 desde el Basic, sin errores y con pocas líneas de programa.

Los joysticks alteran una posición de memoria determinada (56320 para el joystick conectado al PORT 1, y 56321 para el joystick conectado al PORT 2) según sea como se les mueva. Estos POKES están

normalmente a 255. Los interruptores de los joysticks colocan a 0 un bit, cuando son activados. Estos bits son:

- 1 — arriba
- 2 — abajo
- 16 — disparo
- 4 — izquierda
- 8 — derecha

Con las siguientes líneas podremos leer sin error uno de estos bits, y podremos realizar la acción correspondiente:

```
IF(PEEK(56320)AND1)=0THEN arriba
IF(PEEK(56320)AND2)=0THEN abajo
IF(PEEK(56320)AND4)=0THEN izquierda
IF(PEEK(56320)AND8)=0THEN derecha
IF(PEEK(56320)AND16)=0THEN disparo
```

E igualmente con PEEK(56321) para el otro joystick. Estas líneas nos permiten hacer más de una acción al mismo tiempo, como ir hacia arriba y disparar, o ir hacia arriba y hacia la derecha en diagonal, etc.

Josep Sau Baiget
Avda. Gaudí, 71 - 2º 2º
08025 Barcelona

MAGIA CON LOS ASCII

Para conseguir un código ASCII en pantalla os envío el siguiente programa:

```
1 PRINT "[CLR]"
10 A = 0
20 FOR R = 1 TO 255
30 A = A + 1
40 PRINT CHR$(A)
50 NEXT R
```

Alejandro Ramírez Bellido
D. Brugueros, 17 - 1
Barcelona

MAS DINERO EN GHOSTBUSTERS Y...

Aquí os mando este truco para conseguir más dinero en Ghostbusters:

Cuando os pregunten por el nombre, teclead NNN y después al responder Y a la pregunta de si tenéis cuenta, teclead: 20406201.

También os mando unos cuantos Pokes para vidas infinitas:

Bat Attack	POKE 11061,234
Battle Zone	POKE 8909,100
Donkey Kong	POKE 12118,234
Jet Set Willy	POKE 11345,33
Pitfall	POKE 5393,255
Squish'em	POKE 2562,100

Pronto (tal vez el mes que viene) espero poder mandaros más pokes que quizás os puedan ser útiles. (También para el Vic-20).

Eric Mont
Passeig Olabarria, s/n
Sant Cugat (Barcelona)

Nota: ¡No hemos podido comprobarlos porque no tenemos todos esos juegos!

DOS VARIABLES EN UNA

1) Concentrar dos variables en una, "a" será un entero y "b" un número menor de 100.000. Primero juntamos las dos variables "a" y "b" en "c" con: $C = A + (B / 100000)$.

Cuando queramos A haremos: $A = \text{INT}(C)$ y cuando queramos B haremos: $B = (C - \text{INT}(C)) * 100000$.

2) Cuando se hace un programa nuevo o se hacen modificaciones (empleando una cinta) se graba o se modifica a continuación el programa anterior. Así obtendremos una cadena de programas modificados y evolucionados. Podremos volver a una versión anterior y buscar otros derroteros o adaptaciones.

Ramón Pérez Nino
Camino Son Gotleu, 20 - 4-2
07008 Palma de Mallorca

NOVEDADES



Editorial Gustavo Gili, S. A.

LENGUAJE MAQUINA DEL COMMODORE-64 (I. Sinclair)

Utilizar el código máquina significa el control completo de su Commodore-64 sin sentirse limitado por el Basic. Ampliará sus posibilidades así como la capacidad de su máquina.

INTRODUCCION AL COMMODORE-64 (I. Sinclair)

Esta obra constituye una guía y un libro de consulta para todos los usuarios del Commodore-64, siendo un libro imprescindible para sacarle el máximo provecho a este ordenador.

● JUEGOS PARA EL COMMODORE-64 (O. Bishop)

¡Diviértase con su Commodore-64! Veintiún juegos con sus correspondientes instrucciones que le muestran cómo se juega y la forma en que trabaja el programa. Son una muestra exhaustiva de los gráficos sprite del Commodore-64, que aprovecha su amplia variedad en cuanto a color y sonido.

● GRAFICOS Y SONIDOS PARA EL COMMODORE-64 (S. Money)

Enseña a dibujar líneas para construir cualquier forma así como imágenes. Utilizar el color con el mayor rendimiento. Gráficos en alta resolución. Explicación de la animación, perspectiva y efectos tridimensionales, sonoros y musicales.

● Pueden adquirirse con CASSETTE PROGRAMADO o sin él

GG


Editorial Rosellón, 87-89
Gustavo Gili, S. A. 08029 Barcelona - España

Deseo recibir más información por correo:

Nombre

Dirección

Población



Ahora, más difícil todavía: manejo de ficheros disco en Pascal para el Commodore 64

(y II bis)

Por Josep RIERA

A pesar de que en nuestro último artículo, publicado en el número correspon-

diente a los meses de julio y agosto, hicimos un intento de despedida, el Pascal vuelve de nuevo a la carga.

Hemos recibido en tal avalancha de llamadas telefónicas solicitando la prórroga del tema Pascal, que no he podi-

do negarme a satisfacer las exigencias del personal. Pero claro, lo que no podíamos hacer es volver hacia atrás y tocar temas ya por todos vosotros conocidos. Por ello me he decidido por lo más difícil: comunicar nuestro C64 con la unidad 1541 para el manejo de ficheros secuenciales en Pascal (creo que lo decidí en un ataque de enajenación mental).

Pero ahí está. He salido victorioso del trance y ya tenemos las rutinas para grabar y leer secuenciales en Pascal. Para hacerlo más bonito todavía, si cabe, trataremos nuestro fichero mediante una estructura RECORD. Ello nos permitirá grabar y leer toda una ficha a la vez.

Vayamos a explorar el programa. Como decía, las fichas están estructuradas en tipo RECORD; por ello, tanto en el PROCEDURE GRABAR como en LECTURA, podemos bien introducir, bien leer, utilizando la sentencia WITH.

En cuanto a lo que es propiamente el tema de hoy, el manejo de los secuenciales, sólo difieren del tratamiento de ficheros internos en que hay que añadir un parámetro a las sentencias REWRITE y RESET. Dicho parámetro debe ser un string o variable alfanumérica en la que se indique el drive sobre el que va a trabajarse (en nuestro caso 0), así como el nombre del programa. Tanto para la escritura como para la lectura, observar que

```
1000 PROGRAM FICHERO;
1010 TYPE FICHA=RECORD
1020     NOMBRE, APELLIDO, DIRECCION : PACKED ARRAY [1..20] OF CHAR;
1030     TELEFONO : PACKED ARRAY [1..10] OF CHAR;
1040     END;
1050 VAR DATO : FICHA;
1060     AGENDA : FILE OF FICHA;
1070     R : CHAR;
1080     B : BOOLEAN;
1090     FICHSEQ : PACKED ARRAY [1..8] OF CHAR;
1100 (**)
1110 PROCEDURE GRABAR;
1120 VAR A : BOOLEAN;
1130     S : CHAR;
1140 BEGIN(*DE GRABAR*)
1150 PAGE;
1160 A:=TRUE;
1170 REWRITE(AGENDA,FICHSEQ);
1180 WHILE A DO
1190 BEGIN(*DE WHILE*)
1200 WITH DATO DO
1210 BEGIN(*DE WITH*)
1220     WRITELN('NOMBRE: ');
1230     READ(NOMBRE);
1240     WRITELN('APELLIDO: ');
1250     READ(APELLIDO);
1260     WRITELN('DIRECCION: ');
1270     READ(DIRECCION);
1280     WRITELN('TELEFONO: ');
1290     READ(TELEFONO);
1300 END(*DE WITH*);
1310 WRITE(AGENDA,DATO);
1320 WRITELN('OTRA FICHA? (S/N)');
1330 REPEAT READ(S) UNTIL ((S='S') OR (S='N'));
1340 IF S<>'S' THEN A:=FALSE;
1350 END(*DE WHILE*);
1360 END;
1370 (**)
1380 PROCEDURE LECTURA;
1390 VAR C : BOOLEAN;
1400     T : CHAR;
1410 BEGIN(*DE LECTURA*)
1420 C:=TRUE;
1430 PAGE;
1440 RESET(AGENDA,FICHSEQ);
1450 WHILE ((NOT EOF(AGENDA)) AND C) DO
1460 BEGIN
1470 READ(AGENDA,DATO);
1480 WITH DATO DO
1490 BEGIN
1500 WRITELN('NOMBRE: ',NOMBRE);
1510 WRITELN('APELLIDO: ',APELLIDO);
1520 WRITELN('DIRECCION: ',DIRECCION);
1530 WRITELN('TELEFONO: ',TELEFONO);
1540 END(*DE WITH*);
1550 WRITELN('OTRA FICHA? (S/N)');
1560 REPEAT READ(T) UNTIL ((T='S') OR (T='N'));
1570 IF T<>'S' THEN C:=FALSE;
1580 END(*DE WHILE*);
1590 END;
1600 (**)
```


utilizamos una variable del mismo tipo que el fichero (DATO). De esta forma, sólo con una sentencia podemos manejar todos los datos que forman un registro lógico.

Nada más, solamente animaros a que nos contéis vuestras experiencias con el Pascal del 64, y muchas gracias por aguantar la paliza.

```
1610 BEGIN(*PRINCIPAL*)
1620 POKE(53280,0);
1630 POKE(53281,0);
1640 POKE(646,1);
1650 FICHSEQ:='0':DATOS '';
1660 PAGE;
1670 WRITELN(' OPCIONES');
1680 WRITELN(' (1) CREAR FICHERO');
1690 WRITELN(' (2) LEER FICHERO');
1700 REPEAT READ(R) UNTIL (R='1') OR (R='2');
1710 CASE R OF
1720 '1': GRABAR;
1730 '2': LECTURA;
1740 END;
1750 END.
```

Cómo escribir con tu DPS 1101

Por José Luis SOLE

Muchos de vosotros que poseéis una de estas fantásticas impresoras os habréis encontrado con el problema de escribir con ella desde EASY SCRIPT, cuales son los formatos necesarios, como definir la ñ, el acento, la tilde, la cedilla, y otro sin fin de caracteres que os pueden hacer falta en vuestro trabajo cotidiano.

Empecemos desde cero. Cargáis vuestro EASY SCRIPT en el COMMODORE 64. Os sale una pantalla en la cual debéis escoger las opciones con las que queréis trabajar. Cuando lleguéis a las impresoras, pulsar la opción 0 (CBM).

Ahora deberéis definir los formatos. En la figura 1 tenéis un listado de los mismos. Antes de entrar cualquier línea, debéis pulsar la tecla F3. De esta forma, cada línea debe ir precedida de un asterisco en fondo inverso. Esto le indica al ordenador que lo que viene a continuación no tiene que ser impreso, y sólo es una instrucción interna.

Una vez entrados estos formatos, ya podéis empezar a escribir con EASY SCRIPT. Si queréis poner un acento, primero escribiréis la vocal sobre la que va el acento, luego pulsaréis F1 y la flecha hacia la izquierda. Os saldrá una letra B en fondo inverso. Esto es el backspace. Luego pulsáis el acento (SHIFT + 7). El acento por la DPS 1101 saldrá encima de la vocal deseada.

Si lo que deseáis escribir es una ñ debéis escribir la letra n, luego pulsar F1 y la flecha hacia la izquierda y luego F1 y el número 4 (es la tilde). Así tendréis la letra ñ.

Ya lo veis, no es tan difícil. Os aconsejo tener grabado este formato en un disco, de forma que cada vez que deseéis sacar un texto no tengáis que picarlo. Así, sólo tendréis que cargar el formato, y empezar a escribir. ■

```
*lm5:rm65:jul:p#1
*pl66:tl60
*nb"DPS 1101"
*nb" | y o | Y = centavos"
*nb" | z o | Z = signo raro"
*nb" | h o | H = parrafo"
*nb" | i o | I = signo de libra"
*nb" | j o | J = diéresis"
*nb" | k o | K = c cedilla"
*nb" | p o | P = espaciado prop on"
*nb" | q o | Q = espaciado prop off"
*nb" | e o | E = abrir subrayado"
*nb" | r o | R = cerrar subrayado"
*nb" | o o | O = bold print on"
```

```
*nb" | w o | W = shadow print on"
*nb" | & = bold/shadow print off"
*nb" | % = carriage control"
*nb" | n o | N = carriage control off"
*nb" | h = backspace 1/120"
*0=192:nb"acento grave"
*1=219:nb"abrir llave"
*2=220:nb"barra vertical"
*3=221:nb"cerrar llave"
*4=222:nb"tilde"
*5=223:nb"signo raro"
```

Nota:

```
* es F3
| es F1+↑
| h es F1+↑+F1+BACKSPACE
```

Figura 1. Este es el formato que debe colocarse como encabezamiento de los textos para la impresora DPS 1101. En él se realizan las asignaciones oportunas para obtener símbolos especiales.



COMPUTERS, S.A.

PAMPLONA: Alfonso el Batallador, 16 (trasero) - Teléfono: 27 64 04 - Código Postal: 31007
SAN SEBASTIAN: Plaza de Bilbao, 1 - Tel. 42 62 37 - Télex: 38095-IART - Cód. Postal 20005

GoldStar MSX



P.V.P.

49.500PTAS

PERIFERICOS COMMODORE

DIGILOG DCR 20/64 (cassette) . 8.700
DIGILOG FD-20/64 (floppy-disk) 49.900
QUICK SHOT II 3.200
y también Spectrum QL, Commodore 64, ZX
Spectrum, 48 K Spectrum Plus, Amstrad, etc.

CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES

"COLABORACIONES" es vuestra sección que consiste en los programas que vosotros, los lectores de "Comodore World", nos mandáis. Todos los programas publicados participan en los sorteos que se realizan cada seis meses en que los ganadores reciben premios concedidos por la revista y por Micro-electrónica y Control.

Los programas deben ser enviados en cinta o en disco que posteriormente será devuelto al lector con un programa grabado de regalo. También se pide una explicación breve del programa así como un listado del mismo. Es importante incluir el nombre, dirección y teléfono del autor aunque los dos últimos datos no serán publicados si así lo desea el interesado.

¡Animo y... a programar!



Calendario

C-64

Manuel Lloret Viña
Carrer Navarra, 17
Horta de Sant Joan (Tarragona)

Pulsas run y el programa te pregunta por el mes, tú lo escribes en números (del 1 al 12) y pulsar

RETURN. Luego te pregunta por el año, tú lo escribes y al pulsar Return el programa (mes) te aparece en la pantalla.

Para parar el programa pulsa una tecla.



```
1000 GOTO 6000
1030 IF M<2 THEN A=A-1
1040 IF M>2 THEN M=M+1
1050 IF M<2 THEN M=M+13
1060 H= INT(365.25*A)+INT(30.6001*M)
+0
1080 RETURN
2000 W=INT((H-122.1)/365.25)
2010 P=INT((H-INT(365.25*W))/30.6001)
)
2020 E=H-INT(365.25*W)-INT(30.6001*P)
)
2030 IF P=14 OR P=15 THEN P=P-13
2040 IF P<14 AND P>2 THEN P=P-1
2050 IF P<2 THEN W=W+1
```

```
2060 U=7*((H+5)/7)-INT((H+5)/7)
2070 Q=INT(U*1+.5)
2080 RETURN
5025 IF Q=2 THEN QA$="MARTES"
6000 POKE 53280,1:POKE53281,1
6002 PRINT"[BLK]";PRINT"[CLR]"
6008 INPUT"DIME[SPC]MES[SPC]A[SPC]V[SPC]I[SPC]ZAR";M
6010 INPUT "DIME[SPC]DE[SPC]QUE[SPC]
ANYO";A
6020 MA=M:D=1
6030 GOSUB1030
6040 TA=0:WA=0:TC=0
6060 GOSUB2000
6065 PRINT"[CLR]";PRINT"[4CRSRR]MES[SPC]
"P"[8CRSRR]DE[CRSRR]"W
6066 PRINT"[2CRSRR]LUN[2CRSRR]
MAR[2CRSRR]MIER[CRSRR]JUEV[CRSRR]VIE
R[CRSRR]SAB[2CRSRR]DOM"
6067 H=H-1
6070 H=H+1
6075 TB=0
6080 GOSUB2000
6083 IF P>MA GOTO 7000
6085 TA=TC
6090 TA=TA+1
6095 TC=TA
6100 IF TA+48>57 THEN TB=TB+1
6110 IF TA+48>57 THEN TA=TA-10
6120 IF TA+48>57 GOTO 6100
6125 IF Q=0 THEN Q=7
6128 IF TA= 2 AND TB= 3 GOTO 7000
6129 POKE55620+WA*40*3+(Q-1)*5,6
6130 POKE 1348 +WA*40*3+(Q-1)*5,TA+4
8
6134 POKE55619+WA*40*3+(Q-1)*5,6
6135 POKE 1347+WA*40*3+(Q-1)*5,TB+48
6150 IF Q=7 THEN WA=WA+1
6160 IF MA=P GOTO 6070
7000 GETUY$:IF UY$=""THEN7000
7010 PRINT"[CLR]"; INPUT "QUIERES[SPC]
HALLAR[SPC]OTRO[SPC]MES[SPC](S/N)";P
I$
7015 IF PI$<>"N"AND PI$<>"S" GOTO 70
10
7020 IF PI$="N" THEN END
7030 IFPI$="S" GOTO 6000
```



Verbos

VIC-20

Juan Clapés Ribas
C/ Madrid, 35 - 5º 2.
Ibiza (Balears)

"Verbos" es un programa didáctico para aprender verbos en inglés. Consiste en que el ordenador hace veinte preguntas que pueden ser de cuatro formas diferentes sobre cien verbos. Al final de las preguntas en la pantalla aparecen los aciertos y la nota correspondiente. El único poke que tiene es el que da el color azul a la pantalla, por lo tanto, puede funcionar perfectamente en un VIC-20 o en un CBM-64 cambiando ese poke de la línea 100. Si se amplía la colección de verbos se debe sustituir en la línea 170 los nº 100 por el número de verbos añadidos más 100.

Espero que os guste y le sepáis sacar un buen provecho.



```
0 REM JUAN CLAPES RIBAS
1 DATAEAT,ATE,EATEN,COMER,PUT,*,*,PO
  NER,COME,CAME,*,VENIR,GO,WENT,GONE,I
  R
2 DATAWAKE,AWOKE,@,DESPERTARSE,BE,W
  AS,BEEN,SER,BEAR,BORE,BORN,HACER,BE
  T,*,BEATE
3 DATAAPLEAR,BECOME,BECAME,*,LLEGAR
  A SER,BEGIN,BEGAN,BEGUN,EMPEZAR,BEN
  D,BENT,@
4 DATAOBLAR,BID,*,BIDDEN,PEDIR,BITE
  ,BIT,BITTEN,MORDER,BLOW,BLEW,BLOWN,S
  OPLAR,BREAK
5 DATABROKE,BROKEN,ROMPER,BRING,BROU
  NGT,BROUGT,TRAER,BUILD,BUILT,@,CONST
  RUIR
6 DATABURN,BURNT,@,QUEMAR,BURST,*,*,
  ESTALLAR,BUY,BOUGHT,@,COMPRAR,CATCH,
  CAUGHT,@,COGER
7 DATACHOSE,CHOSE,CHOSEN,ELEGIR,CRE
  EP,CREPT,@,ARRASTRAR,CUT,*,*,CORTAR
  ,DEAL,DEALT,@
8 DATADISTRIBUIR,DIG,DUG,@,CAVAR,DO,
```

```
DID,DONE,HACER,DRAW,DREW,DRAWN,DIBUJ
  AR,DRINK,DRANK
9 DATAORUNK,BEBER,DRIVE,DROVE,DRIVEN
  ,CONDUCCIR,FALL,FELL,FALLEN,APOSTAR,F
  EED,FED,@
10 DATAALIMENTAR,FEEL,FELT,@,SENTIR,
  FIGHT,FOUGHT,@,PELEAR,FIND,FOUND,@,E
  NCONTRAR,FLEE
11 DATAFLED,@,ESCAPARSE,FLY,FLEW,FLO
  WN,VOLAR,FORGET,FORGOT,FORGOTTEN,OLY
  IDAR,FREEZE
12 DATAFROZE,FROZEN,CONGELAR,GET,GOT
  ,@,OBTENER,GIVE,GAVE,GIVEN,DAR,GROW,
  GREW,GROWN
13 DATACRECER,HANG,HUNG,@,COLGAR,HEA
  R,HEARD,@,OIR,HIDE,HID,HIDDEN,ESCOND
  ER,HIT,*,*,PEGAR
14 DATAHOLD,HELD,@,CONTENER,HURT,*,*
  ,HERIR,KEEP,KEPT,@,GUARDAR,KNOW,KNEW
  ,KNOWN,SABER
15 DATALEARN,LEARNED,@,APRENDER,LEAVE
  ,LEFT,@,DEJAR,LEND,LENT,@,PRESTAR,LE
  T,*,*,PERMITIR
```

GLOSARIO

Edit-Editor.—Preparar datos para su posterior utilización. La edición puede consistir en la reorganización o adición de datos, el borrado de los innecesarios, conversión de códigos, formación y realización de otros procesos tales como supresión de espacios y ceros no significativos.

Editor Program-Programa editor.—Es un programa diseñado para permitir las funciones de adición, reorganización, modificación y eliminación de datos (o líneas de programa) según unas reglas determinadas.

EDP-Electronic Data Processing.—Proceso electrónico de datos. Es el tratamiento de datos realizado por dispositivos electrónicos.

EEPROM-Electrically erasable programable read-only memory.—Memorias de sólo-lectura (ROM) programables que son borrables por medio de un impulso eléctrico. Estas memorias tienen la ventaja frente a las EPROM de poder ser borradas instantáneamente, y el inconveniente de su mayor precio.

Electronic Mailing-Correo Electrónico.—Generalmente en proceso de datos se refiere a la posibilidad de los procesadores de transmitir documentos a distancia, ya sea por medio de cable o de la línea telefónica.

Electronic Switch-Conmutador electrónico.—Un dispositivo que es capaz de conectar y desconectar un circuito por medio de un sistema electrónico (por ejemplo un triac), sin recurrir a dispositivos electro-mecánicos (relés). Generalmente pueden ser accionados a gran velocidad.

Electronic Translator-Traductor electrónico.—Un dispositivo capaz de traducir palabras o códigos gracias a la utilización de la información almacenada en su circuitería.

Electronic Tutor-Profesor electrónico.—Es un dispositivo o programa de enseñanza que ayuda a los estudiantes a alcanzar sus metas, repasando los conocimientos y solventando las dudas por medio de la comunicación interactiva con el ordenador a través de un terminal.

Electrostatic Printer-Impresora electrostática.—Unidad de impresión sobre papel en la que las zonas negras son obtenidas por medio de descargas electrostáticas sobre un papel sensible.

Electrostatic Storage-Almacenamiento electrostático.—Almacenamiento de datos por medio de cargas eléctricas distribuidas por un dieléctrico. Este es el principio utilizado por las memorias dinámicas.

```

16 DATALIE,LAY,LAIN,MENTIR,LOSE,LOST
,@,PERDER,MAKE,MADE,@,FABRICAR,MEAN,
MEANT,@
17 DATASIGNIFICAR,MEET,MET,@,REUNIR
E,PAY,PAID,@,PAGAR,READ,*,*,LEER,RID
E,RODE,RIDDEN
18 DATACONducir,RING,RANG,RUNG,LLAMA
R,RISE,ROSE,RISEN,ASCENDER,RUN,RAN,*,
CORRER,SEE,SAW
19 DATAWSEEN,VER,SELL,SOLD,@,VENDER,
SHAKE,SHOOK,SHAKEN,SACUDIR,SHINE
20 DATASHONE,@,BRILLAR,SHOOT,SHOT,@,
DISPARAR,SHOW,SHOWED,SHOWN,MOSTRAR,S

```

El programa "Contabilidad"

adaptado a cinta

Lo prometido es deuda: Aquí tenéis las líneas que hay que cambiar en el programa "Contabilidad" (aparecido en el número 9) para que funcione con cinta. Tan sólo tenéis que teclear el listado original y a continuación éste que aparece aquí. El programa así modificado incluye dos opciones: Leer un fichero y grabar un fichero. Esto último habrá que hacerlo cada vez que se quieran guardar los datos.

```

2 *****
3 *
4 * PROGRAMA:CONTABILIDAD
5 * JOHN SCHMOYER,RUN EEUU
6 *
7 * VERSION CINTA -----
8 *
9 *****
460 PRINT"QUIERES QUE LEA EL FICHERO
":INPUTA$
480 IFA$="S"ORA$="SI"THENGOSUB700:GO
TO1000
500 REM
520 REM
540 REM
560 REM
580 GOTO1000
705 OPEN5,1,0,CFILE$
1020 PRINT"[RVSON][13SPC][SHIFT]MENU
[25PC][SHIFT]CONTABILIDAD[95PC][RVSOFF]
"
1131 PRINT:PRINTTAB(8);"7 = [SHIFT]L
EER FICHERO DE CINTA"
1132 PRINT:PRINTTAB(8);"8 = [SHIFT]G
RABAR FICHERO EN CINTA"
1160 REM
1180 IFOP<10ROP>8THEN1000
1200 ONOPGOSUB2000,2500,3000,4300,45
00,9900,700,4000
2200 IFE$=""ORLEFT$(E$,3)="FIN"THENR
ETURN
2510 IFON=0THENRETURN
4030 OPEN5,1,1,CFILE$:OPEN3,3
4040 FORN=1TOLINES
4050 PRINT#5,OT$(N)
4052 PRINT#5,BC$(N)
4053 PRINT#5,OS$(N)
4054 PRINT#5,CK$(N)
4055 PRINT#5,CA$(N)
4056 PRINT#5,OA$(N)
4060 NEXTN
4100 CLOSE5
4120 RETURN

```

```

HUT,*,*,CERRAR
21 DATASING,SANG,SUNG,CANTAR,SINK,SA
NK,SUNK,HUNDIR,SIT,SAT,@,SENTARSE,SL
EEP,SLEPT,@
22 DATADORMIR,SLIDE,SLID,@,HUIR,SMEI.
L,SMELT,@,REIR,SPEAK,SPOKE,SPOKEN,HA
BLAR,SPEED,SPED
23 DATA@,APRESURARSE,SPEND,SPENT,@,G
ASTAR,SPIT,SPAT,@,IRRITAR,SPREAD,*,*,
EXTENDER,STAND
24 DATAstood,@,DEFENDER,STEAL,STOLE,
STOLEN,ROBAR,STICK,STUCK,@,PEGAR,SWE
AR,SWORE,SWORN
25 DATAJURAR,SWEET,SWEPT,@,BARRER,SW
IM,SWAM,SWUM,NADAR,SWING,SWANG,SWUNG
,AGITAR,TAKE,TOOK
26 DATATAKEN,TOMAR,TEACH,TAUGHT,@,EN
SENAR,TELL,TOLD,@,DECIR,THINK,THOUGH
T,@,PENSAR,THROW
27 DATATHREW,THROWN,ECHAR,UNDERSTAND
,UNDERSTOOD,@,ENTENDER,WAKE,WOKE,WOK
EN,DESPERTARSE
28 DATAWEAR,WORE,WORN,LLEVAR PUESTO,
WIN,WON,@,GANAR,WIND,WOUND,@,VENTILA
R
29 DATAWRITE,WROTE,WRITTEN,ESCRIBIR,
GILD,GILT,@,DORAR
100 POKE36879,110:PRINT"[CLR][8CRSRD]
[RVSON][WHT]A[SPC]VER[SPC]SI[SPC]SAB
ES[SPC]VERBOS"
110 PRINT"[2CRSRD][SPC]...EN[SPC]IN
GLES,[CRSRD]:"PRINT"[2SPC][4CRSR][SPC]
POR[SPC]SUPUESTO"
120 FORT=0T0999:NEXT:PRINT"[2CRSRD][3SPC]
[RVSON]ESTAS[SPC]PREPARADO[RVSOFF][SPC]
?"
130 GETA$:IFA$=""THENGOTO130
140 E=INT(1+4*WRND(0)):IFE=1THENP$="Q
UE[SPC]SIGNIFICA[SPC]EN[SPC]E." :V=1:
Z=4
150 IFE=2THENP$="EL[SPC]PASADO[SPC]D
E":V=4:Z=2
160 IFE=3THENP$="EL[SPC]PARTICIPIO[SPC]
DE":V=4:Z=3
165 IFE=4THENP$="QUE[SPC]SIGNIFICA[SPC]
EN[SPC]I." :V=4:Z=1
170 I=INT(1+100*WRND(0)):RESTORE:FORT
=1T0100:READB$(1),B$(2),B$(3),B$(4):
IFT=1THEN200
180 NEXT
200 IFB$(2)="*"THENB$(2)=B$(1)
202 IFB$(3)="*"THENB$(3)=B$(1)
203 IFB$(3)="@"THENB$(3)=B$(2)
208 PRINT"[CLR][7CRSRD][CRSR][RVSON]
"P$:PRINT"[CRSRD][CRSR]B$(V):;INPU
TR$
210 IFR=B$(2)THENPU=PU+1:GOTO300
220 GOTO400
300 PRINT"[2CRSRD]HEY![SPC]ESTA[SPC]
MUY[SPC]BIEN." :GOSUB470:GOTO450
400 PRINT"[2CRSRD]LO[SPC]SIENTO[SPC]
HAS[SPC]FALLADO." :PRINT"[CRSRD][2CRSR]
ERA[SPC][RVSON]B$(2)
420 PRINT"[HOM][17CRSRD][RVSON]B$(1
)/"B$(2)"/B$(3):PRINTB$(4):GOSUB47
0
450 CO=CO+1:IFCO=20THEN500
460 GOTO130
470 PRINT"[RVSON][HOM][21CRSRD]PULSA
[SPC]UNA[SPC]TECLA." :RETURN
500 GETA$:IFA$=""THEN500
505 PRINT"[CLR][5CRSRD]DE[SPC]20[SPC]
PREGUNTAS":PRINT"[2CRSRD]HAS[SPC]ACE
RTADO":PU=PRINT"[2CRSRD][SPC]TU[SPC]
NOTA[SPC]ES[SPC][RVSON]"PU/2
507 PRINT"[CRSRD]OTRA[SPC](S/N)[SPC]
?"
510 GETA$:IFA$=""THEN510
520 IFA$="S"THENRUN

```


Baloncesto

C-64

Manuel Lucena López, 13 años
Cuesta de Prieto, 4
Baeza (Jaén)

El juego consiste en que tú deberás enviar el balón que tiene un jugador hasta la canasta pulsando SPACE. Cuanto más tiempo tengas pulsada dicha tecla más lejos llegará el balón. El jugador aparece por la derecha del campo y se parará en un punto al azar. Cuando suene un pitido deberás pulsar la tecla SPACE y encestar, si lo haces, recibirás unos grandes aplausos del público y tu jugador dará tres saltos (tienes 10 tiradas).

Paso a explicar el programa:

Línea	Comentario
5-30	Inicialización variables y juego.
40-45	Simulan el movimiento del jugador andando.
55-90	Calcula lanzamiento.
100-146	Simula lanzamiento.
200-250	Rutina de enceste, aplausos y saltos.
1000-1137	Subrutina cargar sprites.
1500-1501	Rutina de complemento a la rutina 200.
2000-2110	Dibujo pantalla (Variando 2052 y 2053 se le pueden poner anuncios bajo el público, en la franja blanca).
3000-3001	Rutina del sonido de los aplausos, complemento de la rutina 200.
3100-3101	Pitido que indica que se puede tirar.

Sólo deciros que las líneas DATA están en inverso, es decir, que donde debería haber un cero hay un doscientos cincuenta y cinco, por eso, al cargarlas pone: POKE...,255-A..., y para cambiarlas y hacer otro jugador distinto es preciso hacer las DATA en inverso o poner: POKE...,A

```

5 J=0
10 V=53248:DEFFNA(X)=255-SQR(255*X-X
  *X):RESTORE:POKEV+21,255:PRINT"[CLR]
  "
20 CA=0:FORSS=1TO10:POKEV,0:POKEV+1,
  0
25 POKEV+3,190:POKEV+23,2:POKEV+29,2

30 W=INT(RND(1)*200)+55:AN=0:GOSUB10
  00
40 FORI=255TOWSTEP-3:POKEV+2,I:POKE2
  041,13+(IAND1):FORT=1TO100:NEXT:NEXT
  
```

```

45 POKE2041,13
50 GOSUB1000:RESTORE
55 POKE53280,2:GOSUB3100
60 IFPEEK(197)<>60THEN60
65 POKE53280,14
70 IFPEEK(197)=60THENAN=AN+5:GOTO70
80 POKE2041,13:POKE2040,14:AN=-AN
90 POKEV,W:POKEV+1,190:Z=W:S=(AN/40)
  
```

```

100 FORI=20TO255STEP5:Y=FNA(I)
105 IFY<0THENY=0
107 IFY>200THENI45
110 IFY>130ANDY<145ANDZ>10ANDZ<36AND
  I>128THEN200
120 IFZ<18THENPOKEV,18:S=-S:GOTO140
125 IFZ>255THENPOKEV,255:S=-S:GOTO14
  0
130 POKEV,Z:POKEV+1,Y
140 Z=Z+S:IFSC<0THENS=S+.03
141 IFS<0THENS=S-.03
142 NEXT
145 NEXTSS
146 GOTO260
200 POKEV,30:FORI=YT0207:POKEV+1,I:IN
  EXT
  
```



Periodista Badia, 22
Teléfono: 361 59 56
46010 VALENCIA

APLICACION NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL CBM-64

Adaptación al CBM-64 del programa de nóminas del CBM serie 8000 de más prestigio en España, con las últimas actualizaciones de la Seguridad Social.

Características:

- Hasta 100 trabajadores por empresa.
- Ejecuta nóminas mensuales, diarias, tiempo parcial (días u horas), pagas extras (separadas o no, y con posibilidad de prorrateo anual de percepción), altas, bajas y finiquitos...
- Talones bancarios.
- TC2 y TC1.
- Certificados anuales de retenciones a trabajadores.
- Servicio permanente de actualización que incluye las sugerencias de carácter general de provenientes de los usuarios.
- Posibilidad de adecuaciones particulares.

- **AMPLISIMA GAMA DE PROGRAMAS PARA TODA LA SERIE 8000 DE COMMODORE.**
- **PROGRAMAS PARA EL IBM-PC Y COMPATIBLES.**

**¡¡Especialistas en software
TRANSPORTABLE!!**



¡HAY QUE RECONOCER QUE SABES PONER LOS
TAPONES COMO NABIE!



```

201 POKE54296,15:POKE54278,248:POKE5
4277,0:POKE54276,129:R=-20
202 N=70:T=15:Z=-.4
210 FORI=1TO3
220 FORA=0TO-20STEP-4:POKEV+3,190+A:
GOSUB1500:GOSUB3000:NEXT
230 FORA=-20TO0STEP4:POKEV+3,190+A:G
OSUB1500:GOSUB3000:NEXT
240 NEXTI:CA=CA+1
245 POKE54276,0
250 GOTO145
260 PRINT"[COMM7][CLR][4CRSRD][14SPC]
FIN[SPC]JUEGO"
270 PRINT"[8SPC]HAS[SPC]HECHO"CA"CAN
ASTAS"
280 PRINT"[3CRSRD][2SPC]OTRA[SPC]VEZ
[SPC]?"
285 POKE198,0
290 GETA$:IFA$=""THEN290
300 IFA$<"N"THENRUN
310 END
1000 FORI=0TO62:READA:POKEI+832,255-
A:NEXT
1010 FORI=0TO62:READA:POKEI+896,255-
A:NEXTI
1015 POKEV+39,0:POKEV+40,5
1017 IFJ=0THENGOSUB2000:J=1
1020 RETURN
1101 DATA255,255,255,255,227,255,255
,209,255
1102 DATA255,185,255,255,217,255,255
,235,255
1103 DATA255,211,255,255,213,255,255
,213,255
1104 DATA255,213,255,255,169,255,255
,213,255
1105 DATA255,213,255,255,171,255,255
,219,255
1106 DATA255,203,255,255,171,255,255
,163,255
1107 DATA255,147,255,254,35,255,255,
255,255
1111 DATA255,255,255,255,227,255,255
,209,255
1112 DATA255,185,255,255,217,255,255
,235,255
1113 DATA255,219,255,255,203,255,255
,211,255
1114 DATA255,169,255,255,26,255,255,
219,255
1115 DATA255,195,255,255,183,255,255
,183,255
1116 DATA255,171,255,255,91,255,255,
85,255
1117 DATA254,57,255,255,255,255,255,
255,255
1121 DATA255,255,255,255,227,255,255
,209,255
1122 DATA255,185,255,253,217,255,254
,227,255
1123 DATA255,91,255,255,133,255,255,

```

```

157,255
1124 DATA255,237,255,255,233,255,255
,255,255
1125 DATA255,193,255,255,131,255,255
,19,255
1126 DATA255,55,255,255,51,255,255,5
1,255
1127 DATA254,35,255,255,255,255,255,
255,255
1131 DATA255,255,255,255,255,255,255
,255,255
1132 DATA255,255,255,255,255,255,255
,255,255
1133 DATA255,199,255,255,41,255,255,
69,255
1134 DATA254,238,255,254,0,255,254,2
38,255
1135 DATA255,69,255,255,41,255,255,1
99,255
1136 DATA255,255,255,255,255,255,255
,255,255
1137 DATA255,255,255,255,255,255,255
,255,255
1500 X=INT(RND(1)*28)+4:Y=INT(RND(1)
*4)+1:POKE55296+X+40*Y,INT(RND(1)*2
56)
1501 RETURN
2000 FORX=0TO30:FORY=11TO14:IFY=14TH
ENPOKE1024+X+40*Y,48:GOTO2003
2002 POKE1024+X+40*Y,81
2003 P=INT(RND(1)*256):POKE55296+X+4
0*Y,P
2004 NEXT:Y=Y+1
2005 PRINT"[COMM5][HOM][10SPC][COMM]
[25PC]BALONCESTO[SPC][COMM]"
2010 PRINT"[10SPC][COMM][SPC]POR:M.
LUCENA[COMM]"
2020 PRINT"[10COMP][SHIFT0][13COMP]
[SHIFT0][8COMP]"
2030 PRINT"[HOM][11CRSRD][3COMP]"
2040 PRINT"[3SHIFTV][COMM]"
2050 PRINT"[SHIFTB][SHIFTV][SHIFTB]"
2051 PRINT"[COMM][SHIFTV][COMM]"
2052 PRINT"[SHIFTB][SPC][RVSON][WHT]
[SHIFT0][3COMM][SHIFT0][4COMM][SHIFT0]
[4COMM][SHIFT0][4COMM][SHIFT0][4COMM]
[SHIFT0][3COMM][SHIFTP]"
2053 PRINT"[SHIFTB][SPC][RVSON][WHT]
[COMM*][SHIFTE][COMM*][SHIFTE][COMM*]
[SHIFTE][COMM*][SHIFTE][COMM*][SHIFTE]
[COMM*][SHIFTE][COMM*][SHIFTE][COMM*]
[SHIFTE][COMM*][SHIFTE][COMM*][SHIFTE]
[COMM*][SHIFTE][COMM*][SHIFTE][COMM*]
[SHIFTE][COMM*][SHIFTE][COMM*]"
2054 PRINT"[COMM2][SHIFTB][SPC][RVSON]
[29SPC]"
2055 PRINT"[SHIFTB][COMML][RVSON][29SPC]
[RVSOFF][COMM]"
2056 PRINT"[SHIFTB][RVSON][COMM][29SPC]
[COMML]"
2057 PRINT"[SHIFTB][RVSON][31SPC]"
2058 PRINT"[COMM][RVSON][31SPC][RVSOFF]
[COMM]"
2059 PRINT"[RVSON][COMM][31SPC][RVSOFF]
[COMM]"
2060 PRINT"[HOM][6CRSRD][5CRSR][4CRSR]
[COMM5][SHIFTV][COMME][SHIFTV][9CRSR]
[SHIFTV][COMME][SHIFTV]"
2065 PRINT"[9CRSR][RVSON][COMM5][COMM]
[SHIFTV][COMML][9CRSR][COMM][SHIFTV]
[COMML]"

```



```

2070 PRINT"[9CRSRR][RVSOFF][VEL][SHIFTN]
[SHIFTB][SHIFTM][9CRSRR][SHIFTN][SHIFTB]
[SHIFTM]"
2099 PRINT"[HOM][COMM5]";:FORG=1TO24
:PRINT"[33CRSRR][COMM6]";:NEXT
2100 PRINT"[HOM][3CRSRD][COMM5]";:A2
=33
2101 FORA1=0TO3:A2=A2-1
2102 PRINTTAB(A1)"[SHIFTM]"TAB(A2)"[SHIFTN]
":NEXT
2103 PRINTTAB(A1)"[5COMMT][3CRSRR][9COMMT]
[3CRSRR][5COMMT][CRSRU]"
2104 FORA1=1TO4:PRINT"[3CRSRR][COMM]

```

```

[25CRSRR][COMMH]";:NEXT
2105 PRINT"[HOM][23CRSRD][SHIFTN][31SPC]
[SHIFTM]"
2106 PRINT"[33COMMT][HOM]"
2110 RETURN
3000 N=N+R+.01:R=-R:T=T+ZZ
3001 POKE54273,N:POKE54296,T:RETURN
3100 VV=54272:POKE54296,15
3101 POKEVV+6,0:POKEVV+5,31
3102 POKEVV+1,10:POKEVV+4,33
3103 FORNN=1TO200:NEXTNN
3104 POKEVV+4,0
3105 RETURN

```

Sabotaje nuclear

VIC-20 + 3K

Enrique Muñoz Manero
C/ Corazón de María, 74 - 5º A
28002 Madrid

Esta mi primera colaboración consiste en la adaptación y mejora de un programa para CBM-64

en el nº 8, mes de octubre del 84, pág. 32.

El programa necesita 3K de ampliación, pero se puede acondicionar para un VIC-20 standar como indico más abajo.

Las instrucciones son claras, pero debo matizar algunas cosas:

El que los números de la clave se vuelvan rojos indica que estas válvulas han sido desactivadas.

Para desactivar una válvula sólo hay que pasar sobre ella.

Tras su aparición una bomba deja un hueco. Si pasamos sobre él moriremos.



Si por una explosión una válvula se vuelve roja no quiere decir que no se pueda desactivar.

Por último, cada 5.000 puntos aumenta el nivel, cada 15.000 las vidas y en el nivel 1 no aparecen bombas.

Descripción del programa:

Parte 1: se encarga de crear los gráficos.

Líneas	Descripción
10-45	Creación de los gráficos.
50-145	DATAs gráficos.
150-240	Instrucciones.
300	POKEs de LOAD.
315-Final	Más DATAs gráficos.

Esta primera parte no precisa ampliación de memoria.

Parte 2: Juego propiamente dicho.

5-10	Dimensionado de ARRAYS e iniciación de RAM de gráficos.
100-130	Rutina de presentación y final.
200-398	Rutina que dibuja los marcadores, clave de desactivación y paredes.

400-420
450-495
500-535

Crea aleatoriamente la variable X.

Genera la clave de desactivación.

Disminuye una vida si hay o comprueba si se ha batido récord; imprime puntos, récord y su autor y propone otra partida.

600-615 Se ha completado una pantalla añade BONUS.

700-720 Eleva el nivel o las vidas si procede.

1000 Borra pantalla y la pone color.

1010-1030 Va a la presentación y después pide nivel.

1060-1070 Inicializa variables y calcula nuestra posición de salida.

1080-1115 Coloca las válvulas, o tanques, y los ordenadores.

1120-1140 Controla el teclado y según este decide nuestra posición, comprueba si ha terminado la rutina de la bomba.

1141 Decide la aparición de una bomba.

1142 Comprueba el cierre de una válvula.



REGISTER LATELY
CONTINENTAL, S. A.
AVDA. DE ROMA, 157-5º
08011 - BARCELONA
TELEF. (93) 254 49 38
Información: Sr. FERRER

NUESTRA EMPRESA AL SERVICIO DE TODOS

DEPARTAMENTO COMERCIAL:

- Microprocesadores y ordenadores de gestión (gama Commodore) para el particular y Empresa.
- Programas educativos, de juegos y de diferentes aplicaciones. (Gestión, contabilidad.)

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS:

- Cursos Programación Basic y Cobol.
- Cursos de grabación.
- Prácticas con ordenadores y micro en la propia Empresa.



- 1144 Comprueba el choque con un objeto mortal.
1145-1200 Disminuye oxígeno y actualiza marcadores.
1210-1240 Comprueba si sigue la cadencia, la válvula cerrada, y actualiza puntuación.
1250-1260? Música de nueva vida (muy mala).
2000-2010 Inicia la rutina de la bomba y pone la variable B0 a 1 para indicar que la rutina está abierta.
2100-Final Explosión de la bomba.

Para su utilización en un VIC standar hay que quitar la rutina de la bomba del siguiente modo.

Borrar las líneas 1125, 1141, 2000-final y borrar la variable KO de donde aparezca.

1.º PARTE

```
10 POKE52,28:POKE56,28:CLR
20 FORQ=7168T07679:POKEQ,PEEK(Q+2560
0):NEXT
30 FORQ=7384T07415+8:READA:POKEQ,A:N
EXTQ
40 FORQ=7456T07551:READA:POKEQ,A:NEX
T
45 FORQ=7168T07383:READA:POKEQ,A:NEX
TQ
50 DATA0,0,4,0,14,4,10,10
60 DATA255,137,145,137,145,137,145,2
55
70 DATA0,238,0,221,0,238,0,221
80 DATA127,79,77,127,127,34,34,127
85 DATA24,36,68,14,17,17,17,14
86 DATA0,0,0,60,60,0,0,0,0,0,0,0,1
2,12,0,0,0,0,0,12,12,16
90 DATA112,248,216,216,216,222,218,2
50
100 DATA14,31,17,29,17,247,145,159
110 DATA112,248,136,232,200,239,137,
249
115 DATA14,31,21,21,81,253,29,31
120 DATA28,62,34,46,34,251,162,190
125 DATA14,31,113,87,81,85,81,95
130 DATA112,248,139,234,202,239,233,
249
135 DATA14,31,17,21,17,245,145,159
140 DATA112,248,136,175,137,239,137,
249
145 DATA24,100,100,14,17,17,17,14
150 POKE36869,255:PRINT"[CLR][6CRSRR]
SABOTAJE"
155 PRINT"EVITA[SPC]TOCAR[SPC]LAS[SPC]
PARE*[SPC][CRSRD]DES[SPC]QUE[SPC]NO[SPC]
SEAN[SPC]DE[SPC]LA*"
160 PRINT"[CRSRD]DRILLOS[SPC]NI[SPC]
LOS[SPC]ORDENADORES[SPC]QUE[SPC]CONT
ROLAN[SPC]LA[SPC][CRSRD]PLANTAX"
170 PRINT"[CRSRD]DESACTIVA[SPC]LOS[SPC]
TANQUES[SPC]EN[SPC]EL[SPC]ORDEN[SPC]
QUE[SPC]INDICA[CRSRD]LA[SPC]CLAVE[SPC]
&SI[SPC]NO%%%"
180 PRINT"[CRSRD]LO[SPC]MISMO[SPC]OC
URRIRA[SPC]SI[2SPC]TE[SPC]QUEDAS[SPC]
SIN[SPC]OXIGENO%"
185 PRINT"Y[SPC]CUIDADO[SPC]CON[SPC]
LAS[SPC]BOMBAS"
```

```
190 PRINT"[3SPC]PULSA[SPC]UNA[SPC]TE
CLA[3SPC]":POKE198,0:WAIT198,1
200 POKE36869,255:PRINT"[CLR]ESTE[SPC]
ERES[SPC]TU[2SPC]I"
210 PRINT"[CRSRD][SPC]UN[SPC]TANQUE[SPC]
>[HOM][4CRSRD]UN[SPC]COMPUTADOR[SPC]
↑"
220 PRINT"[CRSRD][SPC]LA[SPC]PARED[SPC]
DE[SPC]LA[DRILLO[SPC]]"
230 PRINT"[SPC]TANQUE[SPC]8[SPC].[SPC]
Y[SPC]TANQUE[2SPC][CRSRD][SPC]9[SPC]
/[SPC]RECUERDA[SPC]SU[SPC]FORMA"
240 PRINT"[CRSRD]BIEN[SPC]LOS[SPC]PO
DRIAS[SPC]CON*[SPC][CRSRD]FUNDIR"
245 PRINT"ESTO[SPC]ES[SPC]UNA[SPC]BO
MBA[SPC]Q%"
250 PRINT"[CRSRD][3SPC]PULSA[SPC]UNA
[SPC]TECLA":POKE198,0:WAIT198,1
260 PRINT"[CLR]Z[SPC]%%%%Z[SPC]DERECHA
"
270 PRINT"[CRSRD]X[SPC]%%%%X[SPC]IZQUI
ERDA"
280 PRINT"[CRSRD]M[SPC]%%%%M[SPC]ABAJO
[7SPC][CRSRD]K[SPC]%%%%K[SPC]ARRIBA"
290 PRINT"[CRSRD]AHORA[SPC]SE[SPC]CA
RGA[SPC]LA[SPC]SE*[SPC][CRSRD]GUNDA[SPC]
PARTE;ESPERA"
300 POKE198,7:POKE631,76:POKE632,207
:POKE633,159:POKE634,13
310 DATA0,24,102,102,102,126,102,102
,0,120,102,102,120,102,102,120
315 DATA0,126,102,96,96,96,102,126,0
,120,102,102,102,102,102,120
320 DATA0,124,96,96,120,96,96,124,0,
124,96,96,120,96,96,96
325 DATA0,126,102,96,96,110,102,126,
0,102,102,102,126,102,102,102
330 DATA0,60,24,24,24,24,60,0,6,6
,6,6,6,102,126
335 DATA0,98,100,104,112,104,100,98,
0,96,96,96,96,96,124
340 DATA0,99,119,107,99,99,99,99,0,9
9,99,115,107,103,99,99
345 DATA0,126,102,102,102,102,102,12
6,0,126,102,102,126,96,96
350 DATA0,126,102,102,102,102,126,1,
0,126,102,102,120,102,102,102
355 DATA0,126,102,96,126,6,102,126,0
,126,24,24,24,24,24
360 DATA0,102,102,102,102,102,102,12
6,0,99,99,99,99,99,20,8
365 DATA0,99,99,99,99,99,107,20,0,99
,99,20,8,20,99,99
370 DATA0,99,99,20,8,16,96,96,0,126,
6,12,24,48,96,126
```

2.º PARTE

```
5 DIMCL$(9),CL(9)
10 POKE36878,15:GOTO1000
100 PRINT"[CLR]":FORI=1T0120
110 PS=INT(RND(1)*481):CO=INT(RND(1)
*255)
120 POKE7680+PS,81:POKE38400+PS,CO:P
OKE36874,CO
130 NEXTI:POKE36874,0:RETURN
200 PRINT"[HOM][CLR][SPC]NIV[SPC]VID
[SPC]PUNTOS[2SPC]OXI[2SPC]:"
```



```

210 PRINT"[SPC]";NI;"[SPC]";VI;"[SPC]";
SC"[SPC]";UX
300 PRINT"[HOM][CRSRD][WHT]";
305 PRINT"[E][6SPC][6SPC][6SPC]";
310 PRINT"[E][6SPC][6SPC][6SPC]";
315 PRINT"[E][6SPC][6SPC][6SPC]";
320 PRINT"[E][3SPC][13SPC]";
330 PRINT"[E][20SPC]";
335 PRINT"[E][6SPC][13SPC]";
340 PRINT"[E][6SPC][6SPC][6SPC]";
345 PRINT"[E][6SPC][6SPC][6SPC]";
350 PRINT"[E][4SPC][3SPC][2SPC]";
355 PRINT"[E][13SPC][2SPC][3SPC]";
360 PRINT"[E][12SPC][3SPC][3SPC]";

365 PRINT"[E][12SPC][3SPC][3SPC]";
370 PRINT"[E][3SPC][4SPC][3SPC]";
375 PRINT"[E][7SPC][4SPC][3SPC]";
380 PRINT"[E][7SPC][2SPC][3SPC]";
385 PRINT"[E][7SPC][8SPC][3SPC]";
390 PRINT"[E][7SPC][8SPC][3SPC]";
395 PRINT"[RVSON][WHT]CV."CL$;RETURN

400 X=INT(RND(1)*400)+66
410 IFPEEK(7680+X)<>32THEN400
420 RETURN
450 CL$="";FORI=1TO9
455 CL(I)=INT(RND(.)*10)
460 FORK=0TOI-1
465 IFCL(I)=CL(K)THENGOTO455
470 NEXTK
475 CL$(I)=STR$(CL(I))
480 CL$=CL$+CL$(I)
485 NEXTI
490 CN=0
495 RETURN
500 POKE36877,0;POKE36874,0;VI=VI-1;
IFVI>0GOTO535
504 FORI=1TO255:POKE36875,I;FORQ=1TO
10:NEXTQ,I;POKE36875,0
505 GOSUB100
515 PRINT"[CLR][CRSRD][6CRSR]";
516 PRINT"[CRSRU][2CRSR]PUNTOS"SC
517 IFSC>HITTHENINPUT"[CRSRD]NOMBRE[SPC]";
N$;HI=SC
518 PRINT"[CRSRD]RECORD"HI"[2CRSR][CRSRD]";
I[2CRSR][POR][SPC]";N$
520 INPUT"[CRSRD]DESEAS[SPC]OTRA[SPC]";
S&N";PA$
525 IFPA$="N"THENPOKE36869,240;POKE3
6879,27;POKE36878,0;PRINT"[CLR][BLU]";
END
530 GOTO10
535 KO=1;POKE36874,234;POKE36874,0;G
OTO1065
600 FORI=0TO0STEP-100/NI:KO=1
605 SC=SC+NI*100;GOSUB200
608 GOSUB700
610 NEXTI
615 GOTO1065
700 IFSC/5000>INT(SC/5000)ANDSC/5000
<INT(SC/5000)*1.05THENNI=NI+1
710 IFSC/15000>INT(SC/15000)ANDSC/15
000<INT(SC/15000)*1.02THENVI=VI+1;G
OSUB1250
720 RETURN

```

```

1000 PRINT"[CLR]";POKE36879,8
1010 GOSUB100
1020 PRINT"[CLR][10CRSRD][4SPC]";;PO
KE36869,255
1030 INPUT"NIVEL[SPC]1$";NI;PRINT"[CLR]";
"
1060 VI=3;SC=0;POKE36869,255;KO=1
1065 OX=999;GOSUB450;GOSUB200
1070 GOSUB400;SD=X;OSD=SD
1080 FORI=39TO47
1090 GOSUB400
1100 POKE7680+X,I;POKE38400+X,1
1110 NEXTI;FORQ=0TO1;GOSUB400;POKE76
80+X,30;POKE38400+X,5
1115 NEXT
1120 P1=PEEK(197);P2=7680+SD
1125 IFB0>0THENPOKEP0,31;POKEP0,0;IF
CR>=VAL(TI$)THENGOSUB2249
1130 SD=SD+1*(P1=33ANDPEEK(P2-1)<>29
)-1*(P1=26ANDPEEK(P2+1)<>29)
1140 SD=SD+22*(P1=44ANDPEEK(P2-22)<>
29)-22*(P1=36ANDPEEK(P2+22)<>29)
1141 IFKO<NIANDKO>0ANDRND(1)>.911THE
NGOSUB2000
1142 P3=PEEK(7680+SD);IFP3>38ANDP3<4
8THEN1210
1144 IFP3=28ORP3=30ORP3=00ORP3=31ORP3
=65THENGOTO500
1145 OX=OX-NI;IFOX<0THENGOSUB500
1150 POKE7680+OSD,32;POKE7680+SD,27;
OSD=SD
1190 PRINT"[HOM][CRSRD][SPC][WHT]";N
I;"[SPC][CYN]";VI;"[SPC][WHT]";SC;"[CYN]
[SPC]";OX;
1200 GOTO1120
1210 CN=CN+2;IFCN=18THENGOSUB600
1220 IFP3=38<>VAL(MID$(CL$,CN,1))THE
NPOKE36874,255;POKE36874,0;GOSUB500
1230 SC=SC+INT(RND(1)*25)*10;POKE368
74,199;FORI=1TOINT(SC/1000);NEXT;POK
E36874,0
1235 GOSUB700
1240 POKE38864+CN,2;GOTO1145
1250 FORL=148TO220STEP.7;POKE36876,L;
NEXTL;FORL=128TO200;POKE36876,L;NEX
T
1260 FORL=200TO128STEP-1;POKE36876,L;
NEXTL;POKE36876,0;RETURN
2000 GOSUB400;POKE7680+X,0;TI$="0000
00";PO=X+7680;CR=INT(RND(1)*99)+2;KO
=KO+1;BO=1
2010 RETURN
2100 POKEP0,64;POKE(P0-7680)+34800,2;
FORQ=P0+W1TOP0+ZX;IFPEEK(Q)=29THENP
OKEQ,32
2110 IFPEEK(Q)=27THENPOKEQ,66;POKEP0
,32;GOTO500
2130 IFPEEK(Q)=30THENPOKEQ,32
2140 POKE(Q-7680)+38400,2;NEXTQ
2150 ONSNGOTO 2260,2270,2280
2249 POKE36877,220;FORL=15TO0STEP-1;
POKE36878,L;FORM=1TO300;NEXTM;NEXTL;
POKE36878,15
2250 POKE36877,0;W1=-23;ZX=-21;SN=1;
GOTO2100
2255 POKE36877,220;FORL=15TO0STEP-1;
POKE36878,L;FORM=1TO300;NEXTM;NEXTL;
POKE36878,15;POK
2260 W1=-2;ZX=2;SN=2;GOTO2100
2270 W1=21;ZX=23;SN=3;GOTO2100
2280 BO=0;POKEP0,65;RETURN

```

EXCURSION POR LA MICROPROGRAMACION

Rincón del Código Máquina - IV

Por Diego ROMERO



Como podréis ver en los últimos números hemos incluido el artículo "data-file", que es una base de datos para el Commodore 64. Por esto creo que es mejor incluir otro tipo de rutinas en código máquina, ya que si continúo con las rutinas de utilidad para realizar una base de datos, podríamos aburrir a muchos de los lectores que no les interesa ese tema, pero tranquilos... continuaré con estas rutinas y terminaré incluyendo un pequeño programa en Basic que sirva de demostración.

De momento y para aquellos que quieran mover la pantalla, ya sea para juegos o para aplicaciones más serias como las publicitarias, incluyo unas rutinas que permiten hacer "scroll" en todas direcciones en la pantalla, obteniendo un vistoso efecto si incluimos colores de fondo (los colores permanecen estáticos mientras movemos el texto).

Como casi siempre, la rutina la he colocado en la RAM que esta libre por encima del intérprete Basic, ya que este lugar que queda bastante protegido de la "intrusión" que pudiera realizar alguna variable o string descontrolado.

En realidad son cuatro rutinas independientes, y cada una de ellas hace exactamente lo mismo que las otras pero en una dirección diferente, por lo que para entender cómo funcionan basta con saber el modo en que lo hace una de ellas. Veamos cómo hacemos el desplazamiento a la derecha:

En primer lugar la rutina copia al buffer de cassette la columna situada más a la derecha, para que al copiar la columna número 39 sobre la 40 no perdamos el contenido de esta última. Hay que hacer notar un detalle impor-

tante, debemos comenzar a mover el texto por la columna o línea situada en el extremo hacia donde vamos a mover la pantalla, ya que si lo hiciésemos al revés sólo conseguiríamos copiar la misma columna o fila por toda la pantalla.

Una vez guardada la columna número 40 en el buffer podemos empezar a copiar la columna 39 sobre la 40, la 38 sobre la 39, la 37 sobre la 38 y así sucesivamente. Una vez copiada la columna uno sobre la 2, debemos recuperar el antiguo contenido de la 40, que estaba almacenado temporalmente en el buffer de cassette, y copiar en la primera columna. Con esto ha terminado la rutina de scroll hacia la derecha, pues hemos desplazado todas las columnas un lugar a la derecha y copiado la última en el lugar de la primera.

El motivo de utilizar el buffer de cassette como memoria de almacenamiento temporal para la línea que debemos guardar es que nunca vamos a necesitar hacer un desplazamiento de pantalla mientras estamos guardando datos en cinta, y se podría haber utilizado cualquier otro área, pero como ese estaba a mano...

Estas rutinas de desplazamiento han sido diseñadas intencionalmente de modo que el conte-

nido de la pantalla siga siempre en ella, es decir, cuando desplazamos todo hacia arriba, la línea que desaparece por la parte superior de la pantalla aparecerá en la línea inferior. De este modo podremos mantener un mismo texto en la pantalla y utilizarlo con fines publicitarios, didácticos o para juegos.

El listado 1 es, como suele ser habitual en esta sección, el de código fuente. Quien desee introducir este listado deberá disponer de un ensamblador que permita utilizar etiquetas.

El listado 2 es el volcado hexadecimal de la rutina, que puede ser tecleado con la ayuda de cualquier monitor de lenguaje máquina y salvado posteriormente.

El listado 3 es el cargador Basic, este puede ser utilizado sin necesidad de disponer de ningún tipo de monitor de código máquina ni ensamblador y su función es la de colocar la rutina de código máquina (contenida en las sentencias DATA) en las posiciones de memoria respectivas.

El listado 4 es un programa de demostración en Basic, que no funcionará correctamente si no se ha hecho ejecutar previamente el programa del listado 3 ó se ha introducido la rutina en memoria por cualquiera de los métodos anteriores.

Para desplazar la pantalla debéis utilizar los siguientes SYS:
SYS 49152 = izquierda
SYS 49172 = derecha
SYS 49192 = arriba
SYS 49212 = abajo

Naturalmente ninguno de estos SYS funcionará si no se ha introducido previamente la rutina de código máquina en su posición de memoria correspondiente.

En el disco de programas de la revista aparecen todos los lista-

EXCURSION POR LA MICROPROGRAMACION

dos como siempre, pero debido a que utilizamos una notación abreviada algunos lectores nos han pedido que digamos cuál es cuál.

El listado fuente (listado 1) incluye el sufijo. SRC (SouRCe= fuente), y lo incluimos para que aquellos que dispongan de un ensamblador puedan modificarlo a voluntad. El volcado hexadecimal aparece en el disco con el sufijo . OBJ (OBJeto), y puede ser cargado en memoria con sólo teclear el comando:

LOAD "nombre.obj". 8.1

Esto hace que sea cargado en la misma dirección desde donde fue salvado.

El listado cargador basic suele ir también incluido e incorpora el sufijo. BAS (BASic) y en caso de incluir un programa de demostración de la rutina se añadiría el sufijo. DEM (DEMostración). en el disco de este número se llaman:

SCROLL.SRC=listado 1
SCROLL.OBJ=listado 2
SCROLL.BAS=listado 3
SCROLL.DEM=listado 4

Esperamos que esto aclare las dudas que pudieran surgir sobre los nombres de los programas en el disco. También puede servirlos como una idea para dar nombre a vuestros programas y mantener

de este modo un orden que permita identificar qué tipo de programas son esos que aparecen en vuestros directorios, ya que si no tomáis una medida similar os aseguro que cuando tengáis unos cuantos discos no sabréis para qué sirve cada "cosa" que tenéis en los discos. Esto os lo digo por propia experiencia, ya que al principio me parecía una tontería, pero cuando tuve más de cien discos llenos de programas ya no sabía qué era cada cosa.

Como sugerencia para otros tipos de ficheros podríais utilizar esta notación:

Programas compilados. CMP, hechos con el Simon's Basic. SIB, áreas de memoria que contienen gráficos de alta resolución. GRF, idem sprites. SPR idem caracteres. CHR, datos de canciones (sonidos). SNG, ficheros de algún procesador de texto. TXT, si son del Easy Script. ESC, etc, de un modo similar podéis establecer vuestros propios sufijos para poder distinguir los ficheros que tengáis en disco y más adelante podréis sentirlos felices de haber tomado esta determinación a tiempo. Es aconsejable anotar toda la colección de sufijos que podáis necesitar y tenerlos siempre a mano.

El programa de scroll lo podéis

utilizar dentro de vuestros propios programas, pero al contrario que otros publicados, este no es reubicable, por lo que en caso de necesitar colocarlo en otras posiciones de memoria deberéis corregir las instrucciones que utilizan direccionamiento absoluto. Un

Un último detalle, este programa lo hemos probado con varios C-64, pero puede ser que todos ellos tuviesen la ROM versión 3, en caso de tener problemas con algún C-64 por ser de la versión 2, se solucionaría llenando todas las pantallas de espacios antes de utilizarla para el texto que deseemos visualizar y desplazar. Para llenar la pantalla de espacios podéis hacerlo con las siguientes instrucciones:

```
FOR Z=1 TO 25:PRINT "+40SPCT";
NEXT: PRINT "+HOME"
```

En el próximo número incluiremos más rutinas de utilidades y... si recibimos alguna de algún lector que pudiera ser interesante, aparecería en esta misma sección, pues como ya sabéis os he "retado" a enviar vuestras rutinas e incluso si alguien tiene una idea que no consigue llevar del todo a la práctica pero que pudiera ser interesante para otros, espero que la envíe y tratáramos de publicar alguna rutina que hiciese posible ese imposible.

LISTADO 1 - CODIGO FUENTE

```
1000: C000          ** $C000
1010: C000          = $0400 ; COMIENZO DE PANTALLA
1020: C000          = $07E8 ; FIN DE PANTALLA
1030: C000          = $033C ; BUFFER DE CASSETTE

1050: C000          ; VECTOR = $FE ; VECTOR PARA COMIENZO
1060: C000          ; VECT2 = $FC ; VECTOR PARA FIN
;

1090: C000 A9 00    LDA #SCREEN ; PONE LOS VECTORES
1100: C002 85 FE    STA VECTOR ; DE COMIENZO Y FIN
1110: C004 A9 04    LDA #SCREEN ; DE LA PANTALLA EN
1120: C006 85 FF    STA VECTOR+1 ; LA PAGINA CERO.
1130: C008 A9 E0    LDA #FSCREEN
1140: C00A 85 FC    STA VECT2
1150: C00C A9 07    LDA #FSCREEN
1160: C00E 85 FD    STA VECT2+1
1170: C010 20 50 C0 JSR LAZ01 ; MUEVE A LA IZQUIERDA
1180: C013 60      RTS

;

1210: C014 A9 00    LDA #SCREEN ; PONE COMIENZO Y FIN
1220: C016 85 FC    STA VECT2 ; DE PANTALLA EN LA
1230: C018 A9 04    LDA #SCREEN ; PAGINA CERO.
1240: C01A 85 FD    STA VECT2+1
1250: C01C A9 E0    LDA #FSCREEN
1260: C01E 85 FE    STA VECTOR
1270: C020 A9 07    LDA #FSCREEN
```

EXCURSION POR LA MICROPROGRAMACION

1280: C022 85 FF
1290: C024 20 7C C0
1300: C027 60

STA VECTOR+1
JSR LAZ03 ; MUEVE A LA DERECHA
RTS

1330: C028 A9 00
1340: C02A 85 FE
1350: C02C A9 04
1360: C02E 85 FF
1370: C030 A9 28
COMIENZO
1380: C032 85 FC
1390: C034 A9 04
1400: C036 85 FD
1410: C038 20 A8 C0
1420: C03B 60

LDA #CSCREEN ; VECTOR DE COMIENZO
STA VECTOR ; DE PRIMERA LINEA.
LDA #>SCREEN
STA VECTOR+1
LDA #CSCREEN+\$28 ; VECTOR DE

STA VECT2 ; DE SEGUNDA LINEA
LDA #>SCREEN+\$28
STA VECT2+1
JSR ARRIBA ; MUEVE HACIA ARRIBA
RTS

1450: C03C A9 90
COMIENZO
1460: C03E 85 FE
1470: C040 A9 07
1480: C042 85 FF
1490: C044 A9 C0
COMIENZO
1500: C046 85 FC
1510: C048 A9 07
1520: C04A 85 FD
1530: C04C 20 EE C0
1540: C04F 60

LDA #CFSCREE-80 ; VECTOR DE
STA VECTOR ; DE PENULTIMA LINEA
LDA #>FSCREE-80
STA VECTOR+1
LDA #CFSCREE-40 ; VECTOR DE

STA VECT2 ; DE ULTIMA LINEA
LDA #>FSCREE-40
STA VECT2+1
JSR ABAJO ; MUEVE HACIA ABAJO
RTS

1570: C050 A0 00
1580: C052 B1 FE
1590: C054 AA
Y LO
1600: C055 C0
1610: C056 B1 FE
COLUMNAS
1620: C058 80
1630: C059 91 FE
1640: C05B C8
1650: C05C C0 28
1660: C05E D0 F5
1670: C060 88
1680: C061 8A
1690: C062 91 FE
1700: C064 A5 FE
1710: C066 18
DESPLAZAMIENTO
1720: C067 69 28
1730: C069 85 FE
1740: C06B 90 02
1750: C06D E6 FF
1760: C06F A5 FE
1770: C071 C5 FC
1780: C073 D0 D0
1790: C075 A5 FF
1800: C077 C5 FD
1810: C079 D0 D5
1820: C07B 60

LAZ01 LDY #0
LDA (VECTOR),Y ; TOMA EL CARACTER
TAX ; DE LA COLUMNA PRIMERA

LAZ02 INY ; GUARDA EN X.
LDA (VECTOR),Y ; MUEVE LAS

DEY ; 2-40 DE UNA LINEA
STA (VECTOR),Y
INX ; SIGUIENTE COLUMNA
CPY #28 ; ANCHO DE UNA LINEA
BNE LAZ02

DEY
TXA
STA (VECTOR),Y
LDA VECTOR ; PASA A LA SIGUIENTE
CLC ; LINEA PARA HACER EL

ADC #28 ; A LA IZQUIERDA

NOARRA STA VECTOR
BCC NOARRA
INC VECTOR+1
LDA VECTOR ; COMPRUEBA SI ES
CMP VECT2 ; LA ULTIMA LINEA.
BNE LAZ01 ; LO REPITE HASTA LA
LDA VECTOR+1 ; ULTIMA LINEA.
CMP VECT2+1
BNE LAZ01
RTS

1850: C07C A5 FE
1860: C07E 38
DE LA
1870: C07F E9 28
1880: C081 85 FE
1890: C083 B0 02
1900: C085 C6 FF
1910: C087 A0 27
1920: C089 B1 FE
DE
1930: C08B AA
1940: C08C AB

LAZ03 LDA VECTOR ; CALCULA POSICION
SEC ; DEL PRIMER CARACTER

SBC #28 ; ULTIMA LINEA.

STA VECTOR
BCS SINARR
DEC VECTOR+1

SINARR LDY #27
LDA (VECTOR),Y ; GUARDA CARACTER

TAX ; LA COLUMNA 40 EN X.

LAZ04 DEY

EXCURSION POR LA MICROPROGRAMACION

1950: C08D B1 FE
CARACTER

1960: C08F C8
1970: C090 91 FE
1980: C092 88
1990: C093 C0 FF
2000: C095 D0 F5
2010: C097 C8
2020: C098 8A
2030: C099 91 FE
2040: C09B A5 FE
2050: C09D C5 FC
2060: C09F D0 DB
2070: C0A1 A5 FF
2080: C0A3 C5 FD
2090: C0A5 D0 D5
2100: C0A7 60

LDA (VECTOR),Y ; MUEVE UNA

INX ; A LA DERECHA.
STA (VECTOR),Y
DEX ; SIGUIENTE CARACTER.
CPY ##FF ; PRINCIPIO DE LINEA-1
BNE LAZ04
INX
TXA
STA (VECTOR),Y
LDA VECTOR ; LO REPITE PARA TODAS
CMP VECT2 ; LAS LINEAS DE LA
BNE LAZ03 ; PANTALLA HASTA LA
LDA VECTOR+1 ; PRIMERA.
CMP VECT2+1
BNE LAZ03
RTS

2130: C0AB A0 00
2140: C0AA B1 FE
2150: C0AC 99 3C 03
2160: C0AF C8
2170: C0B0 C0 28
2180: C0B2 D0 F6

; ARRIBA
LAZ05 LDY #0 ; PASA LA PRIMERA
LDA (VECTOR),Y ; LINEA AL BUFFER
STA BUFFER,Y
INX ; SIGUIENTE CARACTER.
CPY ##28
BNE LAZ05

2200: C0B4 A0 00
2210: C0B6 B1 FC
2220: C0B8 91 FE
2230: C0BA C8
2240: C0BB C0 28
2250: C0BD D0 F7
2260: C0BF A5 FE
2270: C0C1 18
2280: C0C2 69 28
2290: C0C4 85 FE
2300: C0C6 90 02
2310: C0C8 E6 FF
2320: C0CA A5 FC
2330: C0CC 18

; SIGUIENTE LINEA
LAZ06 LDY #0 ; PASA UN CARACTER DE
LAZ07 LDA (VECT2),Y ; UNA LINEA A LA
STA (VECTOR),Y ; ANTERIOR.
INX
CPY ##28
BNE LAZ07
LDA VECTOR ; PASA A LA SIGUIENTE
CLC ; LINEA.
ADC ##28
STA VECTOR
BCC NARRAS
INC VECTOR+1
LDA VECT2 ; LO REPITE HASTA
CLC ; EL FINAL DE LA

PANTALLA.
2340: C0CD 69 28
2350: C0CF 85 FC
2360: C0D1 90 02
2370: C0D3 E6 FD
2380: C0D5 A5 FC
2390: C0D7 C9 E8
2400: C0D9 D0 D9
2410: C0DB A5 FD
2420: C0DD C9 07
2430: C0DF D0 D3
2440: C0E1 A0 00
BUFFER
2450: C0E3 89 3C 03 LAZ08
2460: C0E6 91 FE
2470: C0E8 C8
2480: C0E9 C0 28
2490: C0EB D0 F6
2500: C0ED 60

NARRAS
NARRA2
ADC ##28
STA VECT2
BCC NARRA2
INC VECT2+1
LDA VECT2
CMP #FSCREE ; FIN DE PANTALLA
BNE LAZ06
LDA VECT2+1
CMP #>FSCREE
BNE LAZ06
LDY #0 ; COPIA LA LINEA DEL
LDA BUFFER,Y ; A LA ULTIMA.
STA (VECTOR),Y
INX
CPY ##28
BNE LAZ08
RTS

2530: C0EE A0 00
2540: C0F0 B1 FC
2550: C0F2 99 3C 03
2560: C0F5 C8
2570: C0F6 C0 28
2580: C0F8 D0 F6

; ABAJO
LAZ09 LDY #0 ; GUARDA LINEA 25 EN
LDA (VECT2),Y ; EL BUFFER.
STA BUFFER,Y
INX
CPY ##28
BNE LAZ09

2600: C0FA A0 00
2610: C0FC B1 FE
2620: C0FE 91 FC
2630: C100 C8
2640: C101 C0 28
2650: C103 D0 F7
2660: C105 A5 FE
2670: C107 38

; SIGUIENTE LINEA
LAZ010 LDY #0 ; COPIA CARACTER POR
LAZ011 LDA (VECTOR),Y ; CARACTER UNA
STA (VECT2),Y ; LINEA.
INX
CPY ##28
BNE LAZ011 ; PASA A LA LINEA
LDA VECTOR ; ANTERIOR.
SEC

EXCURSION POR LA MICROPROGRAMACION

```

2680: C108 E9 28
2690: C10A 85 FE
2700: C10C B0 02
2710: C10E C6 FF
2720: C110 A5 FC
2730: C112 38
2740: C113 E9 28
2750: C115 85 FC
2760: C117 B0 02
2770: C119 C6 FD
2780: C11B A5 FC
2790: C11D C9 00
2800: C11F D0 09
2810: C121 A5 FD
2820: C123 C9 04
2830: C125 D0 03
2840: C127 A0 00
BUFFER
2850: C129 B9 3C 03 LAZ012
2860: C12C 91 FC
2870: C12E C8
2880: C12F C0 28
2890: C131 D0 F6
2900: C133 60

```

```

NARRA3
SBC #28
STA VECTOR
BCS NARRA3
DEC VECTOR+1
LDA VECT2
SEC
SBC #28
STA VECT2
BCS NARRA4
DEC VECT2+1
LDA VECT2
CMP #<SCREEN
BNE LAZ010
LDA VECT2+1
CMP #>SCREEN
BNE LAZ010
LDY #0
LDA BUFFER,Y
STA (VECT2),Y
INY
CPY #28
BNE LAZ012
RTS

```

LISTADO 2 - CODIGO OBJETO

```

.:C000 A9 00 85 FE A9 04 85 FF
.:C008 A9 E8 85 FC A9 07 85 FD
.:C010 20 50 C0 60 A9 00 85 FC
.:C018 A9 04 85 FD A9 E8 85 FE
.:C020 A9 07 85 FF 20 7C C0 60
.:C028 A9 00 85 FE A9 04 85 FF
.:C030 A9 28 85 FC A9 04 85 FD
.:C038 20 A8 C0 60 A9 98 85 FE
.:C040 A9 07 85 FF A9 C0 85 FC
.:C048 A9 07 85 FD 20 EE C0 60
.:C050 A0 00 B1 FE AA C8 B1 FE
.:C058 88 91 FE C8 C0 28 D0 F5
.:C060 88 8A 91 FE A5 FE 18 69
.:C068 28 85 FE 90 02 E6 FF A5
.:C070 FE C5 FC D0 D8 A5 FF C5
.:C078 FD D0 05 60 A5 FE 38 E9
.:C080 28 85 FE B0 02 C6 FF A0
.:C088 27 B1 FE AA 88 B1 FE C8
.:C090 91 FE 88 C0 FF D0 F5 C8
.:C098 8A 91 FE A5 FE C5 FC D0
.:C0A0 DB A5 FF C5 FD D0 D5 60
.:C0B0 A0 00 B1 FE 99 3C 03 C8
.:C0B8 C0 28 D0 F6 A0 00 B1 FC
.:C0C0 91 FE C8 C0 28 D0 F7 A5
.:C0C8 FE 18 69 28 85 FE 90 02
.:C0D0 E6 FF A5 FC 18 69 28 85
.:C0D8 FC 90 02 E6 FD A5 FC C9
.:C0E0 E0 D0 00 B9 3C 03 91 FE
.:C0E8 03 A0 00 B9 3C 03 C8 28
.:C0F0 C8 C0 28 D0 F6 60 A0 00
.:C0F8 B1 FC 99 3C 03 C8 C0 28
.:C100 D0 F6 A0 00 B1 FE 91 FC
.:C108 C8 C0 28 D0 F7 A5 FE 38
.:C10E E9 28 85 FE B0 02 C6 FF
.:C110 A5 FC 38 E9 28 85 FC B0
.:C118 02 C6 FD A5 FC C9 00 D0
.:C120 D9 A5 FD C9 04 D0 D3 A0
.:C128 00 B9 3C 03 91 FC C8 C0
.:C130 28 D0 F6 60 EA EA EA EA
.:C138 EA EA EA EA EA EA EA EA

```

LISTADO 3 - CARGADOR BASIC

```

10 I=49152
20 READ A:IF A=256 THEN 40
30 POKE I,A:I=I+1:S=S+A:GOTO 20
40 READSU:IFSUC>STHENPRINT"ERROR EN DATAS"
49152 DATA 169,0,133,254,169,4,133,255
49160 DATA 169,232,133,252,169,7,133,253
49168 DATA 32,80,192,96,169,0,133,252
49176 DATA 169,4,133,253,169,232,133,254

```

```

49184 DATA 169,7,133,255,32,124,192,96
49192 DATA 169,0,133,254,169,4,133,255
49200 DATA 169,40,133,252,169,4,133,253
49208 DATA 32,168,192,96,169,152,133,254
49216 DATA 169,7,133,255,169,192,133,252
49224 DATA 169,7,133,253,32,238,192,96
49232 DATA 160,0,177,254,170,200,177,254
49240 DATA 136,145,254,200,192,40,208,245
49248 DATA 136,138,145,254,165,254,24,105
49256 DATA 40,133,254,144,2,230,255,165
49264 DATA 254,197,252,208,219,165,255,197
49272 DATA 253,208,213,96,165,254,56,233
49280 DATA 40,133,254,176,2,198,255,160
49288 DATA 39,177,254,170,136,177,254,200
49296 DATA 145,254,136,192,255,208,245,200
49304 DATA 138,145,254,165,254,197,252,208
49312 DATA 219,165,255,197,253,208,213,96
49320 DATA 160,0,177,254,153,60,3,200
49328 DATA 192,40,208,246,160,0,177,252
49336 DATA 145,254,200,192,40,208,247,165
49344 DATA 254,24,105,40,133,254,144,2
49352 DATA 230,255,165,252,24,105,40,133
49360 DATA 252,144,2,230,253,165,252,201
49368 DATA 232,208,217,165,253,201,7,208
49376 DATA 211,160,0,185,60,3,145,254
49384 DATA 200,192,40,208,246,96,160,0
49392 DATA 177,252,153,60,3,200,192,40
49400 DATA 208,246,160,0,177,254,145,252
49408 DATA 200,192,40,208,247,165,254,56
49416 DATA 233,40,133,254,176,2,198,255
49424 DATA 165,252,56,233,40,133,252,176
49432 DATA 2,198,253,165,252,201,0,208
49440 DATA 217,165,253,201,4,208,211,160
49448 DATA 0,185,60,3,145,252,200,192
49456 DATA 40,208,246,96,256,49477

```

LISTADO 4 - PROGRAMA DE DEMOSTRACION

```

10 PRINT"[CLR]"
20 PRINT"[2CRSRD][RED] ESTA ES UNA
DEMOSTRACION DEL SCROLL"
30 PRINT"[CRSRD][GRN] DE TEXTO
MANTENIENDO LOS COLORES DE "
40 PRINT"[CRSRD][VEL] FONDO FIJOS."
50 PRINT"[2CRSRD][COMM 7] USA LAS
TECLAS A/Z/M/N"
60 PRINT"[CRSRD] PARA MOVER EL
TEXTO"
100 GETA$:IFA$=""THEN100
110 IFA$="A"THENSYS49192
120 IFA$="Z"THENSYS49212
130 IFA$="M"THENSYS49172
140 IFA$="N"THENSYS49152
150 GOTO100

```


CARACTERES



Tengo un VIC-20 y ya he hecho varios programas de coches y circuitos. Mi problema es que no sé hacer caracteres con el DATA y el READ. Supongo que habrá alguna fórmula para hallar los números de los DATAS. ¿Podrías decirme?

Sólo sé que se empieza así:
10 POKE52,28:POKE56,28
20 FORI=7168TO7168*X-1:READY:
POKET,Y:NEXTI
30 DATA...

Pd.: Si me decís que está en algún número de vuestra revista os lo agradecería, sólo tengo desde el Nº 10.

José Manuel Arroyo Masero
C/ Constanza, 39 - 2º A
Madrid

En efecto, el sistema que indicas es correcto (sólo para un Vic-20 standard o +3K). Al principio del programa, en la línea cinco debes igualar la variable X al número de caracteres que vas a crear. A continuación las líneas 10 a 20 y en la 25, por ejemplo, el POKE 36869,255 que active los gráficos en alta resolución.

El sistema para crear los datos es el siguiente, y ya lo hemos explicado varias veces: Primero haces el dibujo en una cuadrícula de 8x8, a continuación hallas los valores decimales que corresponden a cada fila partiendo del valor en binario que indican (encendido=1, apagado=0). Por ejemplo:

```
00000000 = 0
00111100 = 60
01000010 = 66
01000010 = 66
01000010 = 66
01000010 = 66
00111100 = 60
00000000 = 0
```

Los ocho números que salen corresponden uno a cada fila y hay que colocarlos en las líneas Data separados entre comas.

Algunos programas en los que se utiliza este sistema son "Baloncesto" y "Black Dog" del número 15.

CONEXION DE CARTUCHOS



Estimados revisteros y compañía, commodoria- nos todos:

Aquí os envío unos cuantos saludos y otras tantas preguntas para que me las contestéis en lo de "carta blanca" o por carta y en cualquier caso cuanto antes mejor.

Estas son mis cuestiones:

—¿Es correcto desconectar el Simon's, o cualquier otro cartucho interrumpiendo la alimentación de éste?

—¿Cuál es la diferencia entre lo anterior y sacarlo a lo bestia sin apagar el ordenador?

—¿VIC-1540/41 son compatibles?

—¿Qué calidad o tipo de diskette usan y cuál de ellas es la más adecuada para trabajar con Commodore 64?

Luis Tudela Casasnovase
Passage de la Tosca, 20 (Entr.)
08012 Igualada (Barcelona)

—Si te refieres a colocar un interruptor en el positivo o en el negativo del cartucho no debe hacerse, porque dejas al cartucho con tensión en todas las patas menos en esa.

—¿No debe hacerse jamás! El UNICO modo de desconectar un cartucho es apagando

primero el ordenador y después sacando el cartucho. Si no lo haces así puede que las primeras veces no pase nada, pero podrías llegar a cargarte el cartucho o el ordenador.

—Son compatibles en el Vic-20, pero en el C-64 hay algunas incompatibilidades en cuanto a velocidad, que se pueden solucionar con el POKE 53265,11 antes de leer el programa y el Stop/Restore después.

—Estas unidades son prácticamente iguales, utilizan discos de 5" 1/4 y pueden ser de doble o simple densidad y de doble o simple cara. La unidad más adecuada para el C-64 es la 1541, pues esta diseñada especialmente para él, aunque también funciona en el Vic-20.

ALTA RESOLUCION



Me llamo Alejandro Ballesteros Fernández (13 años), tengo un Commodore-64 desde hace algunos meses, estoy aprendiendo bastante con su revista C.W.

Quisiera preguntarles:

1º En su ejemplar número 15, en el programa joystick, listado nº 1 la dificultad de que en el movimiento de la derecha no llegue hasta el final de la pantalla. También quisiera cambiar la forma del cuadrado por otra. ¿Se puede?

2º En el programa de la revista nº 14 (Gráficos de alta resolución-64) dieron ustedes para las datas el número 82552 y a mí después de muchas veces reparar las Datas me dan 82522, por tanto, creo que éste debe de ser el problema para que no pueda efectuar el programa de demostración, yo una vez hecho el programa de las sentencias Datas nº 1 lo ejecuto con un run y comienza el listado 3º de demostración y puedo ejecutar hasta la línea 130 SYS(DR) en cuyo momento se me bloquea y no puedo continuar.

Alejandro Ballesteros Fernández
C/ Eugenio Gross, 24 - 7º B
29009 Málaga

1) Puedes cambiar el cuadrado por otra figura si haces que en vez de colocar un 255 en todas las posiciones del sprite (línea 40) haces que vaya leyendo con READ los DATA que tú hayas creado. Para conseguir que llegue hasta la parte derecha de la pantalla tendrías que cambiar la línea 100 de modo que cuando el contenido de V sea mayor de 255 se active el flag del byte de mayor peso en la posición V+16 (con un 1).


2. ¿Por fin hemos encontrado el problema! Aquí está la solución:

1) El número suma de control no es el 82552 sino 82522 como todos decís. Fue una errata que apareció en la corrección. (Perdón a todos por los repases innecesarios que os hayamos hecho sufrir).

2) Todos los programas están listados correctamente y funcionan de maravilla... con la unidad de disco. Tanto Pere Masat como nosotros habíamos probado y comprobado este programa utilizando discos para leerlo, por lo que no podíamos encontrar el error.

Cuando un amigo nuestro se vino a la redacción con el programa en cinta, los listados, etc., y comprobamos (sacando sumas de control a todo) que estaban igual, creíamos que todo era cosa de brujería, hasta que nos dimos cuenta del fallo.

La zona de memoria del buffer del cassette debe estar en blanco cuando se va a ejecutar el



programa! Como el disco no la utiliza, nada extraño sucede, pero si se lee el programa desde cinta el buffer se llena de caracteres que contienen el nombre de programa, las direcciones de inicio y fin, etc. De modo que aquí va la línea que soluciona el problema:

FOR I = 828 TO 1023: POKE I, 0: NEXT

La podéis teclear en modo directo o al principio del programa. ¡Esperemos que ya no haya más problemas!

18 PREGUNTAS



Amigos de Commodore World, es la primera vez que escribo y, claro tengo un montón de preguntas de problemas de alta resolución, que espero me las podrán solucionar todas; ahí van:

1. Para inicializar el apuntador del Mapa Bits, en el CBM 64, se debe teclear POKE 53272, PEEK(53272)OR 8, pero, ¿qué hay que hacer en el CBM VIC-20 sin ampliación para que ocurra lo mismo?

2. Para quitar modalidad Mapa Bits, también en el C-64, se escribe la siguiente instrucción FOR I=8192 TO 8192+7999 (para quitar 8000 bytes), pero claro, el VIC no tiene la memoria necesaria, sin embargo, suponed que la tuviera (VIC estándar), ¿qué se debería escribir?

3. POKE 53265, PEEK(53265)OR 32 pone la modalidad Mapa Bits, ¿qué dirección de memoria se ha de "pokear" en el VIC sin ampliación para que ocurra lo mismo?

4. POKE BY, PEEK(BY)OR(21(7-B)), dependiendo de BY y de B, ilumina un punto en la pantalla, ¿qué POKE corresponde al VIC-20 sin ampliación y en qué direcciones hay que colocar los datos?

5. La dirección 8192 del 64 tiene, supongo, una que corresponde al VIC-20, ¿cuál es?

6. El programa CUEVAS DE ALFACETI no me funciona bien, al ejecutarlo se ve la caverna avanzando, después la nave, pero cuando menos te lo esperas, el ordenador se comporta como si hubieran pulsado RUN/STOP y RESTORE, ¿a qué puede ser debido?

7. ¿Conocéis algún juego de aventuras con gráficos y texto (del tipo CALABOZOS Y DRAGONES) para el CBM VIC-20 estándar y con ampliación? si la respuesta es afirmativa, dónde y a qué precio puedo adquirirlo y si es posible, citadme unas cuantas características del juego.

8. ¿En qué direcciones del VIC-20 se puede escribir en código máquina sin que surjan problemas?

9. ¿Cómo se puede hacer que cuando se esté ejecutando un programa en Basic, otro en L/M vaya "haciendo su tarea"? (Esta pregunta es debida, a que, al leer la sugerencia de crear un programa que utilice el Joystick como si fuera un ratón y, claro, el pro-

DIRECTORIO



- Ordenadores personales Hard y Soft.
- Cursos de Basic.

RENOVACION EN MARCHA, S.A.

OFICINAS

C/ Espronceda, 34-2º int.
28003 MADRID
Teléfono (91) 441 24 78

REM SHOP 1

C/ Galileo, 4 - 28015 MADRID
Teléfono (91) 445 28 08

REM SHOP 2

C/ Dr. Castelo, 14 - 28009 MADRID
Teléfono (91) 274 98 43

REMSHOP 3

C/ Modesto Lafuente, 33
28003 MADRID
Teléfono (91) 233 83 19

REM SHOP - BARCELONA

C/ Pelayo, 12 - Entresuelo J
Teléfono (93) 301 47 00

REM SHOP - LAS PALMAS

Gral. Mas de Gaminde, 45
Teléfono (928) 23 02 90
(Inauguración) 25/2/85

REM SHOP - BILBAO

C/ General Concha, 12
48008 BILBAO
Teléfono (94) 444 68 68

REM SHOP - OVIEDO

C/ Matemático Pedrayes, 6
33005 OVIEDO
Teléfono (985) 25 25 95

COMPARE LOS PRECIOS

COMMODORE 64	54.500
DATASSETTE	10.000
FAST-TURBO MENU	8.500
SOLO FLIGHT	3.800
COLOSSUS CHESS 2.0	2.800
ZAXXON	2.300
TOTAL	81.900

POR SOLO
59.900 Plas.

Modem completo desde	16.000
Commodore SX-64	180.000
Floppy 1541	59.900
Commodore 64	49.900
Impresora MP-2080	63.500
Amstrad Fósforo verde	76.000
Amstrad Monitor color	115.000

ASTOC DATA

Apartado de Correos, 695
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel. (91) 59 95 33



HACEMOS FACIL LA INFORMATICA

- SINCLAIR • SPECTRAVIDEO
- COMMODORE • DRAGON
- AMSTRAD • APPLE
- SPERRY UNIVAC

Modesto Lafuente, 63
Tel. 253 94 54
28003 MADRID

Colombia, 39.41
Tel. 458 61 71
28016 MADRID

Jose Ortega y Gasset, 21
Tel. 411 28 50
28006 MADRID

Padre Damián, 18
Tel. 259 86 13
28036 MADRID

Fuencarral, 100
Tel. 221 23 62
28004 MADRID

Avda. Gaudí, 15
Tel. 256 19 14
08015 BARCELONA

Ezequiel González, 28
Tel. 43 68 65
40002 SEGOVIA

Stuart, 7
Tel. 891 70 36
ARANJUEZ (Madrid)

SOFTWARE ESPAÑA

Avda. de Arteijo, 19
14004 La Coruña
Tel. 25 51 72

Especializados
en software para
Commodore-64
Spectrum
y MSX



COMMODORE 16, 64, 128
COMMODORE PC
PERIFÉRICOS
SOFTWARE
HARDWARE
Horte Novella, 128 Tel. 725 85 68 (SABADELL)

Pide nuestro
CATÁLOGO




- ORDENADORES PERSONALES
- ACCESORIOS INFORMÁTICA
- COMPONENTES ELECTRONICOS
- TELECOMUNICACIONES

Paseo de Gracia 126-130
Tel. 237 11 82* 08008 BARCELONA

ELECTROAFICION COMPUTER

C/ Villarroel, 104
08011 Barcelona - Tel. 253 76 00 - 09
C/ Gran Vía Corts Catalanes, 559
08011 Barcelona - Tel. 254 23 19

- MICROORDENADORES
- ACCESORIOS INFORMÁTICOS
- SOFTWARE
- RADIO AFICIONADOS



DISTRIBUIDORES DE:

ORIC-1
CASIO FP200
ROCKWELL-AIM-65
VIDEO GENIE-EG-2000
CASIO FX-9000P
SINCLAIR SPECTRUM
OSBORNE 1
DRAGON-32
NEW BRAIN
EPSON HX-20

C/SANDOVAL, 3, 4, 6 MADRID 28010
TELEFONOS 445 18 33, 18 70
TELEX 47784 SAVL-E



- VEN A CONOCERNOS. Somos los SUPER ESPECIALISTAS del COMMODORE 64 y lo tenemos TODO para tu COMMODORE 64 (incluyendo lo último en accesorios y programas musicales y MIDI). SOLICITA CATALOGO COMPLETO

• VENTAMATIC, C/ Corregla 89 ent. 08029 BARCELONA Tel. (93) 230 97 90 Metro EN TENZA Lluís V. Bus. 41 27 15 54 66

• VENTAMATIC, Avda. de Ronda 257 ROSAS (Girona) Tel. (972) 25 79 20

MICROGARDEN SA

ORDENADORES PERSONALES

- Sinclair Spectrum - Plus - QL
- Spectravideo 328 y MSX
- Atari 800 XL y 600 XL
- Dragon 32 y 64
- Commodore 64
- Oric Atmos
- Amstrad
- Epson

- PERIFERICOS Y ACCESORIOS
- SOFTWARE PARA TODAS LAS MARCAS
- CURSOS DE BASIC
- GRAN SURTIDO EN LIBROS Y REVISTAS

Francisco Silvela, 19
Teléfono 401 07 27. 28028 MADRID

IEE SA MICROTERSA

c/ Miguel Yuste, 16
Telf. 204 51 98 - Madrid

COMMODORE

ORDENADORES - PERIFERICOS - SOFTWARE

SERVICIO TECNICO

EN HUELVA

Commodore
Spectrum
Nixdorf

INFORMATICA
COMPUTER LOG

C/ Puerto, 6
HUELVA. Teléf.: 25 81 99

casa de
software s.a.

c/ Aragón, 272, 8º, 6.º
tel. 215 69 52 - 08007 Barcelona

- Software profesional para C-64
- Con distribución productos DIGITAL RESEARCH

A PUBLICATION OF
CW COMMUNICATIONS

grama tiene que ir vigilando si la palanca de mando se mueve.

10. Me gustaría que me pusierais en contacto con alguien que vendiera, en buenas condiciones, un SUPEREXPANDER + 3K en buen estado.

11. Podriais explicar en un artículo de la revista, en números posteriores, el funcionamiento de los mnemónicos TXA, TXY, PLA, PHP, etc.

12. ¿Hay algún programa de baloncesto para el VIC-20 estándar?, si la respuesta es que sí, ¿cuál es?

13. ¿Qué lenguajes hay disponibles para el VIC-20?

14. La tarjeta de 64K que está en el mercado para el CBM VIC-20, ¿convierte a ese ordenador en la capacidad, teniendo en cuenta la memoria del CBM 64? (Como ya he dicho, sin tener en cuenta los sprites, etc.).

15. Hay un error en el programa BLACK DOG del nº 15, el programa no utiliza los caracteres definidos por el usuario, ya que el que ha hecho el programa se le ha olvidado poner POKE 36869, 255 que se puede colocar en la línea 7, por ejemplo.

16. ¿Cómo se puede hacer mover la pantalla hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo?

17. Este es un pequeño truco: POKE 36525, 2 hace que el cursor se encienda y se apague de una manera muy original (bastante despacio), pero si después se pulsa DELETE, CRSR D, CRSR R, etc., el cursor va mucho más rápido de lo normal (para volver a la normalidad se debe escribir POKE 36535, 72).

18. Por último, ¿qué se debe hacer para averiguar la dirección del VIC-20 que corresponde a la del CBM 64 sabiendo esta última?

Sin más que decir, mejor dicho, sin más que preguntar (ya he preguntado bastante, no creéis) se despiden de vosotros con la con-

fianza de que me solucionaréis mis numerosas dudas, un amigo.

Carlos Galán. 14 años
Calle Mestre Millet, 6 - Bajos, 2º
Gava (Barcelona)

1. POKE 36869,255
2. FOR i = 7168 TO 7679 : POKE i,0
NEXT

3. POKE 36869,255 (el mismo de antes).
4. Es igual. BY tiene que ser 7168 + BYTE a iluminar y B el BIT (0-7). Lo que vas a hacer va a ser encender el bit del byte del carácter correspondiente a (BY-7168)/8. Luego este carácter tienes que colocarlo en la pantalla.

5. 7168
6. Te habrás equivocado al teclear los Datos del código máquina.

7. Ni idea.
8. En el buffer del cassette (si no se utiliza el cassette) y en la zona de memoria Basic (8192 en adelante).

9. Mediante interrupciones (mira el "cursillo de código máquina" del número 10).

10. Ya estás puesto.

11. En la guía de referencia del programador vienen bien explicados, quieren decir: TXA = Colocar en el acumulador lo que esté en el registro X. TXY = Colocar en Y lo que esté en X. PLA = Colocar en el acumulador el contenido del Stack (pila). PHP = Colocar en el Stack el contenido del acumulador.

12. Si lo dices por el ONE-ON-ONE del C-64 no te hagas ilusiones, y menos con memoria standard.

13. Que sepamos hay FORTH y algo parecido a Turtle Graphics.

14. No, lo hace en forma de memoria RAM + memoria RAM en forma de ficheros (llama a los vendedores y ellos te informarán más detalladamente).

15. Gracias, pero lo pone en la línea 5 del listado 2.

16. Con POKE 36865/POKE 36866 más un valor (0-255).

IVESON SOFTWARE, S.A.

Distribuidor Ordenadores Canon

- Gestión IBM PC y compatibles
- Contabilidad 1.500 cuentas
- Nóminas
- Gestión almacén
- Facturación
- Clientes
- Software a medida
- Cursos de formación
- Equipos multiusuario

IVESON SOFTWARE, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94 - 5º 3.º
08029 BARCELONA - Teléf.: 249 31 96
Télex: 52220 ATN. IVESON S.A.



17. También funciona POKE 37159, (1-30).

18. No todas las direcciones coinciden. En el número 3 aparecieron la mayoría de las equivalencias.

¡Esta carta vale por tres!!

EL BASIC Y EL CODIGO MAQUINA



Me voy a comprar dentro de poco un Commodore 64 y os escribo para que me resolváis varias dudas:

—Me han dicho que el C-64 utiliza un lenguaje llamado "código máquina" y la pregunta es: ¿se puede utilizar con el C-64 el lenguaje Basic?

—¿Se pueden utilizar con el C-64 programas del Vic-20 o de otros ordenadores personales? y, si no es así, ¿hay algún procedimiento para que realizando algunos cambios en el programa original se pudiera pasar al C-64?

—Y, una última pregunta, relacionada con la revista, para realizar pedidos de programas por correo ¿hay que mandar los cupones que aparecen en la revista o se pueden mandar fotocopias? En la página 79 del número de junio del 85 he visto un anuncio según el cual se pueden comprar dos video-juegos por el precio de uno, la pregunta es: ¿se pueden comprar dos aunque sus precios sean distintos? y, además, me gustaría que me facilitaseis los precios de los siguientes juegos del C-64: Ghostbusters, Decathlon de Daley Thompson y Solo Flight.

Diego Reverte Lucena
C/ Fernández Alcolea. Bq. 3, 3º J
El Palo (Málaga)

—El Basic es el lenguaje que utilizas tú para dialogar con el ordenador y el Código Máquina el que utiliza el ordenador para sus funciones internas. Si sabes programar código máquina puedes hacer que el ordenador te entienda en su propio lenguaje lo cual proporciona mucha más rapidez.

—Algunos funcionan, pero la mayoría no. Si son del Vic-20, generalmente sólo hay que adaptar los pokes y el tamaño de la pantalla, porque el Basic es el mismo, pero si el programa es de otro ordenador el Basic de ese ordenador puede ser otra versión, por lo que los cambios a realizar serán mayores.

—Si no quieres recortar la revista puedes mandar fotocopias o simplemente diciéndolo por carta. Para lo del anuncio y lo de los precios lo mejor que puedes hacer es llamar a las casas que los distribuyen, pues seguramente sus precios varían según las tiendas.

MÁS MEMORIA PARA EL C-64, PERO...



Me refiero a la colaboración, en la sección de Magia, publicada en la revista de julio, de JUAN BTA. BELENQUER.

En dicha colaboración nos indica un POKE (POKE 56,208) para ampliar la memoria RAM de 38K a 50K (más o menos).

Me costaba creerlo hasta que efectué la prueba tecleando en modo directo POKE 56,208 y seguidamente PRINT FRE(0)—(FRE(0)<0) * 65536 y efectivamente, en principio, disponemos de 22K más de memoria.

El motivo de este escrito es pedirnos un comentario técnico referente a este truco. Y aclarar estas preguntas:

—¿Es lógico...???

—¿Es aconsejable su utilización continuada?

—¿Puede causar algún problema en la estructura interna del ordenador?

—¿Interfiere esta memoria de más en el sistema operativo???

Todas mis dudas radican en que, ¿por qué se nos limita la memoria de usuario a 38K si, por lo visto, podemos disponer de 50K.

Creo que es tan importante este descubrimiento que sería aconsejable y oportuno que nos indicaraís por qué ocurre este hecho y si es prudente su utilización o no.

Sebastián Soler Alonso

Verdi, 44 - 3º

08012 Barcelona

—No, no es lógico.

—No, porque no permite introducir programas ni el uso de variables alfanuméricas (probad: FOR I = TO 9999: AS = STR\$(I) : PRINT AS : NEXT I y veréis lo que pasa a partir del 1200).

—No lo vas a estropear, pero tus programas no funcionarán correctamente.

—Se mete debajo de la rom, lo cual no es nada bueno.

Se pueden disponer de 64K (de ahí el nombre del C-64), pero sólo de 39K para el Basic.

El "descubrimiento" no es más que indicarle al ordenador que el puntero de final de memoria se encuentra más arriba de lo normal, lo cual es falso. "Funciona" también en el Vic-20, pero si lo publicamos fue tan sólo a título de curiosidad.

OXFORD PASCAL-84



Estimados amigos de Commodore World, ante todo quisiera felicitaros por vuestra revista, de la cual, aunque no estoy

abonado, soy asiduo comprador.

En segundo lugar, me interesaría saber sobre el lenguaje PASCAL para el CBM-64, del que hablabais en el número de junio, porque, aunque explicabais más o menos las posibilidades de la programación en lenguaje Pascal, me han quedado dudas:

a) ¿Qué compañía comercializa el Pascal para el CBM-64?

b) ¿En qué formato viene, floppy disk o cartucho?

c) ¿Es la versión compilada o, como el Basic, trabaja con el editor?

d) ¿Qué Pascal es, el Oxford o el UCDS Pascal?

e) ¿El libro de instrucciones es en castellano o inglés?

Para resumir, si pudierais publicar una especie de ficha técnica de este fabuloso lenguaje (soy usuario del sistema APPLE de mi colegio, aunque tengo mi propio CBM-64), os estaría eternamente agradecido.

Ricardo Facchini

C/ Calatrava, 25 - 4/1

08017 Barcelona

a) El Pascal que ha aparecido en nuestra revista es comercializado en España por Microelectrónica y Control de Barcelona, pero además de esta versión, existen otras para el C-64 (KMMM-Pascal, G-Pascal, etc.), que son comercializados por otras casas y han aparecido anunciados repetidamente en la revista.

b) El Oxford Pascal viene en disco acompañado de su correspondiente manual de instrucciones.

c) ¡Glup!... Me has dejado asombrado. No sé a qué te refieres. Todos o casi todos los compiladores Pascal suelen emplear un editor de programas con el que tecleas el listado fuente de Pascal (el listado que aparece en la revista y que es puro Pascal), y como todos ellos el Oxford Pascal emplea el editor para preparar (poder teclear y corregir) el programa.

Después de haberlo tecleado y guardado en disco (por si las brujas atacan), pasamos a compilarlo (el compilador Pascal lo traduce a código máquina), y entonces lo podemos ejecutar cuantas veces queramos sin necesidad de repetir los pasos anteriores.

Quizás un pequeño despiste te hizo pensar en la existencia de alguna versión de Pascal interpretada (como el Basic), pero creo que es muy improbable que alguien lance al mercado "semejante invento".

Otro detalle del Oxford Pascal que quizás tenga algo que ver con lo que preguntas es que puede funcionar en dos modos, uno residente y otro de disco, esto es para que los programas cortos los podamos teclear y compilar inmediatamente sin necesidad de salvar el fichero al disco, cargar el compilador, etc. Y, para los listados grandes, podemos emplear el modo de disco que nos deja más memoria libre al no estar ocupada por el compilador y el editor al mismo tiempo que el fichero fuente.

d) Como ya habrás observado se trata del Oxford Pascal. Las otras versiones existentes del Pascal no son exactamente la implementación de un estándar como el UCDS, por tanto, no te puedo decir que exista ninguna más recomendable que la otra.

e) El manual de instrucciones, como casi todos los manuales interesantes, continúa estando en inglés.

Creo que la ficha técnica de este lenguaje la puedes pedir directamente a Microelectrónica, ya que nosotros no hemos tenido oportunidad de probarlo todavía.

Si nos quieres
consultar cualquier duda
que tengas, envíanos una
carta a Commodore World
C/ Barquillo, 21 - 3º Izqda.
28004 MADRID



Por Augusto **ALGUERO Jr.**

Banco de prueba del software MRC-V64 de Roland

Cada vez nos asombran más las posibilidades de integrar un ordenador hacia determinados campos donde su función es múltiple. Hoy por hoy es posible la comunicación a través de señales digitales o mensajes MIDI tanto entre instrumental musical equipado para este fin, así como comunicación con un ordenador con apropiado interface y software. Son enormes las posibilidades de interconexión tanto entre instrumental musical así como aplicación de éstos a través de ordenador. Cualquier tipo de interconexión traerá consigo un propósito final, lo que requiere un conocimiento que determine qué instrumentos comunica entre sí y el resultado que se pretende con ellos. Considero que todo desarrollo tecnológico ha de ser bien entendido, asimilado y posteriormente utilizado.

Ya profundizando en el tema, como bien se dijo antes, este envío en bloque de señales digitales viene codificado por un sistema hoy por hoy bastante amplio de posibilidades de interconexión entre instrumentos y ordena-

*Augusto Alguero Jr.
probando el equipo en la
redacción de
Commodore World.*



Por Diego **ROMERO**

El Midi-Recorder MRC-V64

Este mes hemos tenido la oportunidad de tener en nuestras manos un sintetizador polifónico programable modelo Juno-106, que por medio del interface MPU-401 conectado al C-64 permite disfrutar del placer de poder realizar composiciones y arreglos con una amplia gama de posibilida-

des ayudados por nuestro inseparable Commodore 64 con el programa MRC-V64.

En primer lugar debo aclarar que todo el conjunto debe ser interconectado siguiendo las instrucciones del manual con los interruptores apagados en todas las unidades, y preferentemente desenchufado todo de red (por

si acaso).

Una vez terminado el conexionado, podemos encender todo e introducir el disco del programa en nuestra unidad de disco, tecleamos LOAD "MRC",8,1. Con esta simple operación, estaremos preparados para poder almacenar, reproducir o editar cualquier melodía por compleja que nos parezca, ya que la ayuda del grabador digital de ocho pistas que está implementando nuestro ordenador facilitará infinitamente la memorización de cada una de las ejecuciones musicales (bajo, melodía, acompañamiento, etc.), y finalizaremos pudiendo grabar en disco la melodía compuesta para poder ejecutarla posteriormente.

En el mercado se encuentran disponibles varias versiones de interface y de programa de las casas Siel y Roland, distribuidas en España por Victorin. La conexión entre el bus Midi y nuestro ordenador podemos realizarla bien con un interface Siel MCI que cuesta 35.000 pesetas o con la unidad de procesos MIDI de Roland, que cuesta 47.000 ptas., pero tiene mayores prestaciones que las de un simple interface. Si optamos por el de Siel, podremos adquirir un programa secuenciador de dieciséis pistas de la misma casa, que cuesta 17.700 o 18.300 ptas., según se trate de las versiones de cinta o disco. Si



*El Interface Midi
MPU-401*

dor, prestando así múltiples ideas de trabajo y en definitiva un sistema lo suficientemente abierto como para encontrar pocas fronteras ni limitaciones presentes o por lo menos a corto plazo. Me refiero en lo dicho al sistema MIDI. Posiblemente aparezca otro sistema de trabajo similar, pero creo que se encuentra a un largo período de tiempo. Como apoyo a lo mencionado del sistema MIDI creo puedo limitarme a una sugerencia y es que hasta marcas de instrumentos electrónicos y Hi-Fi se dedican a la elaboración de instrumentos musicales equipados para transmitir y recibir mensajes MIDI. Sólo pretendo con esto, o por lo menos a mí me parece, el reflejo de lo apasionante del mundo musical cuando aparece un interés por un lado y otro que, en definitiva, lo que creo pretende es ofrecer una mayor posibilidad de trabajo y al fin y al cabo de mayor creación musical.

Mientras que en los 60 se trabajaba analógicamente, fue hacia 1969 cuando aparecían materiales digitales como aquellos simples divisores. A partir de ahí y con el trabajo de un nuevo sistema DCB donde aparecían sintetizadores de teclado como el JUNO 60 de ROLAND fue cuando se comenzó a prescindir poco a poco del material analógico mientras iban apareciendo los nuevos materiales digitales.

El hoy por hoy, ya no vanguardista, pero sí en evolución sistema MIDI, se viene trabajando desde 1982 con un comienzo en desacuerdo entre fabricantes, afectando por ello al usuario del sistema entre distinto material de trabajo perteneciente a las diferentes marcas, siendo cada vez menos problemática esta

*El Sintetizador
JUNO-60
conectado al C-64
mediante el Midi.*



situación gracias al desarrollo del sistema. El envío en bloque de señales digitales o mensajes MIDI se efectúa a través de cables conectores de DIN 5 PIN insertados en el TERMINAL BUS o entradas MIDI. Para ello cada instrumento a conectar en MIDI como, por ejemplo, un sintetizador provisto en el BUS TERMINAL con salida THRU ha de estar provisto de determinados circuitos optoelectrónicos.

Cada fabricante posee un número de código dentro del sistema donde se detallan todo tipo de especificaciones propias de los

mismos en cuestión mensajes MIDI. A través de este número de código se implanta la capacidad de transmisión MIDI de cada instrumento y si está provisto (aparte de los mensajes MIDI standards) de un EXCLUSIVE SYSTEM donde se aumenta la capacidad de transmisión tanto en mensaje de voces como asignación de modos. Cada fabricante, según intereses, determina en el EXCLUSIVE SYSTEM las ventajas de cada instrumento y nuevas posibilidades de mensajes MIDI que determinan mayor o menor prestación del instrumento en sí. Dentro de

nos hemos decidido por el de Roland, deberemos adquirir también el interface que conecta la unidad de procesos Midi (MPU-401) al Commodore 64. Este último cuesta 28.400 ptas., y para terminar el apartado de costos, debemos añadir un programa de nuestra propia "cosecha" o el programa MRC.V64 de Roland, que es el utilizado por el grupo Pegasus (ver pág. 24 del número 17), que consiste en un grabador digital de ocho pistas del que hablaremos más detalladamente, y cuesta 16.200 ptas.

La unidad de procesos MIDI (MPU-401), está dotada de un metrónomo que facilita la tarea de mantener el ritmo. Dispone en su panel trasero de un conector de 25 patillas (similar a los de RS-232) al que se conecta el interface que va al port de expansión del C-64. En su parte frontal, de izquierda a derecha, vemos los tres conectores MIDI (IN, OUT, OUT), el conector de salida de sincronismo, los jack de entrada y salida de cinta y la salida del metrónomo.

La función de esta unidad de procesos es la de controlar los instrumentos electrónicos musicales equipados con el bus MIDI; éstos pueden ser teclados, caja de ritmos, secuenciadores, sintetizadores mono o polifónicos, etc. Todo ello se realiza por medio de ordenador, interconectando todos los dispositivos a la MPU-401 en cascada (como la impresora y unidades de discos se conectan al C-64), es decir, la salida de la unidad de procesos se conecta a la entrada de uno de los instrumentos musicales, y la salida "thru" de éste a la entrada "in" del siguiente, repitiendo este sistema de conexión hasta el último ele-

mento. De igual manera se conectan los teclados o sintetizadores a la entrada "in" de la MPU, de modo que con ellos podemos programar lo que harán los instrumentos conectados a la salida de la MPU.

El conector SYNC OUT (salida de sincronismo), permite la sincronización de los instrumentos en el caso de las grabaciones multi-pista, que son las más interesantes.

En realidad, la MPU-401 es un microcomputador completo, ya que en su interior aloja una CPU de la serie 6.800 de Motorola, la 6801, una ROM de 8 Kbytes que contiene el programa correspondiente a la sincronización y coordinación de tareas entre el C-64 y los instrumentos musicales electrónicos, además de varios KRAM para almacenar datos enviados desde el ordenador a los instrumentos y viceversa. Quizá se hubiera podido prescindir de la MPU-401, simulando sus funciones desde el 6510 del C-64, pero seguramente los resultados y prestaciones habrían sido muy inferiores. Debemos verlo desde el mismo punto de vista que los ordenadores personales más profesionales, muchos de ellos incorporan varias CPUs, permitiendo al procesador central encargarse de tareas más importantes, y dejando las funciones de entrada-salida (comunicación con periféricos, teclado, pantalla, etc.) a otros procesadores.

Volviendo al programa Midi-Recorder, como su propio nombre indica, se trata de un grabador. El C-64 con este programa se comporta como un grabador digital de ocho pistas que es capaz de emplear doce canales MIDI. Cada una de las ocho pistas se graba

independientemente de las otras siete, y puede ser grabada por cualquiera de los canales, cada instrumento podemos identificarlo con un número diferente desde nuestro ordenador, escogiendo a nuestro gusto el número y asignándole uno diferente a cada uno de los teclados al bus MIDI; de este modo cada uno recibe las órdenes que van destinadas a él. Este modo de seleccionar instrumentos es similar al modo en que nuestro ordenador selecciona el periférico al que dirige un comando u orden (impresora, unidad de disco, etc.) y de igual modo que cuando disponemos de dos unidades de disco debemos cambiarle el número de periférico a una de ellas, cuando disponemos de varios instrumentos debemos asignarles un número diferente a cada uno.

Las opciones del programa MRC permiten ejecutar una melodía, grabar en memoria la melodía ejecutada en cualquiera de los instrumentos, cambiar el tiempo, activar el metrónomo, cambiar el canal con el que trabajamos, activar el sincronismo de instrumentos, eliminar o incluir el Bender o desplazador de nota, almacenar en disco o leer de él una melodía que teníamos en memoria, cuantificar cada pista entre 1/8 y 1/32 tresillos, variar el tipo de compás y borrar el contenido de una de las pistas o de las ocho simultáneamente.

Entre las características más destacadas del programa, podemos decir que su pantalla indica en todo momento cuál es el estado del grabador, y que para facilitar su manejo se han representado en pantalla las teclas "REC", "ZERO", "STOP", "FF" y "PLAY"

los numerosos mensajes MIDI nos podemos encontrar con la transmisión de altura y velocidad de teclado, cambio de programas, notas activas o pasivas, canal MIDI, modulaciones bender, hold, vibratos, portamentos, activación de pedales como damper, celeste, así como datos de programador del sintetizador; en fin, unas extensas y amplias posibilidades de trabajo a través de conexiones que el propio sistema ofrece posibilitando así esta transmisión de información MIDI a través de 16 posibles canales que los determinados modos puntualizarán si se recibe a través de todos los canales o sólo por uno en concreto; polifónica o monofónicamente.

También se pueden trabajar con MIDI modificadores del audio, como son digital delays, reverb, etc., habiendo por ello también interfaces que convierten señales tipo CV o DCB pudiendo trabajar así con MIDI teclados analógicos o el mismo JUNO 60 de Roland. Se pueden realizar conexiones entre múltiples sintetizadores o simplemente desde un controlador de teclado pueden unirse en racks diferentes tipos de módulos y programadores de sintetizador para así trabajar con ellos.

También es posible a través del MIDI un control de luces para actuaciones en directo. Más posibles conexiones se realizan entre cajas de ritmos, secuenciadores y sintetizadores, para así obtener un control mutuo, incluyendo al conocido sintetizador de guitarra Roland GR-700 que desde una guitarra puede ser controlado y así acoplarse al sistema. Filtradores-conversores de canales MIDI, diferentes tipos de interface, cada cual

para su utilización y, por último, selectores de entrada y salida MIDI facilitan todo este tipo de conexiones así como la unidad de conexiones paralelas MM-4 de Roland. La mayoría de las conexiones pueden ser ajustadas con apropiado software e interface y así obtener un control de operaciones a través de ordenador, todo ello sincronizado en tiempo y haciendo arrancar a todos los instrumentos a la vez. También sería posible el acoplamiento de una impresora y así editar y transportar las partituras ejecutadas a papel sin problemas alguno utilizando el software adecuado. Muchas más son las posibilidades según softwares ya programados para un trabajo más perfeccionista del sonido y una mayor creación musical, pudiéndose acoplar a la vez diferentes programas si se dispone de las adecuadas unidades de disco.

Como últimas posibilidades que presenta el sistema o por lo menos a mi nivel de experiencia, es el control a través de una caja de sincronización con secuencias, cajas de ritmos y sintetizadores, a la vez que un grabador multipista de cinta, para así insertar nuevas partes instrumentales a lo ya grabado en la cinta. Esto es posible a través del sistema FSK, gracias a una conmutación por desplazamientos de frecuencias que alternativamente van cambiando. Consiguiéndose esto en tiempo real a través de la sincronización o ajuste de los numerosos golpes que determinan el TEMPO. Si se posee una MPU (MIDI Processing Unit) con circuitería FSK se podrá, con el ordenador y el software, hacer sincronizar un grabador de cinta para grabación multipista. También con el metrónomo

de la MPU se trabajará el ordenador como si fuese un secuenciador.

También existe la sincronía en MIDI a través del denominado código SMPTE para trabajar así con fotogramas en película o en campos de video. Dejando momentáneamente al ordenador, esto es posible a través del mencionado código horario SMPTE que informa a un magnetofón a través de las pistas, en el segundo, minuto y hora en que nos encontramos. Cada segundo es dividido en 25 cuadros o partes equivalentes al famoso fotograma de cine que se viene utilizando desde los años 60. De cara al video la división del segundo se realiza en mitades de cuadro equivalentes a campos de video. Así es posible a través del MIDI musicar películas para trabajos de publicidad, cine u otras posibilidades, teniendo en cuenta lo ya dicho referente a todas las conexiones necesarias entre instrumentos musicales así como las unidades de modificación del audio, todo ello sincronizado en tiempo real.

Respecto al presentado software Roland MRC-V64 son de interés a juicio personal las diversas prestaciones que aporta captando un máximo de 16 veces por pista realizándose perfectas instrumentaciones a través de ellas, con una rápida localización de temas grabados para actuaciones en directo y con sonido muy depurado, consiguiéndose esto último según el instrumental de sonido que se disponga. Para trabajo del programa en directo, completa las necesidades del ejecutor habiéndose utilizado, por ejemplo, tres o cuatro voces por pista disponiendo con el mismo sonido los restantes módulos de sonido que

de un grabador normal. En todo momento, si el grabador está listo para funcionar, aparece en pantalla el mensaje "tape ready!!" en la línea de estado que ha sido incorporada para conocer el estado del programa. Cuando el grabador está preparado para funcionar, podemos accionar las teclas de control (record, play, etc.) por medio de las teclas de función del Commodore 64.

Todo esto hace que el programa sea de muy fácil manejo, y puede ser utilizado sin conocimientos previos siguiendo simplemente las instrucciones del manual.

La capacidad de memoria del programa corresponde a unos 10.000 eventos o unas 5.000 notas, esto dice el manual, pero no nos hemos puesto a comprobarlo nota por nota, ya que no hemos llegado a grabar más de una cuarta parte de la memoria (según el indicador que aparece en pantalla mientras graba), y la verdad es que era un rato larga la dichosa composición.

Cuando realizamos la grabación de una de las pistas, disponemos de dos compases que van señalizados por el metrónomo, para permitarnos coger el ritmo y darnos la entrada. Estos dos compases previos no son memorizados, sólo son marcados por la pantalla y el metrónomo.

Cuando hemos memorizado algo en una o varias pistas, podemos escuchar todo junto pulsando la tecla "play" del programa; esto hará que el C-64 tome el control sobre todos los instrumentos y nosotros podemos dedicarnos a escuchar o si deseamos añadir nuestro granito de arena pulsando cualquier tecla en cualquiera de los teclados de los sintetiza-



Pantalla del Programa MRC-V64.

dores conectados al MIDI.

Los instrumentos musicales de la casa Roland que pueden ser conectados al Midi son todos aquellos que dispongan de este tipo de bus, por ejemplo: las cajas de ritmos TR-707 o TR-909, el sintetizador polifónico JX-3P, el JX-8P, o el Juno-106 (éste fue el utilizado por nosotros), el grabador digital de teclado MSQ700, etc. También se pueden conectar otros instrumentos que pese a no tener el MIDI, dispongan de conexión CV por medio del interface CV-Midi OP-8M.

Debemos hacer una aclaración: En el número anterior publicábamos la entrevista al grupo Pegasus, y en ella uno de los miembros del grupo se lamentaba de que con el programa MRC-V64 no se podía "pinchar" en un punto determinado de la composición.

Hemos recibido una llamada de la casa Vietronic en la que nos dijeron que esto era erróneo, y como se podía hacer por medio de la "tecla FF" del MRC, en realidad no es posible cambiar una sola nota, pero se puede cambiar un compás entero de cualquiera de los canales o de todos, simplemente situándose al principio de él y poniendo el MRC en grabación (record), deteniendo la grabación tan pronto como hemos corregido el compás o compases defectuosos.

Si alguno de los lectores está interesado en recibir más información, puede solicitarla a la casa Vietronic de Barcelona. Cuyas señas son:

Vietronic, S.A.
Apartado de Correos 9465
08080 Barcelona

Parte trasera del sintetizador
JUNO-60 con las
conexiones para el MIDI.



se dispongan en el sintetizador (según prestaciones) e interpretar con ellos por encima de lo ya grabado. Si aparece una caja de ritmos en una de las pistas grabadas se puede completar la parte rítmica interpretando por encima con una batería acústica o electrónica.

Realmente uno no dispone de músicos en casa para ofrecerles partituras y que en cada instante que uno guste poder escuchar sus creaciones. Gracias a este programa es posible reproducir todo lo grabado en las diferentes pistas si se dispone del material ins-

trumental musical y conexiones MIDI necesarias a través del interface.

Hay quien opina que este avance de las nuevas técnicas musicales trae consigo una completa anulación del músico y hay quien defiende la postura de nuevas técnicas evolutivas. Cada cual es libre de pensar lo que quiera. La verdad es que hay gran competencia entre diferentes casas y cada día van apareciendo nuevos productos que, en definitiva, quien quiera los tome y quien quiera los deje.

Nada más que un cordial agradecimiento a

todas aquellas personas que prestan un servicio por la música, tanto programadores de software musicales como fabricantes de hardware, posibles para estos fines, así como fabricantes de instrumental musical aplicables a comunicación MIDI y, cómo no, revistas especializadas en la difusión de la música e informática musical, ya que al fin y al cabo son todas estas personas junto con los músicos profesionales los que hacemos de la música un mundo con más posibilidades de trabajo y en el que cada día se abren nuevas puertas.

(Viene de pág. 57)

24.000 ptas. el precio creo que es excesivamente caro. ¿Por qué? Porque si los programas fuesen de encargo, lo entendería, pero se trata de un producto que está comercializado masivamente y, por tanto, su precio tendría que reducirse. Otro obstáculo a vencer, es que no existe la posibilidad de probar los programas antes de adquirirlos. Las cintas se venden precintadas y hay que verlas correr, insisto, antes de llevártelas a casa para ver si te son útiles o no, si se adaptan exactamente a lo que necesitas o por el contrario no es lo que buscabas. Estoy, pues, a favor de que exista en las tiendas, un servicio especial de demostración y asesoramiento de paquetes.

Inclusive a nivel de juegos, el empleado te dice: "este juego es bueno", pero no te lo enseña en pantalla. Falta este servicio de demostración de programas, y eso es quizás lo verdaderamente interesante para el usuario que quiere avanzar en el mundo de la informática de cara a su negocio.

Los programas me ayudan a llevar una mejor organización del negocio

—¿Podrías cuantificar el beneficio económico obtenido tras la utilización del C-64 y los programas?

—Lo que más he ahorrado es tiempo. Los programas me ayudan a llevar una mejor organización del negocio. Gra-


cias a llevar un mayor control del negocio, ello se traduce después en una mejor gestión del mismo. A la larga, pues, el beneficio es apreciable.

—¿Estás satisfecho con el servicio técnico de Commodore?

—Tuve una avería en el ordenador al año de comprarlo. La fecha que me daban de reparación era de un mes y cuando dependes ya de los datos que vas metiendo en el equipo, se te paraliza el modo de trabajar, se te acumulan gran cantidad de datos, etc. El servicio técnico realmente es lento. Por otra parte, en Madrid debería existir un taller para no tener que enviar los equipos a Barcelona. No sé si ahora la situación habrá cambiado. Después de arreglarme en Barcelona el fallo del ordenador, no salían los programas en pantalla, al cabo de cinco días se volvió a averiar. Lo llevé a los grandes almacenes donde compré el equipo y fuera ya de garantía, me dieron otro. Sobre el tema de las averías, pienso que habría que arreglarlas como mucho en una semana.

—¿Te has topado con algún otro problema importante?

—Sí, la falta de información sobre algunos programas. El problema lo solventaría con unas instrucciones más amplias y quizás, pidiendo a los empleados que al venderte un programa, te hicieran una demostración del mismo, sin tener que descubrir después en casa si me sirve o no. Probablemente, la razón final de todo es que hay poco personal para la demanda que existe. Por otra parte, pienso que debería haber libros sobre programas prácticos a nivel de pequeña empresa. De esta forma, uno mismo podría adaptar lo que se asemejase más a cada negocio, en particular, y no tendrían los usuarios que comprar programas tipo standar que no solucionan del todo su problema.



De lo que estoy seguro es de que hay muchas más aplicaciones para el pequeño negocio.

CPC-464 COLOR



NUEVO CPC-664 COLOR



Si en la primavera de 1984 AMSTRAD conmocionó al mundo informático con el modelo CPC 464, la aparición ahora de CPC 664 -en el que el magnetófono ha sido sustituido por una unidad de disco de 3" (180 K) incorporada- vuelve a despertar el entusiasmo de especialistas y público. El éxito arrollador de ambos modelos encuentra su explicación en la filosofía de diseño de AMSTRAD. Una filosofía que ofrece:

Un sistema completo que incluye la unidad central, el monitor y el magnetófono o la unidad de disco. Un equipo compacto, listo para funcionar sin cableados engorrosos ni necesidad de adquirir más periféricos. Sólo requiere desembalarlo y enchufar un cable -un solo cable- a la red.

Con un paquete de **programas de obsequio** y, además, el Sistema Operativo CP/M y el lenguaje LOGO incluidos en el suministro del CPC 664.

Unas prestaciones del más alto nivel, con 64 K de memoria RAM, 32 K de memoria ROM, con resolución de 640 x 200 puntos, 27 colores, 20, 40 u 80 columnas de texto en pantalla, 8 "ventanas" de trabajo, teclado profesional con 32 teclas programables, sonido estéreo con 3 canales y 8 octavas por canal. Y un

AMSTRAD

464 / 664

increíble

EL ORDENADOR PERSONAL

BASIC super-ampliado y dotado incluso de comando de control del microprocesador (Every, After...).

Una tecnología contrastada y fiable basada en el popular microprocesador Z80A y en una electrónica depurada y con un riguroso control de calidad.

Una extensa biblioteca de programas que se incrementa literalmente día a día y que ya dispone de centenares de títulos

para todos los gustos y necesidades: gestión profesional (Contabilidad, Control de Stocks, Bases de Datos, Hojas de Cálculo, Procesadores de Texto,...), educación, lenguajes, y ayuda a la programación (Ensamblador, Desensamblador, Pascal, Forth, Logo, Diseñador de Gráficos, Diseñador de Sprites...), de toma de decisiones (Proyector Planner, Decisión Maker,...) juegos de habilidad (La Pulga, Manic Miner, Decathlon, Android,...) juegos de inteligencia (Ajedrez, Backgammon,...), juegos de estrategia (Batalla de Midway, II Guerra Mundial,...), juegos de aventuras (Hobbit, Sherlock Holmes,...) juegos de simulación (simulador de

Vuelo, Tenis, Billar, Mundial de Fútbol,...).

Una asistencia técnica rápida y eficaz que AMSTRAD ESPAÑA garantiza **exclusivamente** a los equipos adquiridos a través de su Red Oficial de Distribuidores y acompañados de la **Tarjeta de Garantía de AMSTRAD ESPAÑA**.

Unos precios increíbles que no admiten comparación con los de cualquier otro ordenador personal de sus características.

*Ordenador CPC 464, con magnetófono incorporado. Manual del Usuario y obsequio del Libro "Guía de Referencia del Programador" y de 8 programas:

Con Monitor de fósforo verde (12")... **64.900 pts.**
Con Monitor color (14")... **93.900 pts.**

*Ordenador CPC 664, con Unidad de Disco incorporada, Manual del Usuario, incluyendo Sistema Operativo CP/M, Lenguaje Logo y obsequio de cinco programas (Base de Datos, Proceso de Textos, Diseñador de Gráficos, Random Files, Puzzle y Animal, Vegetal, Mineral).

Con Monitor de fósforo verde (12")... **109.500 pts.**
Con Monitor color (14")... **134.500 pts.**

AMSTRAD

ESPAÑA

Avd. de Mediterráneo, 9, 28007 MADRID.
Tels. 433 45 48 - 433 48 76


Delegación Cataluña: C/. Tarragona, 100,
08015 BARCELONA - Tel. 325 10 58

NOTA: Es muy importante verificar la garantía del aparato ya que sólo AMSTRAD ESPAÑA puede garantizarle la adecuada reparación y sobre todo materiales de repuesto oficiales (Monitor, ordenador, cassette o unidad de discos).





ESTE ES EL SÍMBOLO DE COMMODORE, COMPAÑÍA AMERICANA, LÍDER MUNDIAL EN NÚMERO DE ORDENADORES INSTALADOS.



Su Commodore 64 tiene mucho que decirle. Impresoras.

El Commodore 64 es el resultado de la experiencia internacional de Commodore como líder indiscutible en el mercado de los microordenadores.

El Commodore 64 es el ordenador más completo y potente de su categoría,... pero todavía tiene mucho que decirle.

Por ejemplo, sus Impresoras.




Deje impreso el trabajo del ordenador con la claridad y limpieza de una buena impresora.

Su C-64 le ofrece una completa variedad para que elija la que más le interesa.

Impresoras matriciales, de margarita, a cuatro colores. Máquinas de impresión para un mejor aprovechamiento de su C-64.

Amplie las posibilidades de su C-64, descubriendo su extensa gama de periféricos.

Ahora que ya sabe que su Commodore 64 tiene todavía mucho que decirle, prepárese a conocerle mejor.



Microelectrónica y Control c/ Valencia, 49-53 08015 Barcelona - c/ Princesa, 47 3.º G 28008 Madrid
Único representante de Commodore en España.

© Bureau of Design & Marketing